

Форма 2.8 Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общегородского имущества и текущему ремонту в отчетном периоде. Дата заполнения/внесения изменений 28.03.2017

адрес	Вид коммунальной услуги	Единица измерения	Общий объем потребления	Начислено потребителям	Оплачено потребителями	Задолженность потребителей	Начислено поставщиком коммунального ресурса	Оплачено поставщику	Задолженность коммунального ресурса	Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику ком.ресурса
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1	Отопление	Гкал	396.96	863 952.84	853 363.49	91 230.14	863 952.84	863 952.84	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	219.42	457 586.83	464 424.92	42 197.44	457 586.83	457 586.83	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 824.88	223 787.43	228 324.55	19 773.23	223 787.43	223 787.43	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1	Холодная вода	м3	4 326.66	142 524.46	145 608.77	12 364.66	142 524.46	142 524.46	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1	Физическая вода	м3	2 498.22	81 262.97	82 715.78	7 408.62	81 262.97	81 262.97	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1	Водоотведение	м3	6 815.88	189 061.33	193 103.35	16 491.96	189 061.33	189 061.33	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2	Отопление	Гкал	1 339.71	2 627 773.55	2 588 926.97	386 138.34	2 627 773.55	2 627 773.55	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	922.81	1 946 786.94	1 909 667.88	340 058.83	1 946 786.94	1 946 786.94	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	31 760.20	1 051 393.33	1 028 481.97	183 541.31	1 051 393.33	1 051 393.33	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2	Холодная вода	м3	19 576.68	652 353.52	637 104.44	115 954.49	652 353.52	652 353.52	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2	Физическая вода	м3	12 183.52	399 039.81	391 377.53	73 586.82	399 039.81	399 039.81	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2	Водоотведение	м3	31 765.00	889 151.12	867 014.75	158 775.57	889 151.12	889 151.12	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3	Отопление	Гкал	870.80	1 806 725.61	1 793 903.31	275 949.95	1 806 725.61	1 806 725.61	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3	Горячее водоснабжение	Гкал	613.02	1 295 085.54	1 253 491.08	252 846.29	1 295 085.54	1 295 085.54	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 007.99	662 948.98	655 568.00	134 470.15	662 948.98	662 948.98	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3	Холодная вода	м3	12 808.46	420 858.71	413 981.21	85 063.56	420 858.71	420 858.71	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3	Физическая вода	м3	7 399.53	242 090.27	241 586.79	49 406.59	242 090.27	242 090.27	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3	Водоотведение	м3	20 006.45	560 317.48	552 383.86	113 647.14	560 317.48	560 317.48	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4	Отопление	Гкал	1 236.80	2 671 584.21	2 616 462.73	351 665.25	2 671 584.21	2 671 584.21	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4	Горячее водоснабжение	Гкал	917.10	1 986 397.03	1 951 397.03	281 329.81	1 986 397.03	1 986 397.03	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	30 983.63	1 017 697.41	987 747.15	171 641.89	1 017 697.41	1 017 697.41	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4	Холодная вода	м3	19 243.67	636 160.27	615 139.10	110 506.56	636 160.27	636 160.27	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4	Физическая вода	м3	11 739.96	381 537.14	372 608.05	61 135.33	381 537.14	381 537.14	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4	Водоотведение	м3	31 051.24	860 193.82	833 872.87	145 576.05	860 193.82	860 193.82	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 11	Отопление	Гкал	227.48	539 014.16	512 634.45	153 003.45	539 014.16	539 014.16	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 327.45	178 087.96	185 047.41	82 119.07	178 087.96	178 087.96	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 11	Холодная вода	м3	5 327.45	178 087.96	185 047.41	82 119.07	178 087.96	178 087.96	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 11	Водоотведение	м3	5 316.62	150 625.02	157 058.25	69 736.03	150 625.02	150 625.02	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 13	Отопление	Гкал	327.31	716 120.22	705 583.06	186 350.60	716 120.22	716 120.22	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 845.23	184 802.08	181 586.17	184 802.08	184 802.08	184 802.08	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 13	Холодная вода	м3	5 845.23	184 802.08	181 586.17	184 802.08	184 802.08	184 802.08	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 13	Водоотведение	м3	5 878.12	156 195.96	153 588.60	90 486.30	156 195.96	156 195.96	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 15	Отопление	Гкал	445.42	936 972.11	931 380.02	120 746.60	936 972.11	936 972.11	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 15	Горячее водоснабжение	Гкал	289.20	614 947.55	585 987.34	96 431.01	614 947.55	614 947.55	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 131.31	335 398.45	330 317.40	52 386.10	335 398.45	335 398.45	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 15	Холодная вода	м3	6 296.13	208 362.53	205 302.62	32 045.44	208 362.53	208 362.53	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 15	Физическая вода	м3	3 835.18	127 035.92	125 014.78	20 340.66	127 035.92	127 035.92	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 15	Водоотведение	м3	10 111.23	283 487.85	280 001.90	43 652.87	283 487.85	283 487.85	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 17	Отопление	Гкал	476.74	999 043.15	975 865.86	120 916.14	999 043.15	999 043.15	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 17	Горячее водоснабжение	Гкал	328.03	802 071.27	758 386.90	133 441.50	802 071.27	802 071.27	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 743.54	382 059.81	371 436.96	53 378.09	382 059.81	382 059.81	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 17	Холодная вода	м3	7 032.18	230 534.93	223 022.00	32 421.90	230 534.93	230 534.93	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 17	Физическая вода	м3	4 711.36	155 524.98	150 414.96	20 579.12	155 524.98	155 524.98	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 17	Водоотведение	м3	11 719.16	326 309.52	315 669.18	45 200.29	326 309.52	326 309.52	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 19	Отопление	Гкал	538.20	1 053 306.63	1 057 018.07	109 822.14	1 053 306.63	1 053 306.63	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	389.92	810 063.43	795 705.16	86 088.26	810 063.43	810 063.43	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 881.94	381 997.24	373 776.87	39 956.95	381 997.24	381 997.24	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 19	Холодная вода	м3	7 433.63	238 363.96	231 738.28	26 023.15	238 363.96	238 363.96	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 19	Физическая вода	м3	4 448.31	143 633.28	142 038.59	14 933.80	143 633.28	143 633.28	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 19	Водоотведение	м3	11 881.92	322 878.45	315 743.87	33 796.13	322 878.45	322 878.45	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 21	Отопление	Гкал	5 842.25	896 402.98	891 586.04	102 645.99	896 402.98	896 402.98	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	272.22	570 200.39	570 430.59	54 094.36	570 200.39	570 200.39	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 908.85	323 092.59	320 741.31	30 513.57	323 092.59	323 092.59	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 21	Холодная вода	м3	6 126.38	199 828.45	197 163.00	19 991.93	199 828.45	199 828.45	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 21	Физическая вода	м3	3 782.49	123 264.14	123 578.31	11 421.64	123 264.14	123 264.14	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 21	Водоотведение	м3	9 885.38	270 832.74	268 420.87	25 886.97	270 832.74	270 832.74	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 25	Отопление	Гкал	472.68	987 764.90	984 347.71	112 262.05	987 764.90	987 764.90	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 25	Горячее водоснабжение	Гкал	251.05	522 009.44	520 457.37	74 822.27	522 009.44	522 009.44	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 330.76	269 584.55	276 146.75	37 494.56	269 584.55	269 584.55	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 25	Холодная вода	м3	5 018.98	162 131.01	167 316.45	22 287.64	162 131.01	162 131.01	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 25	Физическая вода	м3	3 311.78	107 453.54	108 830.30	15 206.92	107 453.54	107 453.54	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Водоотведение	Гкал	227.22	227 842.61	231 336.71	31 749.94	227 842.61	227 842.61	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Отопление	Гкал	425.70	878 858.47	877 809.82	86 851.88	878 858.47	878 858.47	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Горячее водоснабжение	Гкал	292.86	627 819.14	620 457.76	64 696.79	627 819.14	627 819.14	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 531.16	318 398.24	314 978.39	31 498.50	318 398.24	318 398.24	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Холодная вода	м3	5 774.13	192 830.80	190 384.91	18 653.53	192 830.80	192 830.80	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Физическая вода	м3	3 757.03	125 567.44	124 593.48	12 844.97	125 567.44	125 567.44	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 27	Водоотведение	м3	9 505.41	269 122.43	265 691.65	27 081.70	269 122.43	269 122.43	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 29	Отопление	Гкал	1 062.80	2 125 863.51	2 116 861.28	239 590.61	2 125 863.51	2 125 863.51	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 29	Горячее водоснабжение	Гкал	616.59	1 290 642.70	1 283 179.25	153 664.47	1 290 642.70	1 290 642.70	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 595.46	613 670.27	608 877.17	72 587.49	613 670.27	613 670.27	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 29	Холодная вода	м3	11 647.61	387 344.75	384 668.29	43 206.34	387 344.75	387 344.75	0.00	0.00
г.Лобуды. 1-й Панковский проезд, 29	Физическая вода	м3	6 947.86	226 325.52	224 178.97	27 381.15	226 325.52	226 325.52		

г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 2	Водоснабжение	м3	6 969.65	194 154.28	178 525.36	38 415.25	194 154.28	194 154.28	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 3	Отопление	Гкал	261.48	570 444.23	548 481.92	87 036.20	570 444.23	570 444.23	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 819.42	157 077.39	147 992.37	25 169.40	157 077.39	157 077.39	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 3	Холодная вода	м3	4 819.42	157 077.39	147 992.37	25 169.40	157 077.39	157 077.39	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 3	Водоснабжение	м3	4 655.07	132 767.42	123 157.71	21 296.75	132 767.42	132 767.42	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 4	Отопление	Гкал	263.75	573 389.85	574 323.39	61 106.70	573 389.85	573 389.85	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 414.84	180 897.86	179 933.65	19 344.62	180 897.86	180 897.86	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 4	Холодная вода	м3	5 414.84	180 897.86	179 933.65	19 344.62	180 897.86	180 897.86	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 4	Водоснабжение	м3	5 445.25	152 906.02	152 927.82	16 360.11	152 906.02	152 906.02	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 5	Отопление	Гкал	258.55	565 143.36	537 016.96	86 884.04	565 143.36	565 143.36	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 034.40	197 503.24	183 706.87	36 521.75	197 503.24	197 503.24	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 5	Холодная вода	м3	6 034.40	197 503.24	183 706.87	36 521.75	197 503.24	197 503.24	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 5	Водоснабжение	м3	6 035.02	166 940.24	155 269.97	30 038.14	166 940.24	166 940.24	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 6	Отопление	Гкал	252.90	573 175.86	564 184.15	71 909.49	573 175.86	573 175.86	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 034.25	170 873.27	167 066.04	21 868.60	170 873.27	170 873.27	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 6	Холодная вода	м3	5 034.25	170 873.27	167 066.04	21 868.60	170 873.27	170 873.27	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 6	Водоснабжение	м3	5 054.42	144 429.48	141 208.08	18 504.19	144 429.48	144 429.48	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 7	Отопление	Гкал	264.30	575 348.28	516 100.85	247 241.24	575 348.28	575 348.28	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 900.73	166 828.45	143 026.00	120 819.62	166 828.45	166 828.45	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 7	Холодная вода	м3	4 900.73	166 828.45	143 026.00	120 819.62	166 828.45	166 828.45	0.00	0.00
г.Люберцы, 1-я Красногорская, 22 корпус 7	Водоснабжение	м3	4 907.96	141 015.60	120 170.37	103 098.95	141 015.60	141 015.60	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 33	Отопление	Гкал	1 126.41	2 401 542.54	2 441 683.57	389 857.89	2 401 542.54	2 401 542.54	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 33	Горячее водоснабжение	Гкал	690.25	1 439 138.95	1 466 835.02	312 679.22	1 439 138.95	1 439 138.95	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 33	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 919.12	749 891.02	758 377.28	89 083.25	749 891.02	749 891.02	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 33	Холодная вода	м3	14 248.32	469 782.29	480 469.24	12 024.17	469 782.29	469 782.29	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 33	Физическая вода	м3	8 161.79	265 215.95	271 711.09	86 795.11	265 215.95	265 215.95	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 33	Водоснабжение	м3	22 438.27	620 362.63	635 142.04	160 731.61	620 362.63	620 362.63	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 34	Отопление	Гкал	455.61	981 600.16	418 429.38	100 374.49	981 600.16	981 600.16	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 34	Горячее водоснабжение	Гкал	316.30	664 559.80	653 375.60	70 893.22	664 559.80	664 559.80	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 34	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 973.33	363 002.75	355 458.37	41 356.89	363 002.75	363 002.75	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 34	Холодная вода	м3	7 233.58	240 323.89	235 210.60	27 017.58	240 323.89	240 323.89	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 34	Физическая вода	м3	3 739.75	122 678.86	120 247.77	14 339.31	122 678.86	122 678.86	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 34	Водоснабжение	м3	11 018.00	306 792.44	299 527.02	34 979.76	306 792.44	306 792.44	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 36	Отопление	Гкал	473.30	1 003 601.03	997 318.33	93 154.14	1 003 601.03	1 003 601.03	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 36	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 648.19	389 972.87	370 724.63	33 572.69	389 972.87	389 972.87	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 36	Холодная вода	м3	7 710.96	247 049.25	247 756.29	21 539.72	247 049.25	247 049.25	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 36	Физическая вода	м3	3 937.23	122 923.62	122 968.34	12 032.97	122 923.62	122 923.62	0.00	0.00
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 36	Водоснабжение	м3	11 689.29	312 701.24	313 319.28	28 399.70	312 701.24	312 701.24	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 10	Отопление	Гкал	573.42	1 246 847.64	1 268 243.31	112 619.95	1 246 847.64	1 246 847.64	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 291.47	381 962.50	380 729.34	48 418.51	381 962.50	381 962.50	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 10	Холодная вода	м3	11 291.47	381 962.50	380 729.34	48 418.51	381 962.50	381 962.50	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 10	Водоснабжение	м3	11 271.46	322 847.34	321 797.72	41 012.04	322 847.34	322 847.34	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 12	Отопление	Гкал	1 009.62	2 204 850.99	2 228 853.57	217 454.43	2 204 850.99	2 204 850.99	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 919.06	749 891.02	758 377.28	89 083.25	749 891.02	749 891.02	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 12	Холодная вода	м3	21 919.06	749 891.02	758 377.28	89 083.25	749 891.02	749 891.02	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 12	Водоснабжение	м3	22 081.49	633 895.23	641 368.55	74 533.59	633 895.23	633 895.23	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 4	Отопление	Гкал	543.42	1 139 922.47	1 126 427.88	185 432.56	1 139 922.47	1 139 922.47	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	254.15	537 236.84	537 820.89	93 034.95	537 236.84	537 236.84	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 962.46	328 453.46	326 182.06	50 247.91	328 453.46	328 453.46	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 4	Холодная вода	м3	6 243.51	205 780.84	205 182.14	23 912.18	205 780.84	205 780.84	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 4	Физическая вода	м3	3 718.95	122 672.62	120 999.92	26 335.73	122 672.62	122 672.62	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 4	Водоснабжение	м3	9 950.40	277 613.82	274 075.01	58 563.18	277 613.82	277 613.82	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 8	Отопление	Гкал	1 070.08	2 335 487.49	2 329 747.16	219 938.87	2 335 487.49	2 335 487.49	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 999.27	731 546.37	735 451.18	73 154.87	731 546.37	731 546.37	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 8	Холодная вода	м3	21 999.06	731 546.37	731 546.37	73 154.87	731 546.37	731 546.37	0.00	0.00
г.Люберцы, 50 лет Комсомола, 8	Водоснабжение	м3	21 991.05	618 370.36	621 514.29	62 208.30	618 370.36	618 370.36	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 14	Отопление	Гкал	86.87	188 850.18	193 652.25	20 615.35	188 850.18	188 850.18	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 836.30	95 835.94	94 398.58	9 476.86	95 835.94	95 835.94	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 14	Холодная вода	м3	2 836.30	95 835.94	94 398.58	9 476.86	95 835.94	95 835.94	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 14	Водоснабжение	м3	2 859.87	81 005.09	79 836.80	6 015.69	81 005.09	81 005.09	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 18	Отопление	Гкал	36.06	78 563.82	75 661.50	9 248.10	78 563.82	78 563.82	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	850.04	29 325.87	28 876.80	2 869.58	29 325.87	29 325.87	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 18	Холодная вода	м3	850.04	29 325.87	28 876.80	2 869.58	29 325.87	29 325.87	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26 корпус 1	Отопление	Гкал	531.15	1 116 037.74	1 126 406.07	143 808.74	1 116 037.74	1 116 037.74	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	289.80	625 800.06	626 981.57	129 180.60	625 800.06	625 800.06	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 329.09	383 685.77	472 142.18	77 962.20	383 685.77	383 685.77	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26 корпус 1	Холодная вода	м3	6 576.42	222 436.52	218 519.11	47 618.87	222 436.52	222 436.52	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26 корпус 1	Физическая вода	м3	4 752.67	161 249.25	253 623.07	30 333.33	161 249.25	161 249.25	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26 корпус 1	Водоснабжение	м3	11 321.68	324 300.09	314 216.98	66 616.00	324 300.09	324 300.09	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26-А	Отопление	Гкал	69.61	152 071.76	151 639.32	12 991.79	152 071.76	152 071.76	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 027.98	35 082.06	33 398.24	4 366.19	35 082.06	35 082.06	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26-А	Холодная вода	м3	1 027.98	35 082.06	33 398.24	4 366.19	35 082.06	35 082.06	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 26-А	Водоснабжение	м3	1 042.03	29 653.20	28 225.86	3 693.01	29 653.20	29 653.20	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 28-А корпус 1	Отопление	Гкал	470.39	955 277.12	964 942.58	149 821.00	955 277.12	955 277.12	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 28-А корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	287.82	625 800.06	626 981.57	129 180.60	625 800.06	625 800.06	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 28-А корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 938.75	393 127.58	381 147.18	33 152.58	393 127.58	393 127.58	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 28-А корпус 1	Холодная вода	м3	5 338.65	180 583.90	191 662.74	33 388.49	180 583.90	180 583.90	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 28-А корпус 1	Физическая вода	м3	3 030.10	102 543.68	110 028.00	18 246.24	102 543.68	102 543.68	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 28-А корпус 1	Водоснабжение	м3	8 378.09	239 296.15	254 906.04	43 724.89	239 296.15	239 296.15	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 30-А	Отопление	Гкал	526.53	1 086 085.70	1 073 393.15	135 795.59	1 086 085.70	1 086 085.70	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 30-А	Горячее водоснабжение	Гкал	266.53	580 700.98	570 496.60	77 762.69	580 700.98	580 700.98	0.00	0.00
г.Люберцы, 8 Марта, 30-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 261.33	411 739.07	409 361.07	54 210.24				

г.Люберцы, 8 Марта, 45	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 366,12	80 393,81	86 678,77	5 567,25	80 393,81	80 393,81	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 45	Холодная вода	м3	2 366,12	80 393,81	86 678,77	5 567,25	80 393,81	80 393,81	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 45	Водотведение	м3	2 377,48	87 077,46	93 456,22	6 709,90	87 077,46	87 077,46	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 47	Отопление	Гкал	276,03	598 285,61	541 467,01	194 977,75	598 285,61	598 285,61	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 47	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 571,88	253 478,46	230 946,32	74 048,52	253 478,46	253 478,46	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 47	Холодная вода	м3	7 571,88	253 478,46	230 946,32	74 048,52	253 478,46	253 478,46	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 47	Водотведение	м3	7 610,28	214 250,27	195 182,12	62 768,90	214 250,27	214 250,27	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 53	Отопление	Гкал	957,78	1 959 084,28	1 958 920,88	318 678,58	1 959 084,28	1 959 084,28	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 53	Горячее водоснабжение	Гкал	515,35	1 093 359,75	1 047 409,01	202 760,13	1 093 359,75	1 093 359,75	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 53	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 693,85	714 399,54	709 652,87	127 562,60	714 399,54	714 399,54	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 53	Холодная вода	м3	13 190,59	433 957,27	431 085,03	79 001,94	433 957,27	433 957,27	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 53	Физическая вода	м3	8 503,26	280 442,27	278 567,84	48 560,66	280 442,27	280 442,27	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 53	Водотведение	м3	21 751,08	603 827,90	599 724,72	104 018,41	603 827,90	603 827,90	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 55	Отопление	Гкал	595,80	1 088 176,77	1 077 316,02	130 837,35	1 088 176,77	1 088 176,77	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 55	Горячее водоснабжение	Гкал	221,29	465 885,85	449 044,25	61 083,11	465 885,85	465 885,85	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 55	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 164,53	298 616,87	295 495,47	34 524,21	298 616,87	298 616,87	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 55	Холодная вода	м3	5 422,17	176 310,66	174 170,14	21 100,42	176 310,66	176 310,66	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 55	Физическая вода	м3	3 742,36	122 306,21	121 329,33	13 423,79	122 306,21	122 306,21	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 55	Водотведение	м3	9 184,53	252 399,08	249 725,30	29 201,62	252 399,08	252 399,08	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 57	Отопление	Гкал	1 172,04	2 312 392,83	2 311 089,60	313 072,82	2 312 392,83	2 312 392,83	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 57	Горячее водоснабжение	Гкал	882,70	1 874 904,54	1 874 194,71	211 633,28	1 874 904,54	1 874 904,54	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 57	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	30 145,63	993 459,75	998 662,42	112 391,40	993 459,75	993 459,75	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 57	Холодная вода	м3	18 312,72	602 252,56	606 845,25	65 756,18	602 252,56	602 252,56	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 57	Физическая вода	м3	17 652,49	498 214,39	495 293,39	51 806,50	498 214,39	498 214,39	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 57	Водотведение	м3	30 106,96	839 377,90	843 466,64	94 508,49	839 377,90	839 377,90	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 59	Отопление	Гкал	0,00	0,00	1 061,68	-703,44	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 59	Горячее водоснабжение	Гкал	-2,12	-4 944,87	11 855,94	54 051,68	-4 944,87	-4 944,87	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 59	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	-84,41	-3 128,77	9 964,41	37 105,49	-3 128,77	-3 128,77	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 59	Холодная вода	м3	-45,93	-1 731,54	6 614,36	21 832,60	-1 731,54	-1 731,54	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 59	Физическая вода	м3	-38,48	-1 397,23	3 350,05	15 272,89	-1 397,23	-1 397,23	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 59	Водотведение	м3	-84,41	-2 642,71	8 416,50	31 269,91	-2 642,71	-2 642,71	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 4	Отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 4	Холодная вода	м3	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 4	Водотведение	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Отопление	Гкал	102,63	224 001,42	222 360,02	23 150,71	224 001,42	224 001,42	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 057,25	102 419,92	99 114,60	14 022,26	102 419,92	102 419,92	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Холодная вода	м3	3 057,25	102 419,92	99 114,60	14 022,26	102 419,92	102 419,92	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Водотведение	м3	3 080,17	86 569,18	83 761,18	11 860,02	86 569,18	86 569,18	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Отопление	Гкал	1 359,18	2 386 589,64	2 376 207,33	245 169,43	2 386 589,64	2 386 589,64	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Горячее водоснабжение	Гкал	585,83	1 003 569,59	1 015 603,90	106 569,58	1 003 569,59	1 003 569,59	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	17 671,74	589 449,87	598 912,49	61 706,54	589 449,87	589 449,87	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Холодная вода	м3	11 172,91	376 695,73	381 519,94	38 266,32	376 695,73	376 695,73	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Физическая вода	м3	6 498,83	212 754,14	217 392,55	23 440,22	212 754,14	212 754,14	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 6	Водотведение	м3	17 652,07	498 214,39	495 293,39	51 806,50	498 214,39	498 214,39	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	1 360,95	2 333 855,11	2 331 199,18	255 629,61	2 333 855,11	2 333 855,11	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	557,39	945 115,00	945 115,00	92 618,54	945 115,00	945 115,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 184,45	667 647,33	663 428,03	71 694,21	667 647,33	667 647,33	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	12 345,84	411 667,96	407 010,32	43 543,69	411 667,96	411 667,96	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Физическая вода	м3	7 838,61	255 979,37	256 417,71	28 150,52	255 979,37	255 979,37	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	20 157,49	564 276,41	566 934,83	52 680,86	564 276,41	564 276,41	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	2 417,06	4 690 780,48	4 808 247,34	594 397,85	4 690 780,48	4 690 780,48	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	1 192,28	2 588 746,42	2 765 137,25	301 368,36	2 588 746,42	2 588 746,42	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	35 309,99	1 195 583,47	1 245 093,03	129 778,78	1 195 583,47	1 195 583,47	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	21 533,37	743 700,26	740 371,92	743 700,26	743 700,26	743 700,26	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Физическая вода	м3	13 776,62	452 283,21	452 283,11	484 211,78	452 283,21	452 283,21	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	35 437,27	1 014 108,10	1 046 870,19	110 180,15	1 014 108,10	1 014 108,10	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	525,06	1 081 205,28	1 117 766,48	97 017,25	1 081 205,28	1 081 205,28	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 914,64	368 241,49	360 316,10	43 364,19	368 241,49	368 241,49	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	10 914,64	368 241,49	360 316,10	43 364,19	368 241,49	368 241,49	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	10 883,22	311 252,00	304 495,58	36 679,20	311 252,00	311 252,00	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	706,03	1 536 471,62	1 501 924,86	223 632,68	1 536 471,62	1 536 471,62	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 146,59	446 663,06	415 585,78	93 506,28	446 663,06	446 663,06	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	13 146,59	446 663,06	415 585,78	93 506,28	446 663,06	446 663,06	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	13 223,40	377 543,13	358 693,25	79 226,21	377 543,13	377 543,13	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	820,80	698 369,54	714 524,47	137 026,38	698 369,54	698 369,54	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 659,73	346 789,86	342 425,14	51 489,41	346 789,86	346 789,86	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	10 659,73	346 789,86	342 425,14	51 489,41	346 789,86	346 789,86	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	10 424,79	287 549,48	283 852,73	43 127,33	287 549,48	287 549,48	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	202,76	441 543,36	446 894,06	39 097,95	441 543,36	441 543,36	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 664,92	123 637,80	121 376,30	16 160,25	123 637,80	123 637,80	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	3 664,92	123 637,80	121 376,30	16 160,25	123 637,80	123 637,80	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	3 670,17	104 500,88	102 577,95	13 665,01	104 500,88	104 500,88	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	611,70	1 267 875,99	1 248 666,43	207 897,84	1 267 875,99	1 267 875,99	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	305,00	659 556,59	651 538,13	145 710,99	659 556,59	659 556,59	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 780,53	329 915,67	326 858,88	74 534,70	329 915,67	329 915,67	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Физическая вода	м3	8 370,42	245 181,24	245 181,24	251 811,77	245 181,24	245 181,24	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Физическая вода	м3	3 390,11	113 997,43	112 944,11	27 027,17	113 997,43	113 997,43	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Водотведение	м3	9 733,40	278 847,70	273 972,05	63 079,08	278 847,70	278 847,70	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Отопление	Гкал	821,84	1 722 786,48	1 770 101,42	197 790,65	1 722 786,48	1 722 786,48	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	582,28	1 228 108,39	1 251 842,73	145 811,83	1 228 108,39	1 228 108,39	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 092,76	664 662,62	692 499,53	81 246,82	664 662,62	664 662,62	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Холодная вода	м3	12 483,48	414 727,86	434 938,64	50 966,09	414 727,86	414 727,86	0,00	0,00
г.Люберцы, 8 Марта, 63 корпус 2	Физическая вода	м3	7							

г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 3	Горячее водоснабжение	Гкал	623.54	1 343 521.73	1 293 476.87	185 541.23	1 343 521.73	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 625.30	662 551.91	634 399.35	95 604.09	662 551.91	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 3	Холодная вода	м3	12 607.73	41 232.52	409 434.47	61 282.68	427 035.47	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 3	Физическая вода	м3	7 017.57	235 516.44	224 964.58	34 324.41	235 516.44	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 3	Водотопление	м3	19 623.68	559 999.63	536 839.50	80 210.31	559 999.63	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 5	Отопление	Гкал	770.90	1 561 614.87	1 559 332.51	181 710.99	1 561 614.87	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 5	Горячее водоснабжение	Гкал	471.12	995 481.67	993 762.31	114 801.36	995 481.67	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 082.87	500 646.13	501 585.88	57 482.38	500 646.13	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 5	Холодная вода	м3	9 855.03	328 576.06	329 206.36	37 257.29	328 576.06	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 5	Физическая вода	м3	5 227.85	172 070.07	172 379.52	20 225.09	172 070.07	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 5	Водотопление	м3	15 045.81	423 156.11	423 955.14	48 631.60	423 156.11	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 6	Отопление	Гкал	555.99	957 324.16	947 323.59	196 619.15	957 324.16	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	396.91	780 411.78	766 409.73	112 734.19	780 411.78	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 084.70	370 469.87	359 488.33	73 125.39	370 469.87	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 6	Холодная вода	м3	6 868.47	230 041.57	222 865.57	53 940.81	230 041.57	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 6	Физическая вода	м3	4 216.22	140 428.30	136 622.76	19 184.58	140 428.30	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 6	Водотопление	м3	11 109.66	313 124.83	303 944.48	61 638.34	313 124.83	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 8	Отопление	Гкал	1 432.97	2 850 590.14	2 869 691.35	337 173.34	2 850 590.14	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 8	Горячее водоснабжение	Гкал	888.55	1 871 566.13	1 885 465.86	222 829.49	1 871 566.13	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	28 422.40	940 377.83	951 685.55	114 823.12	940 377.83	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 8	Холодная вода	м3	18 213.24	605 538.51	615 527.59	65 436.43	605 538.51	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 8	Физическая вода	м3	10 209.16	334 839.32	336 157.96	49 386.69	334 839.32	0.00	0.00
г.Либерцы. Воинов-Интернационалистов, 8	Водотопление	м3	28 495.00	794 822.58	802 181.54	92 230.65	794 822.58	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 13	Отопление	Гкал	883.93	306 895.85	309 721.39	30 250.37	306 895.85	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 587.38	291 431.59	287 180.67	26 735.68	291 431.59	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 13	Холодная вода	м3	8 587.38	291 431.59	287 180.67	26 735.68	291 431.59	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 13	Водотопление	м3	8 572.83	246 329.22	242 716.48	22 613.55	246 329.22	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 43	Отопление	Гкал	692.75	1 512 755.10	1 540 125.67	293 524.56	1 512 755.10	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 43	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 900.30	564 881.35	567 075.87	93 001.66	564 881.35	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 43	Холодная вода	м3	16 900.30	564 881.35	567 075.87	93 001.66	564 881.35	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 43	Водотопление	м3	16 895.74	477 462.75	479 289.73	78 826.75	477 462.75	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49	Отопление	Гкал	468.82	1 021 264.80	1 035 654.01	75 295.66	1 021 264.80	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 532.32	323 411.03	325 876.59	26 741.01	323 411.03	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49	Холодная вода	м3	9 532.32	323 411.03	325 876.59	26 741.01	323 411.03	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49	Водотопление	м3	9 536.14	273 356.68	275 406.56	22 618.96	273 356.68	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49А	Отопление	Гкал	488.86	1 062 303.54	1 063 407.63	127 787.37	1 062 303.54	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 593.89	346 524.13	348 954.26	39 594.71	346 524.13	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49А	Холодная вода	м3	10 593.89	346 524.13	348 954.26	39 594.71	346 524.13	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 49А	Водотопление	м3	10 587.13	292 823.43	294 884.47	33 486.95	292 823.43	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5	Отопление	Гкал	309.79	673 232.04	734 601.80	96 713.92	673 232.04	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 886.06	265 847.27	286 404.96	53 206.19	265 847.27	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5	Холодная вода	м3	7 886.06	265 847.27	286 404.96	53 206.19	265 847.27	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5	Водотопление	м3	7 899.69	224 698.97	242 369.34	45 022.22	224 698.97	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 51	Отопление	Гкал	346.90	755 288.94	774 001.15	82 530.61	755 288.94	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 51	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 042.35	306 965.85	309 721.39	30 250.37	306 965.85	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 51	Холодная вода	м3	9 042.25	306 965.85	309 721.39	30 250.37	306 965.85	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 51	Водотопление	м3	9 048.48	259 458.36	261 770.21	25 584.82	259 458.36	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5-А	Отопление	Гкал	297.71	649 662.48	652 038.24	101 692.53	649 662.48	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 749.32	359 998.75	343 246.43	70 781.82	359 998.75	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5-А	Холодная вода	м3	10 749.32	359 998.75	343 246.43	70 781.82	359 998.75	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 5-А	Водотопление	м3	10 820.29	304 275.99	290 075.68	60 050.00	304 275.99	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7	Отопление	Гкал	693.50	1 510 070.42	1 427 307.25	236 687.09	1 510 070.42	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 703.48	447 056.29	419 727.63	100 910.37	447 056.29	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7	Холодная вода	м3	13 703.48	447 056.29	419 727.63	100 910.37	447 056.29	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7	Водотопление	м3	13 696.20	377 865.79	354 776.92	83 371.61	377 865.79	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7-А	Отопление	Гкал	1 072.07	1 187 840.58	1 189 840.58	1 187 840.58	1 187 840.58	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 645.46	353 138.81	346 418.76	45 782.58	353 138.81	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7-А	Холодная вода	м3	10 645.46	353 138.81	346 418.76	45 782.58	353 138.81	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7-А	Водотопление	м3	10 701.08	298 481.74	292 406.95	39 067.67	298 481.74	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 7-А	Отопление	Гкал	601.92	1 315 792.92	1 284 869.97	145 669.25	1 315 792.92	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 784.84	364 710.03	350 681.86	46 728.10	364 710.03	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 9	Холодная вода	м3	10 784.84	364 710.03	350 681.86	46 728.10	364 710.03	0.00	0.00
г.Либерцы. Волковская, 9	Водотопление	м3	10 800.35	308 263.49	296 364.56	39 518.85	308 263.49	0.00	0.00
г.Либерцы. Володарского, 76	Отопление	Гкал	924.35	1 259 412.41	1 259 958.45	160 028.43	1 259 412.41	0.00	0.00
г.Либерцы. Володарского, 76	Горячее водоснабжение	Гкал	460.98	611 714.22	570 204.65	99 306.90	611 714.22	0.00	0.00
г.Либерцы. Володарского, 76	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 923.06	479 643.49	479 643.49	479 643.49	479 643.49	0.00	0.00
г.Либерцы. Володарского, 76	Холодная вода	м3	9 119.93	306 558.68	302 056.54	54 045.10	306 558.68	0.00	0.00
г.Либерцы. Володарского, 76	Физическая вода	м3	5 235.16	172 998.78	172 439.46	30 809.09	172 998.78	0.00	0.00
г.Либерцы. Володарского, 76	Водотопление	м3	14 366.30	405 158.83	405 389.60	71 786.73	405 158.83	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 10	Отопление	Гкал	556.21	1 153 672.31	1 120 455.11	283 875.12	1 153 672.31	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 10	Горячее водоснабжение	Гкал	311.06	656 142.64	623 316.36	217 426.30	656 142.64	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 071.78	335 027.17	316 879.63	150 197.27	335 027.17	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 10	Холодная вода	м3	6 490.84	217 063.82	204 161.65	90 852.28	217 063.82	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 10	Физическая вода	м3	3 580.94	117 963.35	112 717.98	59 344.99	117 963.35	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 10	Водотопление	м3	10 118.14	283 179.43	265 277.92	120 053.40	283 179.43	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 14	Отопление	Гкал	744.01	1 526 568.65	1 517 013.55	168 821.03	1 526 568.65	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 125.98	406 869.85	404 776.23	42 346.48	406 869.85	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 14	Холодная вода	м3	7 636.87	257 494.37	256 624.36	26 570.34	257 494.37	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 14	Физическая вода	м3	4 489.11	149 175.48	148 151.87	15 776.14	149 175.48	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 14	Водотопление	м3	12 147.22	343 720.44	342 101.36	35 814.07	343 720.44	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 16	Отопление	Гкал	744.44	1 558 080.92	1 531 140.96	203 263.99	1 558 080.92	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	394.49	848 846.60	808 840.58	136 745.70	848 846.60	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 657.42	459 809.61	450 426.28	66 431.69	459 809.61	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 16	Холодная вода	м3	8 693.78	293 635.41	289 830.57	40 251.85	293 635.41	0.00	0.00
г.Либерцы. Гоголя, 16	Физическая вода	м3	4 963.64	166 174.20	160 595.71	26 179.94			

г.Лобарцы, Железнодорожная, 29	Водоотведение	м3	1 805.08	51 910.16	47 804.51	11 142.90	51 910.16	51 910.16	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 2-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 157.34	107 108.52	110 814.24	19 289.56	107 108.52	107 108.52	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 2-А	Холодная вода	м3	4 157.34	107 108.52	110 814.24	19 289.56	107 108.52	107 108.52	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 2-А	Водоотведение	м3	4 125.50	113 273.93	115 494.62	20 434.91	113 273.93	113 273.93	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 028.60	54 063.56	42 363.54	90 374.46	54 063.56	54 063.56	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 3	Холодная вода	м3	2 028.60	54 063.56	42 363.54	90 374.46	54 063.56	54 063.56	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 3	Водоотведение	м3	2 022.57	57 174.50	44 780.82	82 240.17	57 174.50	57 174.50	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	425.08	11 681.31	12 872.19	-490.51	11 681.31	11 681.31	0.00	0.00
г.Лобарцы, Железнодорожная, 7	Холодная вода	м3	425.08	11 681.31	12 872.19	-490.51	11 681.31	11 681.31	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 20	Отопление	Гкал	541.09	1 039 175.05	1 027 929.01	121 583.67	1 039 175.05	1 039 175.05	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 20	Горячее водоснабжение	Гкал	294.01	630 720.24	625 456.65	71 111.49	630 720.24	630 720.24	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 016.13	305 579.20	300 452.29	34 574.54	305 579.20	305 579.20	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 20	Холодная вода	м3	5 735.67	194 721.24	191 109.90	21 682.76	194 721.24	194 721.24	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 20	Физическая вода	м3	3 280.45	110 857.96	109 342.39	12 891.78	110 857.96	110 857.96	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 20	Водоотведение	м3	9 087.13	258 284.81	253 921.37	29 241.60	258 284.81	258 284.81	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 24	Отопление	Гкал	79.92	174 576.90	167 377.89	22 891.58	174 576.90	174 576.90	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 260.35	75 104.04	65 784.46	20 261.39	75 104.04	75 104.04	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 24	Холодная вода	м3	2 260.35	75 104.04	65 784.46	20 261.39	75 104.04	75 104.04	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 24	Водоотведение	м3	2 248.02	63 480.01	55 601.68	17 132.97	63 480.01	63 480.01	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 26	Отопление	Гкал	82.17	179 237.64	167 429.34	83 954.88	179 237.64	179 237.64	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 069.97	63 485.95	50 125.36	54 640.76	63 485.95	63 485.95	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 26	Холодная вода	м3	2 069.97	63 485.95	50 125.36	54 640.76	63 485.95	63 485.95	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёная, 26	Водоотведение	м3	2 062.67	53 659.94	42 361.88	46 349.26	53 659.94	53 659.94	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 10	Отопление	Гкал	429.35	901 135.28	893 940.71	45 600.84	901 135.28	901 135.28	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 936.55	326 779.67	329 983.07	33 748.89	326 779.67	326 779.67	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 10	Холодная вода	м3	9 936.55	326 779.67	329 983.07	33 748.89	326 779.67	326 779.67	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 10	Водоотведение	м3	9 894.46	276 196.18	278 887.50	28 544.71	276 196.18	276 196.18	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 22	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	-1 257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 22	Горячее водоснабжение	Гкал	684.48	1 413 811.95	1 443 810.00	131 645.43	1 413 811.95	1 413 811.95	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 772.39	459 336.23	493 733.16	38 244.90	459 336.23	459 336.23	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 3	Холодная вода	м3	8 685.00	289 775.45	307 779.90	23 709.45	289 775.45	289 775.45	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 3	Физическая вода	м3	5 087.39	169 960.78	185 953.26	14 535.03	169 960.78	169 960.78	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 3	Водоотведение	м3	13 724.11	388 237.58	409 528.20	38 249.81	388 237.58	388 237.58	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 8	Отопление	Гкал	2 034.71	3 916 359.35	4 016 600.24	415 600.84	3 916 359.35	3 916 359.35	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 8	Горячее водоснабжение	Гкал	980.91	2 118 649.20	2 086 984.01	286 891.29	2 118 649.20	2 118 649.20	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	28 372.14	958 187.12	953 512.93	116 254.62	958 187.12	958 187.12	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 8	Холодная вода	м3	16 809.46	569 725.88	574 864.16	61 489.14	569 725.88	569 725.88	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 8	Физическая вода	м3	11 562.67	388 461.24	378 648.77	54 765.48	388 461.24	388 461.24	0.00	0.00
г.Лобарцы, Зелёный переулок, 8	Водоотведение	м3	28 352.96	809 894.48	805 963.99	96 089.84	809 894.48	809 894.48	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 30	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 016.76	203 443.51	211 864.93	8 818.07	203 443.51	203 443.51	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 30	Холодная вода	м3	6 016.76	203 443.51	211 864.93	8 818.07	203 443.51	203 443.51	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 30	Водоотведение	м3	6 028.80	171 958.43	179 058.75	17 460.96	171 958.43	171 958.43	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5	Отопление	Гкал	231.24	503 245.20	462 062.77	173 152.28	503 245.20	503 245.20	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 988.20	201 135.28	193 940.71	45 600.84	201 135.28	201 135.28	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5	Холодная вода	м3	6 198.20	201 135.28	193 940.71	45 600.84	201 135.28	201 135.28	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5	Водоотведение	м3	6 257.14	170 007.79	163 905.19	38 700.56	170 007.79	170 007.79	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5-А	Отопление	Гкал	534.58	1 126 938.40	1 117 464.56	128 789.15	1 126 938.40	1 126 938.40	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 657.70	422 721.75	415 096.81	48 193.14	422 721.75	422 721.75	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5-А	Холодная вода	м3	12 657.70	422 721.75	415 096.81	48 193.14	422 721.75	422 721.75	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 5-А	Водоотведение	м3	12 661.84	357 294.95	360 535.96	41 031.15	357 294.95	357 294.95	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 67	Отопление	Гкал	432.98	941 278.26	906 530.58	138 379.68	941 278.26	941 278.26	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 67	Горячее водоснабжение	Гкал	153.89	334 452.62	354 634.29	62 845.54	334 452.62	334 452.62	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 67	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 385.66	189 029.64	207 528.36	35 245.59	189 029.64	189 029.64	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 67	Холодная вода	м3	4 494.33	388 237.58	409 528.20	18 417.90	388 237.58	388 237.58	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 67	Физическая вода	м3	2 901.33	90 049.09	95 494.34	16 827.69	90 049.09	90 049.09	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 67	Водоотведение	м3	7 328.34	139 749.66	152 187.45	25 755.67	139 749.66	139 749.66	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 68	Отопление	Гкал	490.38	1 068 577.32	1 056 756.80	120 099.13	1 068 577.32	1 068 577.32	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 68	Горячее водоснабжение	Гкал	181.08	362 941.96	371 016.13	52 853.92	362 941.96	362 941.96	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 68	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 677.07	201 355.87	220 790.47	26 816.98	201 355.87	201 355.87	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 68	Холодная вода	м3	5 294.10	105 430.30	122 647.54	12 249.83	105 430.30	105 430.30	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 68	Физическая вода	м3	3 382.97	95 925.57	98 142.93	14 567.15	95 925.57	95 925.57	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 68	Водоотведение	м3	8 609.27	149 457.25	159 918.76	19 944.84	149 457.25	149 457.25	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 69	Отопление	Гкал	444.94	968 202.42	948 993.42	121 025.28	968 202.42	968 202.42	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 69	Горячее водоснабжение	Гкал	150.65	408 960.95	408 448.56	65 079.94	408 960.95	408 960.95	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 69	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	236 984.14	236 989.98	248 119.30	38 421.14	236 989.98	236 989.98	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 69	Холодная вода	м3	5 596.45	127 715.67	136 150.79	18 834.29	127 715.67	127 715.67	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 69	Физическая вода	м3	3 658.69	109 283.31	108 568.51	17 584.05	109 283.31	109 283.31	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 69	Водоотведение	м3	9 121.09	175 184.59	180 073.62	26 836.94	175 184.59	175 184.59	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 7	Отопление	Гкал	833.93	1 730 053.83	1 724 735.84	177 223.07	1 730 053.83	1 730 053.83	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 7	Горячее водоснабжение	Гкал	443.81	963 074.23	929 773.66	128 945.93	963 074.23	963 074.23	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 304.15	415 067.78	400 933.25	57 032.33	415 067.78	415 067.78	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 7	Холодная вода	м3	7 364.25	248 579.81	240 190.65	33 869.10	248 579.81	248 579.81	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 7	Физическая вода	м3	4 937.90	166 487.97	160 742.60	23 163.23	166 487.97	166 487.97	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 7	Водоотведение	м3	12 296.52	350 838.04	339 755.24	47 346.85	350 838.04	350 838.04	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 70	Отопление	Гкал	470.47	1 024 553.30	989 185.30	144 618.23	1 024 553.30	1 024 553.30	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 70	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 171.34	311 051.18	316 141.39	49 378.98	311 051.18	311 051.18	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 70	Холодная вода	м3	7 595.23	170 229.79	182 579.35	21 953.73	170 229.79	170 229.79	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 70	Физическая вода	м3	4 576.10	140 821.39	133 562.04	27 425.25	140 821.39	140 821.39	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 70	Водоотведение	м3	12 048.78	231 527.44	230 392.53	38 813.73	231 527.44	231 527.44	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 71	Отопление	Гкал	509.80	1 106 479.42	1 096 534.75	119 118.85	1 106 479.42	1 106 479.42	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 71	Горячее водоснабжение	Гкал	193.17	409 837.36	406 062.45	58 938.02	409 837.36	409 837.36	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 71	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 710.64	243 237.37	247 614.63	37 932.69	243 237.37	243 237.37	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 71	Холодная вода	м3	6 117.31	135 758.22	141 562.22	21 373.22	135 758.22	135 758.22	0.00	0.00
г.Лобарцы, Инициативная, 71	Физическая вода	м3	3 593.33	107 479.15	106 052.41	16 559.47	107 479.15	107 479.15		

г.Льберцы, Калараш, 1-В	Холодная вода	м3	4 104,06	138 727,70	138 172,23	19 647,99	138 727,70	138 727,70	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 1-В	Физическая вода	м3	2 654,83	88 701,87	88 138,42	13 613,08	88 701,87	88 701,87	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 1-В	Водоотведение	м3	6 756,13	192 228,82	181 345,43	23 206,00	192 228,82	192 228,82	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 2	Отопление	Гкал	59 344,44	1 261 787,57	1 180 989,24	169 981,29	1 261 787,57	1 261 787,57	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 2	Горячее водоснабжение	Гкал	365,08	780 326,27	737 155,64	134 058,63	780 326,27	780 326,27	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 289,26	479 263,27	452 893,24	77 613,11	479 263,27	479 263,27	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 2	Холодная вода	м3	8 985,92	302 814,90	285 087,57	49 259,47	302 814,90	302 814,90	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 2	Физическая вода	м3	5 303,35	176 448,37	167 805,67	28 353,64	176 448,37	176 448,37	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 2	Водоотведение	м3	14 359,63	405 564,50	383 540,87	66 068,78	405 564,50	405 564,50	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 3-А	Отопление	Гкал	439,34	918 180,89	893 989,80	267 014,10	918 180,89	918 180,89	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 3-А	Горячее водоснабжение	Гкал	298,46	630 604,52	563 191,95	319 875,26	630 604,52	630 604,52	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 3-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 029,21	399 090,07	366 173,22	219 979,50	399 090,07	399 090,07	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 3-А	Холодная вода	м3	7 537,32	251 467,20	231 179,57	138 502,75	251 467,20	251 467,20	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 3-А	Физическая вода	м3	4 491,89	147 622,87	134 993,65	81 416,75	147 622,87	147 622,87	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 3-А	Водоотведение	м3	12 098,26	337 321,52	309 460,74	183 452,25	337 321,52	337 321,52	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5	Отопление	Гкал	437,25	907 250,05	908 859,05	129 088,32	907 250,05	907 250,05	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 740,16	329 877,35	325 485,83	43 069,71	329 877,35	329 877,35	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5	Холодная вода	м3	9 740,16	329 877,35	325 485,83	43 069,71	329 877,35	329 877,35	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5	Водоотведение	м3	9 739,82	278 822,68	275 083,20	36 485,56	278 822,68	278 822,68	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5-А	Отопление	Гкал	467,57	984 971,96	992 178,30	91 114,90	984 971,96	984 971,96	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5-А	Горячее водоснабжение	Гкал	275,28	594 036,51	589 001,40	58 330,51	594 036,51	594 036,51	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 907,89	334 507,18	337 382,18	29 938,72	334 507,18	334 507,18	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5-А	Холодная вода	м3	6 199,13	209 879,83	210 383,14	18 641,05	209 879,83	209 879,83	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5-А	Физическая вода	м3	3 708,76	134 627,35	127 001,04	11 237,97	134 627,35	134 627,35	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 5-А	Водоотведение	м3	9 924,30	282 732,54	284 865,15	25 185,87	282 732,54	282 732,54	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7	Отопление	Гкал	547,14	1 139 509,04	1 161 221,64	186 301,84	1 139 509,04	1 139 509,04	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7	Горячее водоснабжение	Гкал	299,38	636 621,34	637 284,46	110 562,24	636 621,34	636 621,34	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 955,23	332 581,37	339 248,49	60 206,80	332 581,37	332 581,37	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7	Холодная вода	м3	6 303,38	211 757,82	216 788,68	37 921,31	211 757,82	211 757,82	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7	Физическая вода	м3	3 651,85	120 823,55	122 459,81	22 285,49	120 823,55	120 823,55	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7	Водоотведение	м3	9 963,25	281 103,88	287 104,36	49 378,10	281 103,88	281 103,88	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7-А	Отопление	Гкал	470,25	1 012 364,96	1 019 462,29	91 062,97	1 012 364,96	1 012 364,96	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7-А	Горячее водоснабжение	Гкал	247,34	527 353,32	518 599,96	60 684,90	527 353,32	527 353,32	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 231,54	333 944,68	330 517,28	34 183,84	333 944,68	333 944,68	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7-А	Холодная вода	м3	5 981,48	160 891,33	160 391,76	20 009,66	160 891,33	160 891,33	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7-А	Физическая вода	м3	4 027,03	133 453,35	134 872,53	14 167,96	133 453,35	133 453,35	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 7-А	Водоотведение	м3	10 005,49	281 751,73	276 529,37	28 916,88	281 751,73	281 751,73	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9	Отопление	Гкал	420,66	883 525,59	881 804,00	85 160,71	883 525,59	883 525,59	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9	Горячее водоснабжение	Гкал	300,00	634 891,46	643 484,65	64 203,73	634 891,46	634 891,46	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 059,98	335 498,86	338 914,19	32 914,64	335 498,86	335 498,86	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9	Холодная вода	м3	6 408,92	214 748,72	216 076,73	20 952,27	214 748,72	214 748,72	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9	Физическая вода	м3	3 651,06	120 750,14	122 837,46	11 962,37	120 750,14	120 750,14	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9	Водоотведение	м3	10 103,25	283 566,69	286 466,82	27 788,09	283 566,69	283 566,69	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9-А	Отопление	Гкал	337,29	731 640,48	719 414,21	78 981,31	731 640,48	731 640,48	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9-А	Горячее водоснабжение	Гкал	188,87	388 998,33	388 393,28	48 473,97	388 998,33	388 998,33	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 844,48	230 250,41	228 546,14	25 586,38	230 250,41	230 250,41	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9-А	Холодная вода	м3	4 323,37	146 226,69	145 622,91	14 605,66	146 226,69	146 226,69	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9-А	Физическая вода	м3	2 521,11	84 023,72	82 923,23	10 980,72	84 023,72	84 023,72	0,00	0,00
г.Льберцы, Калараш, 9-А	Водоотведение	м3	6 817,62	194 610,50	192 907,31	21 821,11	194 610,50	194 610,50	0,00	0,00
г.Льберцы, Карла Либлингта, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	331,27	11 134,51	11 224,70	984,63	11 134,51	11 134,51	0,00	0,00
г.Льберцы, Карла Либлингта, 29	Холодная вода	м3	331,27	11 134,51	11 224,70	984,63	11 134,51	11 134,51	0,00	0,00
г.Льберцы, Карла Либлингта, 31	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	22,37	773,46	0,00	2 221,48	773,46	773,46	0,00	0,00
г.Льберцы, Карла Либлингта, 31	Холодная вода	м3	22,37	773,46	0,00	2 221,48	773,46	773,46	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 12	Отопление	Гкал	1 609,09	3 427 380,95	3 399 964,40	341 378,31	3 427 380,95	3 427 380,95	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 12	Горячее водоснабжение	Гкал	827,81	1 335 904,68	1 321 123,86	160 522,78	1 335 904,68	1 335 904,68	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 682,90	697 481,06	697 481,66	691 204,06	697 481,06	697 481,06	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 12	Холодная вода	м3	13 439,65	450 842,01	447 359,83	50 587,35	450 842,01	450 842,01	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 12	Физическая вода	м3	7 255,25	240 362,05	240 131,83	28 067,03	240 362,05	240 362,05	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 12	Водоотведение	м3	20 757,66	584 233,84	580 852,52	66 478,59	584 233,84	584 233,84	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 16	Отопление	Гкал	445,24	938 622,81	921 181,99	122 515,23	938 622,81	938 622,81	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 16	Горячее водоснабжение	Гкал	283,49	604 700,18	598 886,64	78 853,13	604 700,18	604 700,18	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 661,90	388 738,30	381 334,17	51 774,47	388 738,30	388 738,30	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 16	Холодная вода	м3	7 202,46	243 570,26	238 510,37	32 126,71	243 570,26	243 570,26	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 16	Физическая вода	м3	4 399,44	145 168,04	142 823,80	19 647,78	145 168,04	145 168,04	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 16	Водоотведение	м3	11 554,18	328 575,48	322 334,71	43 128,12	328 575,48	328 575,48	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 18	Отопление	Гкал	627,81	1 308 948,85	1 311 123,86	160 522,78	1 308 948,85	1 308 948,85	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 18	Горячее водоснабжение	Гкал	557,08	486 589,69	478 359,77	54 583,84	486 589,69	486 589,69	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 152,05	342 072,78	344 144,80	35 283,05	342 072,78	342 072,78	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 18	Холодная вода	м3	6 101,75	206 947,77	209 576,78	21 147,14	206 947,77	206 947,77	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 18	Физическая вода	м3	4 050,30	135 125,01	134 568,02	14 135,91	135 125,01	135 125,01	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 18	Водоотведение	м3	10 109,28	287 249,16	289 023,23	29 546,77	287 249,16	287 249,16	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 20	Отопление	Гкал	553,38	1 150 925,93	1 120 165,40	214 923,84	1 150 925,93	1 150 925,93	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 20	Горячее водоснабжение	Гкал	295,83	632 681,13	607 970,54	138 023,56	632 681,13	632 681,13	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 031,89	404 454,24	387 140,51	86 607,20	404 454,24	404 454,24	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 20	Холодная вода	м3	7 428,10	251 161,04	241 152,22	53 620,45	251 161,04	251 161,04	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 20	Физическая вода	м3	4 605,79	153 293,20	145 988,29	32 986,75	153 293,20	153 293,20	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 22	Отопление	Гкал	11 856,61	337 154,62	337 154,62	337 154,62	337 154,62	337 154,62	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 22	Горячее водоснабжение	Гкал	297,62	621 873,96	616 031,94	163 818,83	621 873,96	621 873,96	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 22	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 166,26	466 489,31	454 231,08	130 430,66	466 489,31	466 489,31	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 22	Холодная вода	м3	8 806,76	292 232,61	286 042,00	80 198,86	292 232,61	292 232,61	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 22	Физическая вода	м3	5 359,25	174 256,70	168 189,08	50 231,80	174 256,70	174 256,70	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 22	Водоотведение	м3	14 181,98	394 284,45	384 131,36	106 788,49	394 284,45	394 284,45	0,00	0,00
г.Льберцы, Кирова 116 квартал, корпус 24	Отопление	Гкал								

г.Люберцы, Кирова, 22	Водоотведение	м3	4 640.41	131 151.59	122 499.04	34 146.97	131 151.59	131 151.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-А	Отопление	Гкал	143.82	314 921.94	344 014.21	24 916.12	314 921.94	314 921.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 026.58	126 924.93	138 594.75	13 815.26	126 924.93	126 924.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-А	Холодная вода	м3	4 026.58	126 924.93	138 594.75	13 815.26	126 924.93	126 924.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-А	Водоотведение	м3	4 071.28	107 281.58	117 191.66	11 685.19	107 281.58	107 281.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Б	Отопление	Гкал	155.95	340 359.54	393 455.56	51 761.64	340 359.54	340 359.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Б	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 366.74	113 596.85	134 653.66	17 772.80	113 596.85	113 596.85	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Б	Холодная вода	м3	3 366.74	113 596.85	134 653.66	17 772.80	113 596.85	113 596.85	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Б	Водоотведение	м3	3 378.45	96 015.77	113 946.62	15 059.52	96 015.77	96 015.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-В	Отопление	Гкал	155.79	338 870.70	310 137.63	99 830.64	338 870.70	338 870.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-В	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 007.34	100 717.21	91 405.39	34 855.09	100 717.21	100 717.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-В	Холодная вода	м3	3 007.34	100 717.21	91 405.39	34 855.09	100 717.21	100 717.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-В	Водоотведение	м3	2 990.91	85 128.61	77 260.34	29 513.56	85 128.61	85 128.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Г	Отопление	Гкал	223.48	498 055.78	483 915.95	59 950.77	498 055.78	498 055.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Г	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 293.38	145 669.36	146 047.50	20 074.00	145 669.36	145 669.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Г	Холодная вода	м3	4 293.38	145 669.36	146 047.50	20 074.00	145 669.36	145 669.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 22-Г	Водоотведение	м3	4 317.94	123 124.08	123 423.23	16 975.71	123 124.08	123 124.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 26	Отопление	Гкал	373.21	812 150.22	810 148.40	97 742.19	812 150.22	812 150.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 284.71	348 193.59	343 514.48	51 725.31	348 193.59	348 193.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 26	Холодная вода	м3	10 284.71	348 193.59	343 514.48	51 725.31	348 193.59	348 193.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 26	Водоотведение	м3	10 252.04	294 298.35	290 319.12	43 770.29	294 298.35	294 298.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-А	Отопление	Гкал	211.95	397 213.62	394 342.99	36 644.12	397 213.62	397 213.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 810.37	150 373.69	150 693.96	14 816.73	150 373.69	150 373.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-А	Холодная вода	м3	4 810.37	150 373.69	150 693.96	14 816.73	150 373.69	150 373.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-А	Водоотведение	м3	4 829.49	127 105.45	127 371.96	12 532.23	127 105.45	127 105.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Б	Отопление	Гкал	112.19	209 554.20	209 738.75	25 660.32	209 554.20	209 554.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Б	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 922.42	98 585.51	102 299.61	12 112.67	98 585.51	98 585.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Б	Холодная вода	м3	2 922.42	98 585.51	102 299.61	12 112.67	98 585.51	98 585.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Б	Водоотведение	м3	2 892.34	83 328.51	86 467.06	10 245.11	83 328.51	83 328.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 1	Отопление	Гкал	98.47	209 067.78	215 802.26	28 295.62	209 067.78	209 067.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 153.84	106 170.89	113 231.67	6 608.44	106 170.89	106 170.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 1	Холодная вода	м3	3 153.84	106 170.89	113 231.67	6 608.44	106 170.89	106 170.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 1	Водоотведение	м3	3 140.58	89 726.18	94 903.83	5 601.86	89 726.18	89 726.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 10	Отопление	Гкал	0.00	0.22	-0.98	-375.41	0.22	0.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	-43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 10	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	-43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 10	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	-36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 11	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	-10 570.84	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4.07	135.49	0.00	-6 096.01	135.49	135.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 11	Холодная вода	м3	4.07	135.49	0.00	-6 096.01	135.49	135.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 11	Водоотведение	м3	4.08	114.60	0.00	-5 148.78	114.60	114.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 12	Отопление	Гкал	0.00	0.43	2 407.33	-2 628.91	0.43	0.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	282.42	-922.71	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 12	Холодная вода	м3	0.00	0.00	282.42	-922.71	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 12	Водоотведение	м3	0.00	0.00	238.55	-779.36	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 13	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	-1 865.25	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	-16.20	-539.14	0.00	-1 133.06	-539.14	-539.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 13	Холодная вода	м3	-16.20	-539.14	0.00	-1 133.06	-539.14	-539.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 13	Водоотведение	м3	-16.20	-455.38	0.00	-957.02	-455.38	-455.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 14	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	-2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 14	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 14	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 15	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 15	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 15	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 16	Отопление	Гкал	114.72	250 911.53	271 307.38	55 129.13	250 911.53	250 911.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 556.77	106 825.50	124 064.05	19 026.79	106 825.50	106 825.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 16	Холодная вода	м3	3 556.77	106 825.50	124 064.05	19 026.79	106 825.50	106 825.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 16	Водоотведение	м3	3 620.92	90 199.84	104 905.45	16 141.26	90 199.84	90 199.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 18	Отопление	Гкал	13.31	29 198.84	0.00	54 561.09	29 198.84	29 198.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	-7 725.42	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 18	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	-7 725.42	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 18	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	-6 644.89	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 19	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 19	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 19	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 2	Отопление	Гкал	110.47	238 885.67	228 601.72	46 963.97	238 885.67	238 885.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 918.70	98 839.77	95 132.37	14 010.75	98 839.77	98 839.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 2	Холодная вода	м3	2 918.70	98 839.77	95 132.37	14 010.75	98 839.77	98 839.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 2	Водоотведение	м3	2 951.26	83 541.78	79 619.07	11 856.14	83 541.78	83 541.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 3	Отопление	Гкал	97.34	207 395.62	273 031.83	46 981.75	207 395.62	207 395.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 93.89	99 834.32	113 963.67	26 314.34	99 834.32	99 834.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 3	Холодная вода	м3	1 93.89	99 834.32	113 963.67	26 314.34	99 834.32	99 834.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 3	Водоотведение	м3	3 105.89	99 834.32	113 963.67	26 314.34	99 834.32	99 834.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 4	Отопление	Гкал	114.44	248 320.60	253 713.37	114 601.07	248 320.60	248 320.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 930.22	85 909.99	84 358.20	46 126.51	85 909.99	85 909.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 4	Холодная вода	м3	2 930.22	85 909.99	84 358.20	46 126.51	85 909.99	85 909.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 4	Водоотведение	м3	2 924.17	72 617.59	71 243.37	39 215.29	72 617.59	72 617.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 5	Отопление	Гкал	113.74	247 607.74	243 554.20	24 012.51	247 607.74	247 607.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 434.30	72 586.52	67 489.63	9 383.27	72 586.52	72 586.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 5	Холодная вода	м3	2 434.30	72 586.52	67 489.63	9 383.27	72 586.52	72 586.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 5	Водоотведение	м3	2 436.27	61 356.02	57 769.79	7 936.57	61 356.02	61 356.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 6	Отопление	Гкал	0.00	0.00	0.00	2 127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 6	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	-2 638.89	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 6	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	-2 259.27	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 35-Ж корпус 7	Отопление	Гкал	93.23	195 603.07	209 716.66	16 690.56	195 603.07			

г.Люберцы, Кирова, 45 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 077.72	325 069.79	338 463.61	47 515.97	325 069.79	325 069.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 45 корпус 2	Холодная вода	м3	10 077.72	325 069.79	338 463.61	47 515.97	325 069.79	325 069.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 45 корпус 2	Водотведение	м3	10 096.48	274 867.93	286 961.08	40 220.74	274 867.93	274 867.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 49	Отопление	Гкал	428.78	1 076 826.78	1 041 735.65	181 845.68	1 076 826.78	1 076 826.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 49	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 346.42	438 060.56	396 988.39	99 254.80	438 060.56	438 060.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 49	Холодная вода	м3	13 346.42	438 060.56	396 988.39	99 254.80	438 060.56	438 060.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 49	Водотведение	м3	13 332.93	370 259.70	335 498.23	83 969.33	370 259.70	370 259.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 51	Отопление	Гкал	283.87	622 924.26	646 889.27	71 501.59	622 924.26	622 924.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 51	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 269.57	174 852.57	181 050.82	20 456.14	174 852.57	174 852.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 51	Холодная вода	м3	5 269.57	174 852.57	181 050.82	20 456.14	174 852.57	174 852.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 51	Водотведение	м3	5 255.19	147 791.06	153 046.46	17 298.68	147 791.06	147 791.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 53	Отопление	Гкал	190.17	414 732.41	412 171.78	53 896.51	414 732.41	414 732.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 53	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 350.18	179 689.61	173 635.22	30 312.00	179 689.61	179 689.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 53	Холодная вода	м3	5 350.18	179 689.61	173 635.22	30 312.00	179 689.61	179 689.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 53	Водотведение	м3	5 346.20	151 874.94	147 146.79	25 256.42	151 874.94	151 874.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 55	Отопление	Гкал	230.85	503 101.80	495 623.00	95 866.28	503 101.80	503 101.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 55	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 254.08	143 727.54	139 234.48	26 947.72	143 727.54	143 727.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 55	Холодная вода	м3	4 254.08	143 727.54	139 234.48	26 947.72	143 727.54	143 727.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 55	Водотведение	м3	4 258.65	121 485.52	117 734.15	22 828.06	121 485.52	121 485.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 57	Отопление	Гкал	288.97	629 501.22	635 074.70	72 806.47	629 501.22	629 501.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 57	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 467.44	182 993.82	188 307.60	19 444.50	182 993.82	182 993.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 57	Холодная вода	м3	5 467.44	182 993.82	188 307.60	19 444.50	182 993.82	182 993.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 57	Водотведение	м3	5 451.39	154 670.75	159 144.02	16 444.16	154 670.75	154 670.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 59	Отопление	Гкал	270.40	579 853.31	574 338.13	41 563.11	579 853.31	579 853.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 59	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 525.10	185 919.78	177 841.95	33 744.12	185 919.78	185 919.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 59	Холодная вода	м3	5 525.10	185 919.78	177 841.95	33 744.12	185 919.78	185 919.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 59	Водотведение	м3	5 573.28	157 133.48	150 307.74	28 542.13	157 133.48	157 133.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 6	Отопление	Гкал	248.57	542 261.71	540 270.85	44 570.79	542 261.71	542 261.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 792.51	161 301.63	162 481.56	15 476.49	161 301.63	161 301.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 6	Холодная вода	м3	4 792.51	161 301.63	162 481.56	15 476.49	161 301.63	161 301.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 6	Водотведение	м3	4 826.97	136 335.58	137 295.48	13 090.33	136 335.58	136 335.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 61/7	Отопление	Гкал	348.97	757 526.64	746 950.85	155 419.74	757 526.64	757 526.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 61/7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 607.24	246 936.24	234 099.72	68 568.20	246 936.24	246 936.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 61/7	Холодная вода	м3	7 607.24	246 936.24	234 099.72	68 568.20	246 936.24	246 936.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 61/7	Водотведение	м3	7 595.28	208 935.34	202 538.74	33 744.12	208 935.34	208 935.34	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63	Отопление	Гкал	598.29	1 295 560.91	1 231 308.46	257 084.44	1 295 560.91	1 295 560.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 530.34	377 394.44	361 825.54	84 514.94	377 394.44	377 394.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63	Холодная вода	м3	11 530.34	377 394.44	361 825.54	84 514.94	377 394.44	377 394.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63	Водотведение	м3	11 548.34	318 992.52	305 807.55	71 601.36	318 992.52	318 992.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63-А	Отопление	Гкал	395.42	857 863.36	821 845.70	170 764.09	857 863.36	857 863.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 731.47	295 796.62	276 366.78	71 020.66	295 796.62	295 796.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63-А	Холодная вода	м3	8 731.47	295 796.62	276 366.78	71 020.66	295 796.62	295 796.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63-А	Водотведение	м3	8 746.29	250 012.17	233 561.10	60 222.94	250 012.17	250 012.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 63-А	Отопление	Гкал	246.50	536 110.20	517 594.52	99 851.52	536 110.20	536 110.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 502.85	179 852.31	174 838.13	34 163.11	179 852.31	179 852.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 8	Холодная вода	м3	5 502.85	179 852.31	174 838.13	34 163.11	179 852.31	179 852.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Кирова, 8	Водотведение	м3	5 535.12	152 018.67	147 785.43	28 977.15	152 018.67	152 018.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 10	Отопление	Гкал	366.43	796 118.34	796 342.56	141 514.24	796 118.34	796 118.34	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 898.44	295 930.42	297 210.36	39 442.67	295 930.42	295 930.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 10	Холодная вода	м3	8 898.44	295 930.42	297 210.36	39 442.67	295 930.42	295 930.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 10	Водотведение	м3	8 911.30	250 135.18	251 226.89	33 448.34	250 135.18	250 135.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 11	Отопление	Гкал	224.44	475 731.43	452 680.84	71 809.42	475 731.43	475 731.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 358.26	140 872.26	133 323.01	23 591.56	140 872.26	140 872.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 11	Холодная вода	м3	4 358.26	140 872.26	133 323.01	23 591.56	140 872.26	140 872.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 11	Водотведение	м3	4 351.12	119 073.82	112 887.28	19 947.35	119 073.82	119 073.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 12	Отопление	Гкал	379.48	303 041.98	302 848.70	33 634.98	303 041.98	303 041.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 697.31	125 379.17	124 380.84	11 570.58	125 379.17	125 379.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 12	Холодная вода	м3	3 697.31	125 379.17	124 380.84	11 570.58	125 379.17	125 379.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Кожуховская, 12	Водотведение	м3	3 719.41	105 976.16	105 119.35	9 786.63	105 976.16	105 976.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 12	Отопление	Гкал	464.58	998 644.16	988 980.58	107 426.06	998 644.16	998 644.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 12	Горячее водоснабжение	Гкал	272.31	591 726.09	569 187.65	82 068.10	591 726.09	591 726.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 513.94	356 583.91	348 199.59	40 563.01	356 583.91	356 583.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 12	Холодная вода	м3	6 480.24	219 352.46	210 607.67	24 732.11	219 352.46	219 352.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 12	Физическая вода	м3	4 063.70	137 231.45	137 591.92	15 830.90	137 231.45	137 231.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 12	Водотведение	м3	10 527.05	301 395.61	289 795.05	34 350.70	301 395.61	301 395.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 14	Отопление	Гкал	420.18	913 899.30	893 958.34	192 431.93	913 899.30	913 899.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 14	Горячее водоснабжение	Гкал	237.53	514 772.63	474 198.79	112 778.63	514 772.63	514 772.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 623.63	357 420.52	329 153.23	80 776.90	357 420.52	357 420.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 14	Холодная вода	м3	6 533.87	219 657.46	202 743.46	49 748.03	219 657.46	219 657.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 14	Физическая вода	м3	4 089.75	137 763.06	126 409.77	31 028.87	137 763.06	137 763.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 14	Водотведение	м3	10 638.25	302 102.93	278 022.02	68 377.28	302 102.93	302 102.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 16	Отопление	Гкал	462.96	1 009 157.89	1 013 323.48	111 780.35	1 009 157.89	1 009 157.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	247.32	528 090.91	525 806.86	61 844.44	528 090.91	528 090.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 712.72	355 408.70	354 229.66	43 284.69	355 408.70	355 408.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 16	Холодная вода	м3	6 682.08	221 543.58	218 927.95	26 591.66	221 543.58	221 543.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 16	Физическая вода	м3	4 030.64	133 865.12	135 301.71	16 683.03	133 865.12	133 865.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 16	Водотведение	м3	10 773.92	302 037.10	293 607.16	36 217.06	302 037.10	302 037.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 20	Отопление	Гкал	895.11	1 531 490.94	1 542 940.16	177 248.13	1 531 490.94	1 531 490.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 20	Горячее водоснабжение	Гкал	369.62	804 707.30	789 535.13	94 400.47	804 707.30	804 707.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 901.83	403 497.49	394 320.27	44 835.02	403 497.49	403 497.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 20	Холодная вода	м3	7 779.02	263 810.68	257 526.08	28 260.61	263 810.68	263 810.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 20	Физическая вода	м3	4 122.81	139 686.81	136 794.19	16 574.41	139 686.81	139 686.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 20	Водотведение	м3	11 892.91	341 050.26	333 303.47	37 837.23	341 050.26	341 050.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Колхозная, 3	Отопление	Гкал	627.52	1 314 036.33	1 290 044.08	138 819.65	1 314 036.33	1 314 036.33	0.00	0.00
г.Люберцы,										

г.Люберцы. Коммунистическая, 5-А	Водоснабжение	м3	1 752,76	47 730,37	43 968,52	7 134,53	47 730,37	47 730,37	0,00	0,00
г.Люберцы. Коммунистическая, 7	Холодная вода	м3	466,61	14 690,59	20 155,13	-18,64	14 690,59	14 690,59	0,00	0,00
г.Люберцы. Коммунистическая, 7	Водоснабжение	м3	466,61	14 690,59	20 155,13	-18,64	14 690,59	14 690,59	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 15	Отопление	Гкал	700,46	1 528 584,04	1 448 441,77	351 769,54	1 528 584,04	1 528 584,04	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 008,43	665 890,96	595 085,68	214 516,67	665 890,96	665 890,96	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 15	Холодная вода	м3	20 008,43	665 890,96	595 085,68	214 516,67	665 890,96	665 890,96	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 15	Водоснабжение	м3	20 021,16	562 844,28	503 056,38	181 768,34	562 844,28	562 844,28	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 17	Отопление	Гкал	478,32	1 044 529,20	1 005 303,94	311 701,80	1 044 529,20	1 044 529,20	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 888,98	364 627,29	332 258,11	142 701,42	364 627,29	364 627,29	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 17	Холодная вода	м3	10 888,98	364 627,29	332 258,11	142 701,42	364 627,29	364 627,29	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 17	Водоснабжение	м3	10 866,60	308 202,78	280 816,71	121 087,83	308 202,78	308 202,78	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 4	Отопление	Гкал	441,57	912 118,71	936 294,23	139 345,94	912 118,71	912 118,71	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	229,04	489 180,16	522 527,67	103 881,23	489 180,16	489 180,16	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 4	Холодная вода	м3	8 204,25	273 836,13	288 678,62	63 565,08	273 836,13	273 836,13	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 4	Холодная вода	м3	4 853,13	162 910,91	169 669,69	38 859,77	162 910,91	162 910,91	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 4	Физическая вода	м3	3 351,12	110 925,22	119 008,93	24 705,31	110 925,22	110 925,22	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 4	Водоснабжение	м3	8 168,60	231 451,28	243 589,11	53 488,34	231 451,28	231 451,28	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 7	Отопление	Гкал	288,23	614 072,36	608 197,11	65 776,08	614 072,36	614 072,36	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 947,62	167 318,92	164 244,80	17 903,82	167 318,92	167 318,92	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 7	Холодная вода	м3	4 947,62	167 318,92	164 244,80	17 903,82	167 318,92	167 318,92	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 7	Водоснабжение	м3	4 960,79	141 422,88	138 808,08	15 142,47	141 422,88	141 422,88	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 9	Отопление	Гкал	413,99	880 166,76	874 431,33	76 289,11	880 166,76	880 166,76	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 974,54	3 838 500,67	3 785 578,08	305 549,29	3 838 500,67	3 838 500,67	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 9	Холодная вода	м3	8 896,54	3 011 92,91	289 107,57	30 192,91	3 011 92,91	3 011 92,91	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольская, 9	Водоснабжение	м3	8 899,51	254 570,99	244 334,58	30 712,66	254 570,99	254 570,99	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11	Отопление	Гкал	1 048,76	2 219 067,42	2 224 472,98	335 847,81	2 219 067,42	2 219 067,42	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 879,34	657 253,54	682 453,50	135 914,66	657 253,54	657 253,54	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11	Холодная вода	м3	12 545,92	417 481,02	432 290,88	86 000,14	417 481,02	417 481,02	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11	Физическая вода	м3	7 333,42	239 772,52	250 162,62	50 914,52	239 772,52	239 772,52	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11	Водоснабжение	м3	19 917,70	555 527,03	573 704,66	114 198,08	555 527,03	555 527,03	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11-А	Отопление	Гкал	1 253,17	2 538 365,16	2 581 896,24	298 258,70	2 538 365,16	2 538 365,16	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	636,51	1 455 884,43	1 472 721,92	191 569,59	1 455 884,43	1 455 884,43	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11-А	Холодная вода	м3	22 306,61	745 859,45	750 516,24	97 216,24	745 859,45	745 859,45	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11-А	Физическая вода	м3	14 302,76	478 859,45	484 855,29	61 015,54	478 859,45	478 859,45	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 11-А	Водоснабжение	м3	22 331,01	629 094,71	637 764,18	82 093,15	629 094,71	629 094,71	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 13	Отопление	Гкал	1 021,50	2 146 810,07	2 144 074,01	223 002,65	2 146 810,07	2 146 810,07	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	694,27	1 481 661,11	1 469 718,80	161 901,72	1 481 661,11	1 481 661,11	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 13	Холодная вода	м3	23 209,86	781 327,78	778 003,95	85 695,27	781 327,78	781 327,78	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 13	Физическая вода	м3	14 795,82	501 028,35	498 692,91	54 259,31	501 028,35	501 028,35	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 13	Водоснабжение	м3	8 414,04	280 299,43	279 311,04	31 435,96	280 299,43	280 299,43	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	23 257,92	660 398,51	655 905,45	72 515,74	660 398,51	660 398,51	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 15	Отопление	Гкал	1 974,40	3 838 500,67	3 785 578,08	305 549,29	3 838 500,67	3 838 500,67	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	33 000,92	1 107 573,98	1 078 386,95	146 243,93	1 107 573,98	1 107 573,98	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 15	Холодная вода	м3	20 465,63	689 249,93	671 378,12	89 516,47	689 249,93	689 249,93	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 15	Физическая вода	м3	12 535,29	418 324,05	407 008,83	56 727,46	418 324,05	418 324,05	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 15	Водоснабжение	м3	33 051,94	936 149,71	911 248,03	123 605,39	936 149,71	936 149,71	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 17	Отопление	Гкал	1 827,51	3 649 890,54	3 703 301,66	479 826,79	3 649 890,54	3 649 890,54	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 152,55	2 475 094,82	2 438 417,67	353 104,47	2 475 094,82	2 475 094,82	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 17	Холодная вода	м3	36 957,96	1 245 900,79	1 243 944,22	180 722,10	1 245 900,79	1 245 900,79	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 17	Физическая вода	м3	22 261,08	754 261,57	759 445,10	103 446,96	754 261,57	754 261,57	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 17	Водоснабжение	м3	14 696,89	491 633,22	484 499,12	77 276,14	491 633,22	491 633,22	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 19 корпус 2	Отопление	Гкал	1 306,06	2 463 168,26	2 459 637,77	389 331,78	2 463 168,26	2 463 168,26	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 19 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	614,71	1 303 288,98	1 295 547,23	189 069,23	1 303 288,98	1 303 288,98	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 19 корпус 2	Холодная вода	м3	22 239,65	743 504,69	754 976,36	96 181,33	743 504,69	743 504,69	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 19 корпус 2	Физическая вода	м3	14 088,15	473 516,17	483 389,32	55 890,04	473 516,17	473 516,17	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 19 корпус 2	Водоснабжение	м3	8 151,49	269 988,52	271 587,04	40 291,29	269 988,52	269 988,52	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 5	Отопление	Гкал	2 219,88	628 418,14	637 892,58	81 261,84	628 418,14	628 418,14	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 031,04	2 188 307,73	2 127 169,02	416 229,22	2 188 307,73	2 188 307,73	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 5	Холодная вода	м3	584,35	1 219 877,40	1 195 073,48	243 393,02	1 219 877,40	1 219 877,40	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 5	Физическая вода	м3	20 364,44	670 858,48	653 912,44	160 455,69	670 858,48	670 858,48	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 5	Водоснабжение	м3	13 217,12	439 110,32	429 339,54	102 048,64	439 110,32	439 110,32	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7	Отопление	Гкал	2 045,28	567 084,02	548 421,83	132 226,91	567 084,02	567 084,02	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 002,53	2 113 934,69	2 135 495,46	221 868,93	2 113 934,69	2 113 934,69	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7	Холодная вода	м3	608,68	1 282 571,06	1 351 233,02	149 430,76	1 282 571,06	1 282 571,06	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7	Физическая вода	м3	20 218,92	671 876,24	696 804,61	100 985,27	671 876,24	671 876,24	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7	Водоснабжение	м3	13 217,16	441 632,86	462 145,86	59 173,66	441 632,86	441 632,86	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Отопление	Гкал	7 001,76	230 243,38	234 658,75	41 811,61	230 243,38	230 243,38	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 234,09	567 878,44	596 245,04	72 994,80	567 878,44	567 878,44	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Холодная вода	м3	854,33	1 779 444,07	1 768 792,72	168 704,94	1 779 444,07	1 779 444,07	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Физическая вода	м3	14 696,89	491 633,22	484 499,12	77 276,14	491 633,22	491 633,22	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Водоснабжение	м3	18 021,31	605 039,74	605 969,54	97 679,74	605 039,74	605 039,74	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Холодная вода	м3	11 573,91	390 539,25	387 426,38	42 135,25	390 539,25	390 539,25	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Физическая вода	м3	6 447,41	215 110,49	214 100,34	26 084,48	215 110,49	215 110,49	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 7-А	Водоснабжение	м3	18 030,02	511 918,44	508 178,34	57 512,57	511 918,44	511 918,44	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Отопление	Гкал	1 059,16	2 286 300,61	2 283 393,10	291 717,84	2 286 300,61	2 286 300,61	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	527,68	1 106 804,10	1 127 191,75	172 595,10	1 106 804,10	1 106 804,10	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Холодная вода	м3	19 527,17	643 702,12	667 649,94	108 445,31	643 702,12	643 702,12	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Физическая вода	м3	12 394,67	410 918,05	418 330,45	67 912,09	410 918,05	410 918,05	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Водоснабжение	м3	7 132,50	232 784,07	249 319,49	40 533,22	232 784,07	232 784,07	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 543,55	544 072,42	555 694,68	88 995,73	544 072,42	544 072,42	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Холодная вода	м3	13 217,12	439 110,32	429 339,54	102 048,64	439 110,32	439 110,32	0,00	0,00
г.Люберцы. Комсомольский проспект, 9	Физическая вода	м3	7 117,12	231 748,27	229 794,21	58 077,61	231 748,27	231 748,27	0,00	0,00

г.Люберцы, Космонавтов, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 006.33	401 488.77	388 633.81	82 466.83	401 488.77	401 488.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 23	Холодная вода	м3	7 401.84	248 722.36	240 612.81	56 243.78	248 722.36	248 722.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 23	Физическая вода	м3	4 604.49	152 766.41	148 021.00	26 223.05	152 766.41	152 766.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 23	Водоотведение	м3	11 950.93	337 493.02	336 987.68	74 717.87	337 493.02	337 493.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 24	Отопление	Гкал	609.47	1 271 716.69	1 261 625.78	130 872.04	1 271 716.69	1 271 716.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 24	Горячее водоснабжение	Гкал	328.45	679 113.82	684 832.57	56 975.87	679 113.82	679 113.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 807.09	417 334.45	422 936.56	35 387.75	417 334.45	417 334.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 24	Холодная вода	м3	8 016.26	262 905.70	265 876.13	22 194.01	262 905.70	262 905.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 24	Физическая вода	м3	4 790.83	154 428.75	157 060.43	13 193.74	154 428.75	154 428.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 24	Водоотведение	м3	12 821.53	352 743.90	354 644.20	29 833.88	352 743.90	352 743.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 25	Отопление	Гкал	447.66	976 974.00	930 484.13	233 678.04	976 974.00	976 974.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 25	Горячее водоснабжение	Гкал	209.99	442 001.76	444 799.74	120 872.80	442 001.76	442 001.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 513.51	326 746.17	300 386.22	96 385.32	326 746.17	326 746.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 25	Холодная вода	м3	6 268.94	207 576.67	188 217.13	61 558.76	207 576.67	207 576.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 25	Физическая вода	м3	3 644.57	119 169.50	112 169.09	34 826.56	119 169.50	119 169.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 25	Водоотведение	м3	9 902.45	276 173.68	253 814.09	79 531.05	276 173.68	276 173.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 26	Отопление	Гкал	587.22	1 251 487.41	1 245 290.40	129 024.53	1 251 487.41	1 251 487.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 26	Горячее водоснабжение (сумма)	Гкал	346.52	737 311.86	721 937.20	106 068.04	737 311.86	737 311.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 602.12	387 023.11	375 605.12	57 736.41	387 023.11	387 023.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 26	Холодная вода	м3	7 594.46	254 691.25	244 945.84	37 794.26	254 691.25	254 691.25	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 26	Физическая вода	м3	4 007.67	132 331.86	130 659.28	19 943.63	132 331.86	132 331.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 26	Водоотведение	м3	11 964.14	327 125.69	317 439.44	47 468.00	327 125.69	327 125.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 27	Отопление	Гкал	343.37	748 145.64	729 341.16	127 661.24	748 145.64	748 145.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 27	Горячее водоснабжение	Гкал	4 338.23	162 993.38	163 321.35	167 923.20	162 993.38	162 993.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 733.14	223 658.83	215 810.23	60 628.73	223 658.83	223 658.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 27	Холодная вода	м3	4 318.90	144 015.33	138 054.50	35 813.28	144 015.33	144 015.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 27	Физическая вода	м3	2 414.24	79 643.50	77 855.73	24 815.44	79 643.50	79 643.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 27	Водоотведение	м3	6 718.78	189 044.84	182 503.50	47 273.32	189 044.84	189 044.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 28	Отопление	Гкал	624.30	1 322 158.94	1 315 410.15	130 093.45	1 322 158.94	1 322 158.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 28	Горячее водоснабжение	Гкал	304.75	631 306.24	617 801.35	71 203.10	631 306.24	631 306.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 28	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 496.05	376 412.37	371 012.25	40 474.22	376 412.37	376 412.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 28	Холодная вода	м3	7 360.06	242 339.14	238 970.41	25 220.71	242 339.14	242 339.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 28	Физическая вода	м3	4 135.99	134 073.23	132 041.84	15 253.51	134 073.23	134 073.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 28	Водоотведение	м3	11 539.02	318 138.20	313 876.22	34 088.14	318 138.20	318 138.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 29	Отопление	Гкал	680.80	701 692.38	695 698.98	241 692.38	701 692.38	701 692.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 29	Горячее водоснабжение	Гкал	220.07	470 412.17	485 625.42	44 745.01	470 412.17	470 412.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 971.87	234 233.59	236 606.27	24 780.94	234 233.59	234 233.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 29	Холодная вода	м3	4 496.87	151 846.86	152 238.30	16 094.68	151 846.86	151 846.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 29	Физическая вода	м3	2 475.01	82 386.73	84 367.97	8 686.26	82 386.73	82 386.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 29	Водоотведение	м3	6 980.33	197 968.02	199 959.29	29 958.27	197 968.02	197 968.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 30	Отопление	Гкал	616.73	1 291 835.87	1 289 191.30	125 909.46	1 291 835.87	1 291 835.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 30	Горячее водоснабжение	Гкал	372.53	790 495.72	795 009.27	79 125.38	790 495.72	790 495.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 30	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 778.28	459 147.30	462 604.90	44 298.56	459 147.30	459 147.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 30	Холодная вода	м3	8 840.08	296 153.92	299 283.55	27 375.36	296 153.92	296 153.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 30	Физическая вода	м3	4 938.23	162 993.38	163 321.35	167 923.20	162 993.38	162 993.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 30	Водоотведение	м3	13 869.79	391 537.62	395 868.76	37 171.60	391 537.62	391 537.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 32	Отопление	Гкал	605.03	1 268 945.37	1 279 756.20	162 033.99	1 268 945.37	1 268 945.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 32	Горячее водоснабжение	Гкал	306.58	648 160.91	631 839.91	85 576.36	648 160.91	648 160.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 32	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 132.00	337 246.02	330 614.29	47 835.18	337 246.02	337 246.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 32	Холодная вода	м3	6 696.66	223 939.13	219 482.28	30 112.87	223 939.13	223 939.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 32	Физическая вода	м3	3 435.34	113 306.89	111 132.01	17 722.31	113 306.89	113 306.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 32	Водоотведение	м3	10 107.42	285 047.47	279 438.05	39 195.74	285 047.47	285 047.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34	Отопление	Гкал	524.49	994 103.63	981 434.66	137 071.71	994 103.63	994 103.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34	Горячее водоснабжение	Гкал	351.66	743 977.73	723 228.38	93 514.02	743 977.73	743 977.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 539.02	372 233.93	356 073.54	44 234.03	372 233.93	372 233.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34	Холодная вода	м3	7 212.44	241 692.38	241 692.38	24 692.38	241 692.38	241 692.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34	Физическая вода	м3	3 970.45	130 541.55	124 633.56	18 148.77	130 541.55	130 541.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34	Водоотведение	м3	11 186.80	314 620.56	300 699.42	36 052.98	314 620.56	314 620.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34-А	Отопление	Гкал	780.40	1 641 408.82	1 612 454.52	167 303.21	1 641 408.82	1 641 408.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34-А	Горячее водоснабжение (сумма)	Гкал	359.23	756 175.99	780 575.47	68 226.03	756 175.99	756 175.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 394.45	377 516.03	389 137.96	31 415.93	377 516.03	377 516.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34-А	Холодная вода	м3	7 278.93	241 880.02	249 304.65	18 963.63	241 880.02	241 880.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34-А	Физическая вода	м3	4 115.52	135 636.01	139 833.31	12 452.30	135 636.01	135 636.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 34-А	Водоотведение	м3	11 418.70	319 080.95	328 865.18	26 572.91	319 080.95	319 080.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 36	Отопление	Гкал	547.37	1 116 190.82	1 119 778.88	116 415.62	1 116 190.82	1 116 190.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 36	Горячее водоснабжение	Гкал	293.32	639 876.07	639 876.07	78 935.50	639 876.07	639 876.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 36	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 347.00	314 829.24	306 591.11	314 829.24	314 829.24	314 829.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 36	Холодная вода	м3	6 001.70	203 356.78	197 934.52	24 014.73	203 356.78	203 356.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 36	Физическая вода	м3	3 345.30	111 472.46	108 656.59	13 716.32	111 472.46	111 472.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 36	Водоотведение	м3	9 331.16	266 101.96	259 129.88	31 903.20	266 101.96	266 101.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 38	Отопление	Гкал	606.39	1 267 465.59	1 247 051.20	152 357.54	1 267 465.59	1 267 465.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 38	Горячее водоснабжение	Гкал	348.28	736 410.57	705 723.45	130 649.66	736 410.57	736 410.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 38	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 852.50	361 963.73	344 414.07	66 179.23	361 963.73	361 963.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 38	Холодная вода	м3	6 917.30	232 025.05	218 940.73	43 310.76	232 025.05	232 025.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 38	Физическая вода	м3	3 935.19	129 938.68	125 473.34	22 868.47	129 938.68	129 938.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 38	Водоотведение	м3	10 907.44	305 939.61	291 091.62	55 975.91	305 939.61	305 939.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 40	Отопление	Гкал	228.86	490 876.37	494 125.03	30 218.34	490 876.37	490 876.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 40	Горячее водоснабжение	Гкал	174.52	374 458.73	359 952.17	41 493.57	374 458.73	374 458.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 40	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 671.23	224 994.27	219 297.61	24 074.11	224 994.27	224 994.27	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 40	Холодная вода	м3	4 173.25	141 493.35	138 397.65	14 347.51	141 493.35	141 493.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 40	Физическая вода	м3	2 497.98	83 500.92	80 899.96	9 726.60	83 500.92	83 500.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 40	Водоотведение	м3	6 683.71	190 167.11	186 211.20	19 460.39	190 167.11	190 167.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Космонавтов, 42	Отопление	Гкал	374.82	768 250.60	759 750.75	186 982.43	768 250.60	768 250.60	0	

г.Лоберцы, Красноармейская, 12	Холодная вода	м3	5 403,76	179 915,12	174 874,82	21 967,50	179 915,12	179 915,12	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 12	Физическая вода	м3	3 035,58	100 178,40	98 017,88	12 467,92	100 178,40	100 178,40	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 12	Водопотребление	м3	8 439,34	236 791,21	232 155,86	236 791,21	236 791,21	236 791,21	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 13	Отопление	Гкал	545,26	1 143 871,20	1 131 807,40	136 596,50	1 143 871,20	1 143 871,20	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	335,25	725 671,20	696 198,93	114 951,05	725 671,20	725 671,20	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 294,69	415 367,60	410 809,54	51 528,35	415 367,60	415 367,60	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 13	Холодная вода	м3	7 491,25	253 520,43	254 589,30	27 363,95	253 520,43	253 520,43	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 13	Физическая вода	м3	4 803,44	161 847,17	156 020,24	24 164,40	161 847,17	161 847,17	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 13	Водопотребление	м3	12 294,69	351 077,50	347 012,41	43 557,81	351 077,50	351 077,50	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 14	Отопление	Гкал	272,12	592 840,50	572 323,17	139 246,86	592 840,50	592 840,50	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 14	Горячее водоснабжение	Гкал	198,70	412 038,39	393 488,13	108 142,93	412 038,39	412 038,39	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 907,84	224 818,27	215 298,87	65 807,66	224 818,27	224 818,27	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 14	Холодная вода	м3	4 493,48	146 861,32	140 595,23	40 178,52	146 861,32	146 861,32	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 14	Физическая вода	м3	2 414,36	77 956,95	74 703,64	25 629,04	77 956,95	77 956,95	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 16	Водопотребление	м3	6 577,30	190 023,83	181 873,94	53 523,60	190 023,83	190 023,83	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 16	Отопление	Гкал	352,91	768 235,80	755 400,97	96 999,84	768 235,80	768 235,80	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 179,22	263 487,33	258 186,29	39 445,20	263 487,33	263 487,33	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 16	Холодная вода	м3	8 179,22	263 487,33	258 186,29	39 445,20	263 487,33	263 487,33	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 16	Водопотребление	м3	8 193,35	222 706,26	218 195,28	33 427,26	222 706,26	222 706,26	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 18	Отопление	Гкал	336,40	695 231,04	693 801,18	70 415,38	695 231,04	695 231,04	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	252,85	539 575,67	522 179,04	73 460,23	539 575,67	539 575,67	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 402,63	280 699,25	270 169,21	37 537,39	280 699,25	280 699,25	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 18	Холодная вода	м3	5 268,53	176 639,17	169 093,55	24 390,08	176 639,17	176 639,17	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 18	Физическая вода	м3	3 134,10	104 059,83	100 917,31	104 059,83	104 059,83	104 059,83	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 18	Водопотребление	м3	8 373,66	237 261,91	229 297,04	31 790,89	237 261,91	237 261,91	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3	Отопление	Гкал	231,74	506 596,80	510 046,52	49 459,29	506 596,80	506 596,80	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 128,02	169 891,65	176 416,13	15 107,37	169 891,65	169 891,65	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3	Холодная вода	м3	5 128,02	169 891,65	176 416,13	15 107,37	169 891,65	169 891,65	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3	Водопотребление	м3	5 124,44	143 600,26	149 134,64	12 778,03	143 600,26	143 600,26	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3-А	Отопление	Гкал	474,59	936 774,20	890 422,97	332 818,27	936 774,20	936 774,20	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3-А	Горячее водоснабжение	Гкал	321,43	673 862,94	650 183,38	201 536,90	673 862,94	673 862,94	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 522,03	345 657,07	335 674,00	137 863,63	345 657,07	345 657,07	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3-А	Холодная вода	м3	6 591,29	217 622,41	212 767,33	82 241,56	217 622,41	217 622,41	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3-А	Физическая вода	м3	3 930,74	127 934,68	122 910,67	55 622,07	127 934,68	127 934,68	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 3-А	Водопотребление	м3	10 521,76	292 160,76	289 368,22	37 917,68	292 160,76	292 160,76	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 4	Отопление	Гкал	158,46	989 357,29	974 137,25	115 950,81	989 357,29	989 357,29	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 564,84	374 220,68	365 631,01	66 205,92	374 220,68	374 220,68	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 4	Холодная вода	м3	11 564,84	374 220,68	365 631,01	66 205,92	374 220,68	374 220,68	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 4	Водопотребление	м3	11 631,64	316 303,09	308 900,78	56 268,90	316 303,09	316 303,09	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 5	Отопление	Гкал	317,04	691 072,62	701 454,21	63 232,70	691 072,62	691 072,62	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 592,13	255 381,94	259 270,80	22 163,87	255 381,94	255 381,94	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 5	Холодная вода	м3	7 592,13	255 381,94	259 270,80	22 163,87	255 381,94	255 381,94	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 5	Водопотребление	м3	7 576,40	215 854,79	219 115,19	18 746,25	215 854,79	215 854,79	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 6	Отопление	Гкал	288,99	631 249,52	680 796,21	93 314,45	631 249,52	631 249,52	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 859,26	262 052,80	269 368,22	37 917,68	262 052,80	262 052,80	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 6	Холодная вода	м3	7 859,26	262 052,80	269 368,22	37 917,68	262 052,80	262 052,80	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 6	Водопотребление	м3	7 902,88	221 489,95	227 764,08	32 176,05	221 489,95	221 489,95	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 8	Отопление	Гкал	378,82	803 354,07	782 948,85	101 884,86	803 354,07	803 354,07	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 117,76	197 966,37	187 675,11	30 557,34	197 966,37	197 966,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 8	Холодная вода	м3	6 117,76	197 966,37	187 675,11	30 557,34	197 966,37	197 966,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красноармейская, 8	Водопотребление	м3	6 120,97	167 277,98	158 555,79	25 760,04	167 277,98	167 277,98	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 1	Отопление	Гкал	109,44	239 880,78	232 849,62	46 036,96	239 880,78	239 880,78	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 615,30	54 601,62	52 807,51	13 805,00	54 601,62	54 601,62	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 1	Холодная вода	м3	1 615,30	54 601,62	52 807,51	13 805,00	54 601,62	54 601,62	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 1	Водопотребление	м3	1 615,30	54 601,62	52 807,51	13 805,00	54 601,62	54 601,62	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 10	Отопление	Гкал	113,89	248 214,00	251 343,42	108 938,04	248 214,00	248 214,00	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 157,74	107 286,58	106 750,37	10 521,45	107 286,58	107 286,58	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 10	Холодная вода	м3	3 157,74	107 286,58	106 750,37	10 521,45	107 286,58	107 286,58	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 10	Водопотребление	м3	3 172,70	90 678,83	90 213,66	8 899,22	90 678,83	90 678,83	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11	Отопление	Гкал	110,55	240 675,60	214 968,70	47 919,95	240 675,60	240 675,60	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 576,26	116 326,12	104 422,08	23 656,53	116 326,12	116 326,12	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11	Холодная вода	м3	3 576,26	116 326,12	104 422,08	23 656,53	116 326,12	116 326,12	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11	Водопотребление	м3	3 568,23	98 322,30	88 244,65	20 004,42	98 322,30	98 322,30	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11-А	Отопление	Гкал	295,91	628 630,81	637 827,58	66 071,57	628 630,81	628 630,81	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11-А	Горячее водоснабжение	Гкал	155,63	331 991,48	340 213,37	39 141,59	331 991,48	331 991,48	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 402,38	201 238,50	201 238,50	20 176,40	201 238,50	201 238,50	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11-А	Холодная вода	м3	3 846,71	128 819,13	131 100,80	13 080,60	128 819,13	128 819,13	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11-А	Физическая вода	м3	2 076,68	68 417,37	70 294,74	7 094,80	68 417,37	68 417,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 11-А	Водопотребление	м3	5 925,95	166 689,70	170 198,08	17 064,65	166 689,70	166 689,70	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 12	Отопление	Гкал	111,20	241 692,49	234 349,36	31 538,28	241 692,49	241 692,49	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 337,35	143 788,37	138 618,73	20 260,41	143 788,37	143 788,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 12	Холодная вода	м3	4 337,35	143 788,37	138 618,73	20 260,41	143 788,37	143 788,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 12	Водопотребление	м3	4 346,55	121 534,30	117 148,23	17 132,51	121 534,30	121 534,30	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 13	Отопление	Гкал	111,30	241 969,38	236 817,62	24 590,35	241 969,38	241 969,38	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 903,39	80 576,29	80 285,53	9 680,40	80 576,29	80 576,29	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 13	Холодная вода	м3	2 903,39	80 576,29	80 285,53	9 680,40	80 576,29	80 576,29	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 13	Водопотребление	м3	2 890,28	68 199,37	68 199,37	68 199,37	68 199,37	68 199,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 14	Отопление	Гкал	217,23	473 051,82	446 043,74	158 372,49	473 051,82	473 051,82	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 400,60	206 870,88	183 769,91	132 220,02	206 870,88	206 870,88	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 14	Холодная вода	м3	6 400,60	206 870,88	183 769,91	132 220,02	206 870,88	206 870,88	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 14	Водопотребление	м3	6 475,51	174 854,12	155 499,44	112 277,06	174 854,12	174 854,12	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 15	Отопление	Гкал	232,73	505 114,12	479 648,11	44 851,57	505 114,12	505 114,12	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 769,66	157 927,97	153 473,09	11 603,88	157 927,97	157 927,97	0,00	0,00
г.Лоберцы, Красногорская, 15	Холодная вода	м3	4 769,66	157 927,97	153 473,09	11 603,88	157 927,97	157		

г.Льберцы, Красногогорская, 21	Холодная вода	м3	5 736.38	173 274.62	174 453.62	52 879.97	173 274.62	173 274.62	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21	Водоотведение	м3	5 752.51	146 375.54	147 438.29	44 894.57	146 375.54	146 375.54	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 1	Отопление	Гкал	259.62	850 720.92	854 530.74	139 559.04	850 720.92	850 720.92	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 056.26	373 153.62	354 316.10	76 447.48	373 153.62	373 153.62	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 1	Холодная вода	м3	11 056.26	373 153.62	354 316.10	76 447.48	373 153.62	373 153.62	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 1	Водоотведение	м3	11 138.74	315 402.05	299 469.13	64 788.79	315 402.05	315 402.05	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 2	Отопление	Гкал	549.85	1 200 658.15	1 197 614.56	206 213.92	1 200 658.15	1 200 658.15	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 750.89	355 476.43	341 100.50	107 293.84	355 476.43	355 476.43	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 2	Холодная вода	м3	10 750.89	355 476.43	341 100.50	107 293.84	355 476.43	355 476.43	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 2	Водоотведение	м3	10 678.93	300 457.19	288 335.80	90 917.79	300 457.19	300 457.19	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 3	Отопление	Гкал	555.03	1 209 990.60	1 202 545.07	145 222.67	1 209 990.60	1 209 990.60	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 517.03	390 125.08	385 722.46	50 843.81	390 125.08	390 125.08	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 3	Холодная вода	м3	11 517.03	390 125.08	385 722.46	50 843.81	390 125.08	390 125.08	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 21 корпус 3	Водоотведение	м3	11 542.85	329 745.50	325 992.63	43 002.22	329 745.50	329 745.50	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22	Отопление	Гкал	266.25	577 596.18	558 121.00	128 190.80	577 596.18	577 596.18	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 428.88	183 411.93	173 273.61	50 027.36	183 411.93	183 411.93	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22	Холодная вода	м3	5 428.88	183 411.93	173 273.61	50 027.36	183 411.93	183 411.93	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22	Водоотведение	м3	5 413.99	155 027.55	146 480.15	42 428.69	155 027.55	155 027.55	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22 корпус 8	Отопление	Гкал	263.67	575 154.72	552 093.96	106 311.54	575 154.72	575 154.72	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22 корпус 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 733.43	160 304.43	150 130.03	42 886.65	160 304.43	160 304.43	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22 корпус 8	Холодная вода	м3	4 733.43	160 304.43	150 130.03	42 886.65	160 304.43	160 304.43	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22 корпус 8	Физическая вода	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 22 корпус 8	Водоотведение	м3	4 752.31	135 493.37	126 890.30	36 305.40	135 493.37	135 493.37	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23	Отопление	Гкал	259.23	579 784.14	574 446.45	63 246.03	579 784.14	579 784.14	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 581.26	202 833.73	204 479.86	98 546.53	202 833.73	202 833.73	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23	Холодная вода	м3	6 581.26	202 833.73	204 479.86	98 546.53	202 833.73	202 833.73	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23	Водоотведение	м3	6 533.01	171 359.62	172 876.99	84 610.11	171 359.62	171 359.62	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23-А	Отопление	Гкал	302.07	656 672.80	660 703.21	86 101.93	656 672.80	656 672.80	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23-А	Горячее водоснабжение	Гкал	190.63	408 272.51	386 699.76	76 885.60	408 272.51	408 272.51	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 030.89	202 749.41	201 938.39	30 888.13	202 749.41	202 749.41	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23-А	Холодная вода	м3	3 885.25	131 318.27	131 149.90	17 454.52	131 318.27	131 318.27	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23-А	Физическая вода	м3	2 145.65	71 431.14	67 788.49	13 433.61	71 431.14	71 431.14	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 23-А	Водоотведение	м3	5 984.95	170 205.96	168 249.87	27 245.71	170 205.96	170 205.96	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 24	Отопление	Гкал	255.99	579 784.14	574 446.45	63 246.03	579 784.14	579 784.14	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 504.00	209 399.81	204 930.72	30 615.61	209 399.81	209 399.81	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 24	Холодная вода	м3	6 504.00	209 399.81	204 930.72	30 615.61	209 399.81	209 399.81	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 24	Водоотведение	м3	6 498.48	176 992.24	173 199.96	25 887.66	176 992.24	176 992.24	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 25	Отопление	Гкал	266.70	540 300.24	583 915.54	68 115.51	540 300.24	540 300.24	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 334.96	140 382.77	152 269.90	16 088.13	140 382.77	140 382.77	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 25	Холодная вода	м3	4 334.96	140 382.77	152 269.90	16 088.13	140 382.77	140 382.77	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 25	Водоотведение	м3	4 344.51	118 605.21	128 693.88	13 604.81	118 605.21	118 605.21	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 26	Отопление	Гкал	168.37	367 535.22	375 528.53	84 772.57	367 535.22	367 535.22	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 528.96	147 772.58	159 788.71	26 874.10	147 772.58	147 772.58	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 26	Холодная вода	м3	4 528.96	147 772.58	159 788.71	26 874.10	147 772.58	147 772.58	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 26	Водоотведение	м3	4 530.21	124 867.69	135 169.62	22 766.03	124 867.69	124 867.69	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 27	Отопление	Гкал	265.13	579 512.28	587 564.41	57 142.38	579 512.28	579 512.28	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 983.71	202 271.49	205 100.38	20 680.89	202 271.49	202 271.49	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 27	Холодная вода	м3	5 983.71	202 271.49	205 100.38	20 680.89	202 271.49	202 271.49	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 27	Водоотведение	м3	5 977.63	170 966.65	173 369.54	17 491.25	170 966.65	170 966.65	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 28	Отопление	Гкал	269.10	583 046.10	571 878.81	74 913.87	583 046.10	583 046.10	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 28	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 891.41	164 121.09	159 970.64	23 108.32	164 121.09	164 121.09	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 28	Холодная вода	м3	4 891.41	164 121.09	159 970.64	23 108.32	164 121.09	164 121.09	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 28	Водоотведение	м3	4 871.51	138 721.42	135 227.73	19 542.94	138 721.42	138 721.42	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 29	Отопление	Гкал	265.31	580 224.28	561 263.52	102 208.02	580 224.28	580 224.28	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 763.27	161 606.38	149 356.94	45 887.56	161 606.38	161 606.38	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 29	Холодная вода	м3	4 763.27	161 606.38	149 356.94	45 887.56	161 606.38	161 606.38	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 29	Водоотведение	м3	4 759.93	136 595.12	126 238.62	38 985.39	136 595.12	136 595.12	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 3	Отопление	Гкал	67.51	147 023.34	148 005.84	12 458.95	147 023.34	147 023.34	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 464.07	49 462.68	50 114.61	4 200.24	49 462.68	49 462.68	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 3	Холодная вода	м3	1 464.07	49 462.68	50 114.61	4 200.24	49 462.68	49 462.68	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 3	Водоотведение	м3	1 448.97	41 807.94	42 353.70	3 552.62	41 807.94	41 807.94	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 30	Отопление	Гкал	258.86	561 543.84	530 778.72	110 877.38	561 543.84	561 543.84	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 30	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 688.22	219 261.15	200 155.23	46 661.82	219 261.15	219 261.15	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 30	Холодная вода	м3	6 688.22	219 261.15	200 155.23	46 661.82	219 261.15	219 261.15	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 30	Водоотведение	м3	6 647.60	185 332.21	169 165.78	39 561.96	185 332.21	185 332.21	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 31	Отопление	Гкал	258.24	629 410.71	624 527.27	114 549.06	629 410.71	629 410.71	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 31	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 953.78	229 039.87	218 750.12	48 573.77	229 039.87	229 039.87	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 31	Холодная вода	м3	6 953.78	229 039.87	218 750.12	48 573.77	229 039.87	229 039.87	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 31	Водоотведение	м3	6 940.59	193 582.48	184 872.83	41 255.99	193 582.48	193 582.48	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 32	Отопление	Гкал	265.13	579 001.00	563 294.70	68 848.51	579 001.00	579 001.00	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 32	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 161.06	174 113.32	176 229.65	14 194.44	174 113.32	174 113.32	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 32	Холодная вода	м3	5 161.06	174 113.32	176 229.65	14 194.44	174 113.32	174 113.32	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 32	Водоотведение	м3	5 146.20	147 155.38	148 934.88	11 999.88	147 155.38	147 155.38	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 4	Отопление	Гкал	66.41	145 423.68	140 300.37	16 669.29	145 423.68	145 423.68	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 829.69	61 946.21	58 915.21	7 166.11	61 946.21	61 946.21	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 4	Холодная вода	м3	1 829.69	61 946.21	58 915.21	7 166.11	61 946.21	61 946.21	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 4	Водоотведение	м3	1 814.48	43 360.85	44 939.85	63 280.59	43 360.85	43 360.85	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 5	Отопление	Гкал	111.44	242 345.70	242 200.84	19 499.02	242 345.70	242 345.70	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 214.84	75 101.39	75 003.57	5 956.00	75 101.39	75 101.39	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 5	Холодная вода	м3	2 214.84	75 101.39	75 003.57	5 956.00	75 101.39	75 101.39	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 5	Водоотведение	м3	2 211.32	63 478.62	63 389.03	5 037.69	63 478.62	63 478.62	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 6	Отопление	Гкал	111.90	241 075.26	240 588.46	19 605.13	241 075.26	241 075.26	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 537.15	82 288.66	82 280.79	7 366.91	82 288.66	82 288.66	0.00	0.00
г.Льберцы, Красногогорская, 6	Холодная вода	м3	2 537.15	82 288.66	82 280.79	7 366.91	82 288.66			

г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 2	Водоснабжение	м3	10 352.04	292 258.72	285 608.63	57 230.88	292 258.72	292 258.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 3	Отопление	Гкал	486.46	1 011 193.35	997 425.87	135 563.63	1 011 193.35	1 011 193.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 3	Горячее водоснабжение	Гкал	292.23	630 400.88	630 400.88	97 239.48	630 400.88	630 400.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 276.13	313 681.68	305 975.08	44 284.43	313 681.68	313 681.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 3	Холодная вода	м3	6 030.80	203 836.96	198 238.77	27 162.05	203 836.96	203 836.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 3	Физическая вода	м3	3 245.32	109 842.72	107 736.31	17 122.38	109 842.72	109 842.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 3	Водоснабжение	м3	9 264.52	265 127.83	258 771.51	37 296.20	265 127.83	265 127.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 4	Отопление	Гкал	507.74	1 000 715.48	996 123.78	256 592.41	1 000 715.48	1 000 715.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 4	Горячее водоснабжение	Гкал	294.29	635 331.44	598 035.68	173 797.93	635 331.44	635 331.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 906.63	332 205.81	310 591.08	112 334.90	332 205.81	332 205.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 4	Холодная вода	м3	6 639.84	222 886.62	207 914.12	73 515.24	222 886.62	222 886.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 4	Физическая вода	м3	3 266.79	109 319.19	102 676.96	38 819.66	109 319.19	109 319.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 10 корпус 4	Водоснабжение	м3	9 899.18	280 750.85	262 961.85	89 578.15	280 750.85	280 750.85	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 11	Отопление	Гкал	435.24	626 264.51	683 188.45	94 761.77	626 264.51	626 264.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	411.71	849 769.93	878 063.77	93 494.15	849 769.93	849 769.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 655.62	410 512.45	421 506.10	48 934.01	410 512.45	410 512.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 11	Холодная вода	м3	7 882.79	257 495.56	260 817.34	31 945.79	257 495.56	257 495.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 11	Физическая вода	м3	4 772.82	153 016.89	160 688.76	16 988.22	153 016.89	153 016.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 11	Водоснабжение	м3	12 710.88	346 973.73	355 931.37	41 373.09	346 973.73	346 973.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 13	Отопление	Гкал	845.57	1 779 595.55	1 774 566.23	203 722.89	1 779 595.55	1 779 595.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	526.63	1 119 574.46	1 095 693.72	140 346.74	1 119 574.46	1 119 574.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 401.96	614 602.99	601 488.25	77 950.62	614 602.99	614 602.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 13	Холодная вода	м3	11 265.35	377 923.00	368 728.30	47 389.51	377 923.00	377 923.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 13	Физическая вода	м3	7 245.81	239 355.88	230 611.11	239 355.88	239 355.88	239 355.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 13	Водоснабжение	м3	18 415.78	519 481.37	506 396.99	65 975.02	519 481.37	519 481.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 1	Отопление	Гкал	544.98	1 084 951.35	1 123 651.94	155 393.14	1 084 951.35	1 084 951.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	355.97	761 792.38	775 104.57	100 029.04	761 792.38	761 792.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 277.22	377 489.51	389 472.42	58 414.90	377 489.51	377 489.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 1	Холодная вода	м3	7 310.33	245 020.00	253 756.95	33 847.22	245 020.00	245 020.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 1	Физическая вода	м3	3 966.89	132 469.51	135 715.47	24 567.68	132 469.51	132 469.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 1	Водоснабжение	м3	11 314.36	319 066.86	330 272.74	44 903.40	319 066.86	319 066.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 2	Отопление	Гкал	548.08	1 109 262.18	1 087 024.79	201 072.74	1 109 262.18	1 109 262.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	319.36	660 706.22	608 829.02	218 998.50	660 706.22	660 706.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 549.69	339 218.32	310 845.38	123 931.31	339 218.32	339 218.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 2	Холодная вода	м3	6 630.76	219 355.88	219 195.03	30 913.33	219 355.88	219 355.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 2	Физическая вода	м3	3 616.94	116 271.53	107 478.88	45 506.23	116 271.53	116 271.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 14 корпус 2	Водоснабжение	м3	10 560.80	286 457.50	262 955.72	102 519.89	286 457.50	286 457.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 15	Отопление	Гкал	752.78	1 558 875.49	1 566 130.94	158 453.07	1 558 875.49	1 558 875.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 15	Горячее водоснабжение	Гкал	349.33	759 228.22	771 382.50	84 150.15	759 228.22	759 228.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 340.51	383 428.76	389 685.55	40 370.36	383 428.76	383 428.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 15	Холодная вода	м3	7 352.94	248 578.73	252 775.15	25 501.33	248 578.73	248 578.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 15	Физическая вода	м3	3 987.58	134 850.03	134 850.03	14 869.03	134 850.03	134 850.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 15	Водоснабжение	м3	11 362.78	324 072.82	329 263.16	34 145.54	324 072.82	324 072.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 16	Отопление	Гкал	427.06	859 488.85	856 235.28	90 235.19	859 488.85	859 488.85	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	254.51	519 355.88	519 355.88	59 013.33	519 355.88	519 355.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 303.47	276 432.97	276 885.21	25 075.61	276 432.97	276 432.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 16	Холодная вода	м3	5 352.75	178 950.80	179 612.49	18 634.88	178 950.80	178 950.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 16	Физическая вода	м3	2 950.72	97 482.17	97 072.72	10 940.73	97 482.17	97 482.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 16	Водоснабжение	м3	8 278.09	233 640.59	233 741.43	25 095.87	233 640.59	233 640.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 17	Отопление	Гкал	1 006.51	1 980 763.28	1 944 988.66	400 251.41	1 980 763.28	1 980 763.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 17	Горячее водоснабжение	Гкал	709.80	1 530 950.26	1 438 270.67	381 418.53	1 530 950.26	1 530 950.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	22 476.77	753 175.55	712 812.04	197 007.69	753 175.55	753 175.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 17	Холодная вода	м3	14 570.63	488 528.49	462 288.96	123 080.65	488 528.49	488 528.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 17	Физическая вода	м3	7 906.14	264 647.06	250 523.08	73 927.04	264 647.06	264 647.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 17	Водоснабжение	м3	22 452.47	636 500.79	603 322.93	163 517.16	636 500.79	636 500.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 18	Отопление	Гкал	435.22	889 819.58	899 210.89	94 326.89	889 819.58	889 819.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	199.19	425 655.83	430 954.07	35 832.63	425 655.83	425 655.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 192.50	275 743.87	277 352.50	22 463.36	275 743.87	275 743.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 18	Холодная вода	м3	5 057.98	171 351.08	172 061.99	13 610.92	171 351.08	171 351.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 18	Физическая вода	м3	3 134.52	104 392.79	105 290.51	8 852.44	104 392.79	104 392.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 18	Водоснабжение	м3	8 200.83	233 053.49	234 385.48	19 000.46	233 053.49	233 053.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 19	Отопление	Гкал	1 337.75	2 608 871.58	2 650 800.01	268 656.07	2 608 871.58	2 608 871.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	767.96	1 618 317.28	1 620 667.09	174 011.96	1 618 317.28	1 618 317.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	26 991.96	885 596.37	896 392.19	90 518.72	885 596.37	885 596.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 19	Холодная вода	м3	16 176.91	532 380.39	540 907.18	50 112.37	532 380.39	532 380.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 19	Физическая вода	м3	10 815.05	350 215.98	355 485.03	40 406.35	350 215.98	350 215.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 19	Водоснабжение	м3	26 991.97	748 451.36	757 497.17	76 388.23	748 451.36	748 451.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 20/23	Отопление	Гкал	364.41	755 489.43	736 098.10	151 387.33	755 489.43	755 489.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 20/23	Горячее водоснабжение	Гкал	269.02	576 437.45	538 205.74	194 769.46	576 437.45	576 437.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 20/23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 648.16	291 321.99	270 780.02	134 951.92	291 321.99	291 321.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 20/23	Холодная вода	м3	5 220.88	176 791.13	163 749.10	77 327.14	176 791.13	176 791.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 20/23	Физическая вода	м3	3 427.28	114 530.86	107 030.92	57 624.78	114 530.86	114 530.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 20/23	Водоснабжение	м3	8 652.93	246 228.24	228 899.83	104 550.99	246 228.24	246 228.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 21	Отопление	Гкал	557.48	1 140 304.97	1 137 144.13	122 422.52	1 140 304.97	1 140 304.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	329.95	711 597.60	687 691.15	90 842.70	711 597.60	711 597.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 501.68	355 391.81	345 187.24	43 116.82	355 391.81	355 391.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 21	Холодная вода	м3	6 933.07	224 130.73	224 130.73	25 645.19	224 130.73	224 130.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 21	Физическая вода	м3	3 918.62	131 261.11	126 271.26	17 271.63	131 261.11	131 261.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 21	Водоснабжение	м3	10 586.90	300 388.99	291 726.76	36 467.99	300 388.99	300 388.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 23	Отопление	Гкал	291.26	439 883.25	433 232.84	151 916.23	439 883.25	439 883.25	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 23	Горячее водоснабжение	Гкал	243.72	512 031.81	480 849.67	93 096.26	512 031.81	512 031.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 656.75	254 639.77	242 291.84	52 762.30	254 639.77	254 639.7		

г.Люберцы, Л.Толстого, 5	Горячее водоснабжение	Гкал	300.60	636 189.74	632 007.42	63 973.46	636 189.74	636 189.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 776.16	358 128.53	358 340.10	34 957.68	358 128.53	358 128.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 5	Холодная вода	м3	6 851.87	229 076.72	229 076.72	21 861.22	229 076.72	229 076.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 5	Физическая вода	м3	3 924.29	129 051.81	129 033.56	13 096.46	129 051.81	129 051.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 5	Водотопление	м3	10 773.69	302 897.14	302 844.74	29 560.70	302 897.14	302 897.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 6-А	Отопление	Гкал	265.15	578 600.04	570 673.29	93 925.67	578 600.04	578 600.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 6-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 056.30	203 105.66	199 177.79	41 085.63	203 105.66	203 105.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 6-А	Холодная вода	м3	6 056.30	203 105.66	199 177.79	41 085.63	203 105.66	203 105.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 6-А	Водотопление	м3	6 124.27	171 672.97	168 720.45	34 740.15	171 672.97	171 672.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7	Отопление	Гкал	1 060.18	2 107 979.88	2 109 728.74	326 296.05	2 107 979.88	2 107 979.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7	Горячее водоснабжение	Гкал	643.66	1 372 225.04	1 379 819.69	184 496.84	1 372 225.04	1 372 225.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 586.55	691 147.54	696 437.47	99 089.44	691 147.54	691 147.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7	Холодная вода	м3	13 353.72	451 588.17	452 156.21	65 145.26	451 588.17	451 588.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7	Физическая вода	м3	7 202.83	239 559.37	244 281.26	33 944.18	239 559.37	239 559.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7	Водотопление	м3	20 579.96	584 167.00	588 807.63	82 128.58	584 167.00	584 167.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7 корпус 3	Отопление	Гкал	115.88	252 422.58	239 805.81	37 811.60	252 422.58	252 422.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 421.90	77 879.11	78 704.70	9 728.68	77 879.11	77 879.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7 корпус 3	Холодная вода	м3	2 421.90	77 879.11	78 704.70	9 728.68	77 879.11	77 879.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 7 корпус 3	Водотопление	м3	2 436.79	65 825.40	66 512.19	8 227.84	65 825.40	65 825.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 1	Отопление	Гкал	87.87	192 877.14	192 333.15	16 344.78	192 877.14	192 877.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 514.81	48 415.46	50 735.29	3 294.51	48 415.46	48 415.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 1	Холодная вода	м3	1 514.81	48 415.46	50 735.29	3 294.51	48 415.46	48 415.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 1	Водотопление	м3	1 525.44	40 923.66	42 679.24	2 786.57	40 923.66	40 923.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 2	Отопление	Гкал	4 036.58	133 743.87	133 298.58	133 891.57	133 743.87	133 743.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 543.46	86 692.31	73 078.28	51 359.51	86 692.31	86 692.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 2	Холодная вода	м3	2 543.46	86 692.31	73 078.28	51 359.51	86 692.31	86 692.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 2	Водотопление	м3	2 569.87	73 276.09	61 762.11	43 503.11	73 276.09	73 276.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 2	Отопление	Гкал	321.92	701 813.04	706 643.98	97 469.16	701 813.04	701 813.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 158.54	241 030.17	253 074.76	37 833.39	241 030.17	241 030.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 3	Холодная вода	м3	7 158.54	241 030.17	253 074.76	37 833.39	241 030.17	241 030.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 3	Водотопление	м3	7 167.69	203 726.23	214 133.81	32 009.76	203 726.23	203 726.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 4	Отопление	Гкал	294.32	672 015.63	515 684.00	226 813.61	672 015.63	672 015.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 739.57	194 685.12	168 437.52	48 924.72	194 685.12	194 685.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 4	Холодная вода	м3	5 739.57	194 685.12	168 437.52	48 924.72	194 685.12	194 685.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 8 корпус 4	Водотопление	м3	5 748.79	133 743.87	133 298.58	133 891.57	5 748.79	5 748.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9	Отопление	Гкал	542.00	1 101 271.48	1 096 598.08	215 488.53	1 101 271.48	1 101 271.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9	Горячее водоснабжение	Гкал	341.17	735 435.43	689 620.93	210 140.70	735 435.43	735 435.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 157.66	376 612.10	360 717.38	119 565.97	376 612.10	376 612.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9	Холодная вода	м3	6 918.15	234 383.17	226 261.79	67 519.60	234 383.17	234 383.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9	Физическая вода	м3	4 239.52	142 228.93	134 455.59	52 046.37	142 228.93	142 228.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9	Водотопление	м3	11 163.86	318 319.62	305 190.68	95 565.03	318 319.62	318 319.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9-А	Отопление	Гкал	373.63	786 247.37	790 193.53	88 906.91	786 247.37	786 247.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9-А	Горячее водоснабжение	Гкал	199.86	398 811.64	395 641.68	56 068.37	398 811.64	398 811.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 148.58	202 678.58	202 778.56	25 532.96	202 678.58	202 678.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9-А	Холодная вода	м3	6 148.58	202 678.58	202 778.56	25 532.96	202 678.58	202 678.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9-А	Физическая вода	м3	2 112.00	88 936.71	89 490.98	9 703	88 936.71	88 936.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Л.Толстого, 9-А	Водотопление	м3	6 137.97	171 310.55	170 592.05	24 060.94	171 310.55	171 310.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Ленина, 52	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	318.45	10 828.92	11 539.44	746.21	10 828.92	10 828.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Ленина, 52	Холодная вода	м3	318.45	10 828.92	11 539.44	746.21	10 828.92	10 828.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1	Отопление	Гкал	507.00	1 105 934.61	1 127 046.77	88 613.47	1 105 934.61	1 105 934.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 489.34	355 847.75	362 242.90	29 711.46	355 847.75	355 847.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1	Холодная вода	м3	10 489.34	355 847.75	362 242.90	29 711.46	355 847.75	355 847.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1	Водотопление	м3	10 508.42	300 765.56	306 156.14	25 139.71	300 765.56	300 765.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11	Отопление	Гкал	543.94	1 156 398.56	1 086 152.51	296 881.91	1 156 398.56	1 156 398.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 987.07	328 832.78	288 471.41	143 647.23	328 832.78	328 832.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11	Холодная вода	м3	9 987.07	328 832.78	288 471.41	143 647.23	328 832.78	328 832.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11	Водотопление	м3	9 953.60	277 937.16	242 093.04	121 782.06	277 937.16	277 937.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11-А	Отопление	Гкал	433.15	920 529.95	874 936.29	196 192.55	920 529.95	920 529.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 670.07	293 953.30	270 539.26	79 935.00	293 953.30	293 953.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11-А	Холодная вода	м3	8 670.07	293 953.30	270 539.26	79 935.00	293 953.30	293 953.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 11-А	Водотопление	м3	8 690.87	248 457.96	228 636.21	67 827.30	248 457.96	248 457.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 19	Отопление	Гкал	1 161.72	2 523 788.62	2 526 314.20	332 728.38	2 523 788.62	2 523 788.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	941.27	1 984 526.42	1 947 995.98	324 536.41	1 984 526.42	1 984 526.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	28 925.85	959 486.95	951 660.20	158 718.86	959 486.95	959 486.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 19	Холодная вода	м3	18 445.58	615 743.03	609 621.62	99 408.47	615 743.03	615 743.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 19	Физическая вода	м3	10 480.27	343 743.92	342 038.58	59 310.39	343 743.92	343 743.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 19	Водотопление	м3	28 981.72	810 977.43	803 835.00	132 370.16	810 977.43	810 977.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1-А	Отопление	Гкал	580.31	1 243 425.45	1 192 700.21	261 826.79	1 243 425.45	1 243 425.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 340.05	351 533.62	330 608.08	107 111.09	351 533.62	351 533.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1-А	Холодная вода	м3	10 340.05	351 533.62	330 608.08	107 111.09	351 533.62	351 533.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 1-А	Водотопление	м3	10 385.78	297 132.96	279 405.82	90 821.12	297 132.96	297 132.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 2	Отопление	Гкал	266.32	580 294.17	530 053.80	161 454.62	580 294.17	580 294.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 470.03	214 490.67	181 933.45	79 763.22	214 490.67	214 490.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 2	Холодная вода	м3	6 470.03	214 490.67	181 933.45	79 763.22	214 490.67	214 490.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 2	Водотопление	м3	6 449.79	181 296.39	153 753.65	67 557.34	181 296.39	181 296.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 3	Отопление	Гкал	9 587.07	1 130 522.70	1 109 176.31	167 115.34	1 130 522.70	1 130 522.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 349.89	410 359.16	408 685.97	68 848.77	410 359.16	410 359.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 3	Холодная вода	м3	12 349.89	410 359.16	408 685.97	68 848.77	410 359.16	410 359.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 3	Водотопление	м3	12 352.04	346 910.54	345 484.39	56 574.88	346 910.54	346 910.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 4	Отопление	Гкал	263.78	578 100.78	587 185.04	51 154.59	578 100.78	578 100.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 720.46	159 074.94	160 584.15	16 250.80	159 074.94	159 074.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 4	Холодная вода	м3	4 720.46	159 074.94	160 584.15	16 250.80	159 074.94	159 074.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 4	Водотопление	м3	4 680.17	134 454.12	135 735.90	13 745.13	134 454.12	134 454.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Мира, 5	Отопление	Гкал	344.68	739 253.60	708 457.59	199 588.16	739 253.60			

г.Люберцы, Митрофанова, 17	Холодная вода	м3	15 767.10	532 191.79	504 284.28	219 163.68	532 191.79	532 191.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17	Физическая вода	м3	8 823.54	294 003.19	278 207.45	120 208.10	294 003.19	294 003.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Водоснабжение	м3	24 029.15	698 373.20	685 305.96	278 639.96	698 373.20	698 373.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Отопление	Гкал	129.52	286 924.42	189 432.63	97 451.79	286 924.42	286 924.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Горячее водоснабжение	Гкал	70.64	155 183.40	83 670.12	71 513.28	155 183.40	155 183.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 280.01	78 163.10	45 674.35	32 488.75	78 163.10	78 163.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Холодная вода	м3	1 428.48	48 963.38	29 412.39	19 550.99	48 963.38	48 963.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Физическая вода	м3	851.53	29 199.72	16 261.96	12 937.76	29 199.72	29 199.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 17 корпус 3	Водоснабжение	м3	2 279.96	66 110.54	38 631.52	27 479.02	66 110.54	66 110.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 18	Отопление	Гкал	396.60	857 379.15	841 609.97	251 807.96	857 379.15	857 379.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	187.39	402 569.99	390 781.59	299 884.34	402 569.99	402 569.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 084.35	205 077.11	205 434.19	227 053.39	205 077.11	205 077.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 18	Холодная вода	м3	3 923.25	133 021.68	130 485.32	140 143.84	133 021.68	133 021.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 18	Физическая вода	м3	2 161.10	72 055.43	74 948.87	86 909.55	72 055.43	72 055.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 18	Водоснабжение	м3	6 095.11	173 338.14	169 224.28	174 390.06	173 338.14	173 338.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 19	Отопление	Гкал	776.55	1 538 039.41	1 514 486.28	174 575.02	1 538 039.41	1 538 039.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	497.49	1 045 440.93	1 026 354.48	113 061.18	1 045 440.93	1 045 440.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	17 222.09	568 890.00	562 428.41	59 572.28	568 890.00	568 890.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 19	Холодная вода	м3	11 048.97	366 887.45	362 130.58	36 542.83	366 887.45	366 887.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 19	Физическая вода	м3	6 173.12	202 002.55	200 297.83	23 029.45	202 002.55	202 002.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 19	Водоснабжение	м3	17 228.40	480 818.91	475 297.09	50 381.82	480 818.91	480 818.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2	Отопление	Гкал	1 155.53	2 329 217.57	2 345 247.72	436 792.82	2 329 217.57	2 329 217.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2	Горячее водоснабжение	Гкал	603.27	1 286 168.41	1 183 203.69	282 774.48	1 286 168.41	1 286 168.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	23 639.15	730 498.39	734 892.17	75 498.73	730 498.39	730 498.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2	Холодная вода	м3	14 241.70	477 387.07	443 301.87	104 574.50	477 387.07	477 387.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2	Физическая вода	м3	8 819.45	295 747.27	281 529.22	67 971.30	295 747.27	295 747.27	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2	Водоснабжение	м3	23 048.65	653 479.33	606 228.78	146 293.07	653 479.33	653 479.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 20	Отопление	Гкал	389.38	815 699.40	816 019.96	75 065.65	815 699.40	815 699.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 20	Горячее водоснабжение	Гкал	185.47	391 012.43	398 452.76	33 472.95	391 012.43	391 012.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 126.69	235 688.43	241 539.53	18 015.13	235 688.43	235 688.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 20	Холодная вода	м3	4 447.94	148 253.64	152 663.65	10 307.26	148 253.64	148 253.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 20	Физическая вода	м3	2 678.76	87 434.79	88 875.88	7 707.87	87 434.79	87 434.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 20	Водоснабжение	м3	7 124.50	199 213.24	204 115.03	15 256.86	199 213.24	199 213.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 21	Отопление	Гкал	2 354.77	5 083 498.35	4 881 992.47	982 290.36	5 083 498.35	5 083 498.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	43 877.75	1 471 832.55	1 446 380.29	565 619.30	1 471 832.55	1 471 832.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 21	Холодная вода	м3	28 850.56	972 486.15	955 850.67	222 364.52	972 486.15	972 486.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 21	Физическая вода	м3	15 027.19	499 346.40	499 529.62	343 254.51	499 346.40	499 346.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 21	Водоснабжение	м3	43 822.62	1 243 981.06	1 225 537.13	290 496.61	1 243 981.06	1 243 981.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 22 корпус 2	Отопление	Гкал	383.07	848 592.46	258 063.07	590 529.39	848 592.46	848 592.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 22 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	91.56	199 496.97	83 537.65	115 959.32	199 496.97	199 496.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 22 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 851.31	154 749.68	65 018.16	89 731.52	154 749.68	154 749.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 22 корпус 2	Холодная вода	м3	2 872.92	97 671.70	41 313.22	56 358.48	97 671.70	97 671.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 22 корпус 2	Физическая вода	м3	1 678.39	57 077.98	23 704.94	33 374.04	57 077.98	57 077.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 22 корпус 2	Водоснабжение	м3	4 551.31	130 498.39	75 498.73	75 498.73	130 498.39	130 498.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 23	Отопление	Гкал	589.62	1 253 793.19	1 260 723.94	118 878.56	1 253 793.19	1 253 793.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 23	Горячее водоснабжение	Гкал	326.08	702 329.65	734 838.95	59 688.97	702 329.65	702 329.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 558.92	357 010.43	374 113.97	28 574.41	357 010.43	357 010.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 23	Холодная вода	м3	7 011.41	237 878.64	249 016.90	18 378.18	237 878.64	237 878.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 23	Физическая вода	м3	3 547.51	119 131.79	125 097.07	10 196.23	119 131.79	119 131.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 23	Водоснабжение	м3	10 572.68	301 737.91	316 159.43	24 170.04	301 737.91	301 737.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2-А	Отопление	Гкал	1 606.52	3 400 850.63	3 347 613.98	453 750.11	3 400 850.63	3 400 850.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2-А	Горячее водоснабжение	Гкал	932.88	1 999 130.31	1 955 867.57	295 091.30	1 999 130.31	1 999 130.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	33 148.48	1 116 900.80	1 089 602.82	185 873.66	1 116 900.80	1 116 900.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2-А	Холодная вода	м3	20 988.41	710 887.78	695 325.71	110 165.05	710 887.78	710 887.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2-А	Физическая вода	м3	12 307.07	408 233.94	395 278.11	75 708.61	408 233.94	408 233.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 2-А	Водоснабжение	м3	33 195.96	946 394.30	925 248.51	149 320.95	946 394.30	946 394.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 3	Отопление	Гкал	262.31	572 342.04	508 603.83	192 373.30	572 342.04	572 342.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 393.51	208 033.49	155 229.16	146 338.63	208 033.49	208 033.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 3	Холодная вода	м3	6 393.51	208 033.49	155 229.16	146 338.63	208 033.49	208 033.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 3	Водоснабжение	м3	6 455.88	175 844.47	131 203.69	123 967.08	175 844.47	175 844.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4	Отопление	Гкал	764.58	1 624 251.25	1 613 611.91	191 739.07	1 624 251.25	1 624 251.25	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	385.85	818 595.07	811 747.91	106 760.66	818 595.07	818 595.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 717.79	527 583.35	522 614.55	70 741.97	527 583.35	527 583.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4	Холодная вода	м3	9 612.10	321 709.39	319 776.35	40 401.50	321 709.39	321 709.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4	Физическая вода	м3	6 105.69	240 873.96	202 873.96	230 673.96	240 873.96	240 873.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4	Водоснабжение	м3	15 830.99	445 927.81	441 812.78	59 960.84	445 927.81	445 927.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4-А	Отопление	Гкал	1 005.36	2 101 376.60	2 088 207.56	280 580.46	2 101 376.60	2 101 376.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4-А	Горячее водоснабжение	Гкал	637.85	1 331 458.29	1 349 293.64	191 180.57	1 331 458.29	1 331 458.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 731.45	682 842.21	682 140.76	104 184.69	682 842.21	682 842.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4-А	Холодная вода	м3	13 359.47	442 912.46	441 205.19	66 914.10	442 912.46	442 912.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4-А	Физическая вода	м3	7 371.98	239 929.75	240 935.57	37 270.59	239 929.75	239 929.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 4-А	Водоснабжение	м3	20 880.41	574 960.25	574 408.24	87 983.64	574 960.25	574 960.25	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 5	Отопление	Гкал	264.51	577 457.70	558 455.03	65 725.57	577 457.70	577 457.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 650.96	177 801.86	167 093.79	43 899.17	177 801.86	177 801.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 5	Холодная вода	м3	5 650.96	177 801.86	167 093.79	43 899.17	177 801.86	177 801.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 5	Физическая вода	м3	5 282.53	150 218.90	143 294.52	150 218.90	150 218.90	150 218.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6	Отопление	Гкал	592.93	1 293 145.68	1 269 705.20	195 680.64	1 293 145.68	1 293 145.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 854.98	397 212.70	387 943.59	66 944.50	397 212.70	397 212.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6	Холодная вода	м3	11 854.98	397 212.70	387 943.59	66 944.50	397 212.70	397 212.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6-А	Водоснабжение	м3	11 828.83	335 729.43	327 822.23	56 842.46	335 729.43	335 729.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6-А	Отопление	Гкал	462.53	919 433.74	901 879.21	222 720.36	919 433.74	919 433.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6-А	Горячее водоснабжение	Гкал	307.88	647 417.18	609 448.08	197 959.73	647 417.18	647 417.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Митрофанова, 6-А	Холодное водоснабжение									

г.Люберцы, Молодежная, 4	Водоотведение	м3	10 920.65	312 348.08	304 634.51	47 735.59	312 348.08	312 348.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 6	Отопление	Гкал	529.75	3 102 381.72	1 052 530.22	260 347.68	1 102 381.72	1 102 381.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 887.00	390 545.97	364 000.84	102 155.39	390 545.97	390 545.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 6	Холодная вода	м3	11 822.00	390 545.97	364 000.84	102 155.39	390 545.97	390 545.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 6	Водоотведение	м3	11 675.44	330 104.41	307 653.06	86 698.83	330 104.41	330 104.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 8	Отопление	Гкал	374.15	814 714.14	784 881.12	116 005.13	814 714.14	814 714.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 471.25	251 599.78	229 067.12	56 275.65	251 599.78	251 599.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 8	Холодная вода	м3	7 471.25	251 599.78	229 067.12	56 275.65	251 599.78	251 599.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Молодежная, 8	Водоотведение	м3	7 452.90	212 664.92	193 619.18	47 617.64	212 664.92	212 664.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1	Отопление	Гкал	1 805.00	3 933 032.87	3 815 329.03	788 408.19	3 933 032.87	3 933 032.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1	Горячее водоснабжение	Гкал	917.07	1 948 402.28	1 803 499.00	694 635.96	1 948 402.28	1 948 402.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	31 918.44	1 065 470.80	985 211.94	462 043.52	1 065 470.80	1 065 470.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1	Холодная вода	м3	20 439.49	684 356.58	632 335.03	294 259.46	684 356.58	684 356.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1	Физическая вода	м3	11 478.95	381 114.22	352 876.91	167 744.06	381 114.22	381 114.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1	Водоотведение	м3	31 833.88	898 201.70	830 930.13	372 081.61	898 201.70	898 201.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 11	Отопление	Гкал	312.27	653 321.51	663 705.53	135 116.00	653 321.51	653 321.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	216.24	455 348.25	437 715.92	110 869.92	455 348.25	455 348.25	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 878.74	227 192.91	224 360.67	58 009.29	227 192.91	227 192.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 11	Холодная вода	м3	4 335.02	143 774.05	143 541.66	34 661.05	143 774.05	143 774.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 11	Физическая вода	м3	2 543.71	83 418.86	80 819.01	23 348.04	83 418.86	83 418.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 11	Водоотведение	м3	6 880.14	192 021.19	190 674.54	46 657.28	192 021.19	192 021.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 12	Отопление	Гкал	506.11	1 042 045.20	1 054 266.27	111 248.37	1 042 045.20	1 042 045.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 12	Горячее водоснабжение	Гкал	315.64	625 810.23	641 308.78	46 758.70	625 810.23	625 810.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 948.97	390 504.31	334 051.33	114 566.05	390 504.31	390 504.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 12	Холодная вода	м3	6 195.62	190 125.74	195 747.95	11 790.48	190 125.74	190 125.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 12	Физическая вода	м3	3 692.77	112 715.11	117 341.21	7 053.07	112 715.11	112 715.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 12	Водоотведение	м3	9 894.62	255 897.54	264 812.94	15 779.26	255 897.54	255 897.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 13	Отопление	Гкал	1 710.48	3 515 547.59	3 474 633.16	460 598.16	3 515 547.59	3 515 547.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	902.25	1 932 191.01	1 813 849.97	368 844.21	1 932 191.01	1 932 191.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	32 409.29	1 083 932.70	1 053 006.28	190 842.67	1 083 932.70	1 083 932.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 13	Холодная вода	м3	20 966.27	703 071.62	688 686.98	116 781.22	703 071.62	703 071.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 13	Физическая вода	м3	11 443.02	380 861.08	364 319.30	74 061.45	380 861.08	380 861.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 13	Водоотведение	м3	32 430.20	916 166.26	889 822.31	160 440.98	916 166.26	916 166.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 14	Отопление	Гкал	1 693.30	3 437 922.32	3 380 505.31	800 594.98	3 437 922.32	3 437 922.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 14	Горячее водоснабжение	Гкал	784.27	290 504.31	297 823.24	37 680.52	290 504.31	290 504.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	34 302.24	1 151 432.33	1 120 952.98	279 096.89	1 151 432.33	1 151 432.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 14	Холодная вода	м3	21 492.31	724 631.82	704 495.22	162 464.71	724 631.82	724 631.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 14	Физическая вода	м3	12 809.93	426 800.51	416 457.76	116 632.18	426 800.51	426 800.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 14	Водоотведение	м3	34 237.60	973 224.86	946 567.16	224 926.52	973 224.86	973 224.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 15	Отопление	Гкал	1 698.74	3 498 605.26	3 427 098.16	535 321.46	3 498 605.26	3 498 605.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 15	Горячее водоснабжение	Гкал	892.40	1 829 688.01	1 884 125.22	246 318.65	1 829 688.01	1 829 688.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	32 833.43	1 053 926.01	1 103 372.99	142 530.85	1 053 926.01	1 053 926.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 15	Холодная вода	м3	21 208.41	683 540.18	716 305.27	86 372.42	683 540.18	683 540.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 15	Физическая вода	м3	11 625.02	370 385.83	387 067.72	56 158.43	370 385.83	370 385.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Водоотведение	м3	32 848.07	890 504.31	890 504.31	334 051.33	890 504.31	890 504.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Отопление	Гкал	1 685.78	3 462 837.76	3 378 788.97	525 753.49	3 462 837.76	3 462 837.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	841.64	1 798 080.38	1 676 583.92	393 133.45	1 798 080.38	1 798 080.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	33 215.33	1 108 934.47	1 039 708.79	248 497.69	1 108 934.47	1 108 934.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Холодная вода	м3	21 190.06	710 264.48	664 647.96	157 133.74	710 264.48	710 264.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Физическая вода	м3	12 025.26	398 669.99	375 060.83	91 363.95	398 669.99	398 669.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 16	Водоотведение	м3	33 181.61	937 303.30	878 802.21	210 308.88	937 303.30	937 303.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 18	Отопление	Гкал	441.60	858 523.94	868 272.88	96 333.70	858 523.94	858 523.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	228.25	486 835.66	497 513.24	44 510.53	486 835.66	486 835.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 693.29	258 110.68	260 219.41	24 245.85	258 110.68	258 110.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 18	Холодная вода	м3	4 844.55	163 434.12	164 157.43	14 652.99	163 434.12	163 434.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 18	Физическая вода	м3	2 848.74	92 676.56	96 061.98	9 582.86	92 676.56	92 676.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 18	Водоотведение	м3	7 707.40	218 169.48	220 027.63	20 437.71	218 169.48	218 169.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1-А	Отопление	Гкал	505.66	1 035 184.78	1 030 790.57	129 483.26	1 035 184.78	1 035 184.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1-А	Горячее водоснабжение	Гкал	287.38	614 589.94	600 427.75	88 041.92	614 589.94	614 589.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 725.69	327 680.46	319 420.34	48 041.24	327 680.46	327 680.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1-А	Холодная вода	м3	6 017.97	203 820.50	198 613.72	29 297.59	203 820.50	203 820.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1-А	Физическая вода	м3	3 707.72	123 859.96	120 806.62	18 113.65	123 859.96	123 859.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 1-А	Водоотведение	м3	9 728.56	276 966.57	269 964.20	40 627.98	276 966.57	276 966.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 2	Отопление	Гкал	436.44	950 869.14	919 873.53	189 089.08	950 869.14	950 869.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 2	Горячее водоснабжение	Гкал	263.96	608 031.28	563 669.57	156 523.86	608 031.28	608 031.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 922.28	299 274.72	316 598.24	81 168.26	299 274.72	299 274.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 2	Холодная вода	м3	5 754.36	194 455.02	177 177.52	56 555.99	194 455.02	194 455.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 2	Физическая вода	м3	3 167.91	105 452.70	99 051.82	31 612.97	105 452.70	105 452.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 2	Водоотведение	м3	8 945.32	253 498.13	233 785.21	73 061.70	253 498.13	253 498.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3	Отопление	Гкал	354.62	773 027.40	776 371.06	86 720.23	773 027.40	773 027.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3	Горячее водоснабжение	Гкал	180.18	380 662.19	370 612.07	49 008.69	380 662.19	380 662.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 733.89	255 820.83	249 565.15	31 558.39	255 820.83	255 820.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3	Холодная вода	м3	4 837.72	164 230.19	159 969.23	20 207.59	164 230.19	164 230.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3	Физическая вода	м3	2 796.17	91 590.64	89 595.92	11 350.80	91 590.64	91 590.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3	Водоотведение	м3	7 698.32	216 228.41	210 931.37	26 691.99	216 228.41	216 228.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3-А	Отопление	Гкал	438.12	928 597.18	904 389.38	108 338.32	928 597.18	928 597.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3-А	Горячее водоснабжение	Гкал	218.57	476 561.82	458 503.28	12 011.63	476 561.82	476 561.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 458.98	180 815.04	184 658.49	17 551.44	180 815.04	180 815.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3-А	Холодная вода	м3	3 474.52	115 584.89	118 103.75	10 872.13	115 584.89	115 584.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3-А	Физическая вода	м3	1 984.46	65 230.15	66 554.74	6 679.31	65 230.15	65 230.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 3-А	Водоотведение	м3	5 501.73	152 830.66	156 084.48	14 854.45	152 830.66	152 830.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 4	Отопление	Гкал	543.54	1 171 288.98	1 163 616.19	146 986.29	1 171 288.98	1 171 288.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	293.27	630 741.33	660 116.46	85 203.90	630 741.33	630 741.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 199.07	342 253.84	353 313.81	49 255.93	342 253.84	342 253.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Московская, 4	Холодная вода	м3	6 530.32	219 787.46	224 175.66	33				

г.Люберцы, Новая, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 990.68	73 583.33	77 854.48	9 507.01	73 583.33	73 583.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 26	Холодная вода	м3	2 598.08	73 583.33	77 854.48	9 507.01	73 583.33	73 583.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 26	Водоотведение	м3	2 598.08	62 194.21	62 194.21	62 194.21	62 194.21	62 194.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 2-А	Отопление	Гкал	148.36	432 238.09	398 356.91	203 406.15	432 238.09	432 238.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 2-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 769.68	124 387.14	113 039.08	49 443.13	124 387.14	124 387.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 2-А	Холодная вода	м3	3 769.68	124 387.14	113 039.08	49 443.13	124 387.14	124 387.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 2-А	Водоотведение	м3	3 811.86	105 137.02	95 536.65	41 960.15	105 137.02	105 137.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 6-А	Отопление	Гкал	550.98	1 111 282.49	1 099 124.52	189 461.52	1 111 282.49	1 111 282.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 6-А	Горячее водоснабжение	Гкал	339.52	724 700.53	688 101.20	196 629.68	724 700.53	724 700.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 6-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 278.37	429 175.30	417 124.30	123 467.27	429 175.30	429 175.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 6-А	Холодная вода	м3	7 764.54	262 397.90	253 519.59	75 245.21	262 397.90	262 397.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 6-А	Физическая вода	м3	4 963.83	166 777.40	163 604.71	48 222.06	166 777.40	166 777.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 6-А	Водоотведение	м3	12 730.84	362 741.23	346 185.28	100 074.39	362 741.23	362 741.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-А	Отопление	Гкал	148.36	324 854.82	329 812.78	25 671.90	324 854.82	324 854.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 212.27	75 227.60	77 995.47	7 554.70	75 227.60	75 227.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-А	Холодная вода	м3	2 212.27	75 227.60	77 995.47	7 554.70	75 227.60	75 227.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-А	Водоотведение	м3	2 215.72	63 583.81	65 907.65	6 389.88	63 583.81	63 583.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Б	Отопление	Гкал	160.10	350 178.48	324 297.10	138 309.69	350 178.48	350 178.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Б	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 798.98	93 825.06	74 438.27	89 518.59	93 825.06	93 825.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Б	Холодная вода	м3	2 798.98	93 825.06	74 438.27	89 518.59	93 825.06	93 825.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Б	Водоотведение	м3	2 792.72	79 303.40	62 909.05	76 068.76	79 303.40	79 303.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-В	Отопление	Гкал	150.48	327 928.80	331 896.49	34 167.98	327 928.80	327 928.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-В	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 867.76	131 773.58	132 351.15	12 176.11	131 773.58	131 773.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-В	Холодная вода	м3	3 867.76	131 773.58	132 351.15	12 176.11	131 773.58	131 773.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-В	Водоотведение	м3	3 878.90	111 380.82	111 380.82	111 380.82	111 380.82	111 380.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Г	Отопление	Гкал	161.82	353 657.91	360 930.52	74 447.44	353 657.91	353 657.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Г	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 478.38	110 970.64	108 842.01	28 030.32	110 970.64	110 970.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Г	Холодная вода	м3	3 478.38	110 970.64	108 842.01	28 030.32	110 970.64	110 970.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Г	Водоотведение	м3	3 462.51	93 785.13	91 995.98	23 781.07	93 785.13	93 785.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Д	Отопление	Гкал	150.58	327 314.64	328 191.34	31 214.59	327 314.64	327 314.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Д	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 247.97	76 149.18	77 112.94	7 855.98	76 149.18	76 149.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Д	Холодная вода	м3	2 247.97	76 149.18	77 112.94	7 855.98	76 149.18	76 149.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Новая, 8-Д	Водоотведение	м3	2 232.61	64 363.39	65 174.79	6 643.82	64 363.39	64 363.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Новый тупик, 5	Отопление	Гкал	231.73	638 020.32	638 730.51	120 441.78	638 020.32	638 020.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Новый тупик, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 683.30	168 169.51	168 169.51	70 321.13	168 169.51	168 169.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Новый тупик, 5	Холодная вода	м3	5 120.30	168 837.65	166 169.51	70 321.13	168 837.65	168 837.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Новый тупик, 5	Водоотведение	м3	5 139.68	142 707.53	140 437.15	59 460.70	142 707.53	142 707.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 1	Отопление	Гкал	1 427.97	1 957 429.22	2 067 294.81	365 641.64	1 957 429.22	1 957 429.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	1 054.57	2 257 452.23	2 219 025.64	310 383.02	2 257 452.23	2 257 452.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	34 165.13	1 142 839.83	1 132 404.45	154 296.89	1 142 839.83	1 142 839.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 1	Холодная вода	м3	21 258.05	712 654.49	707 052.46	95 977.77	712 654.49	712 654.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 1	Физическая вода	м3	12 907.07	430 185.34	425 351.99	58 319.32	430 185.34	430 185.34	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 1	Водоотведение	м3	34 215.35	965 966.92	956 394.98	130 154.15	965 966.92	965 966.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 2	Отопление	Гкал	888.89	1 659 758.44	1 632 465.00	300 709.87	1 659 758.44	1 659 758.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	638.63	714 812.98	702 398.99	118 404.10	714 812.98	714 812.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 929.75	437 508.06	423 393.59	74 491.37	437 508.06	437 508.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 2	Холодная вода	м3	8 179.76	277 118.08	267 679.11	46 622.39	277 118.08	277 118.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 2	Физическая вода	м3	4 749.99	160 389.98	155 714.48	27 868.98	160 389.98	160 389.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 10 корпус 2	Водоотведение	м3	12 898.92	369 789.72	357 746.56	63 022.05	369 789.72	369 789.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11	Отопление	Гкал	136.55	296 282.43	325 191.20	138 357.77	296 282.43	296 282.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	52.07	103 667.10	119 923.04	74 912.58	103 667.10	103 667.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 548.96	80 643.21	95 028.53	61 450.50	80 643.21	80 643.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11	Холодная вода	м3	1 603.88	51 291.02	59 807.68	38 311.44	51 291.02	51 291.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11	Физическая вода	м3	945.08	29 352.19	35 220.85	23 139.06	29 352.19	29 352.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11	Водоотведение	м3	2 548.96	68 162.22	78 955.35	48 574.22	68 162.22	68 162.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11/11/19	Отопление	Гкал	5 854.32	1 068 984.07	1 015 574.91	307 368.65	1 068 984.07	1 068 984.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11/11/19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 055.24	589 795.53	543 752.12	152 976.32	589 795.53	589 795.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11/11/19	Холодная вода	м3	18 055.24	589 795.53	543 752.12	152 976.32	589 795.53	589 795.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11/11/19	Водоотведение	м3	18 162.88	498 511.46	459 558.29	129 636.32	498 511.46	498 511.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11-А	Отопление	Гкал	560.01	1 199 491.81	1 200 936.79	117 699.11	1 199 491.81	1 199 491.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 330.91	311 662.51	313 330.84	33 076.74	311 662.51	311 662.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11-А	Холодная вода	м3	9 330.91	311 662.51	313 330.84	33 076.74	311 662.51	311 662.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 11-А	Водоотведение	м3	9 307.04	263 412.96	264 858.88	29 976.91	263 412.96	263 412.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 12	Отопление	Гкал	1 399.07	2 751 825.76	2 795 063.12	290 095.75	2 751 825.76	2 751 825.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 12	Горячее водоснабжение	Гкал	848.38	1 788 948.19	1 753 329.21	203 898.81	1 788 948.19	1 788 948.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	23 320.32	834 076.89	831 069.23	82 854.17	834 076.89	834 076.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 12	Холодная вода	м3	15 902.36	524 826.29	527 046.48	56 661.59	524 826.29	524 826.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 12	Физическая вода	м3	9 412.96	309 252.31	304 348.97	36 208.58	309 252.31	309 252.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 12	Водоотведение	м3	25 296.29	704 980.21	707 724.12	78 660.21	704 980.21	704 980.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 1	Отопление	Гкал	670.11	1 416 909.29	1 406 467.47	215 975.49	1 416 909.29	1 416 909.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 366.23	450 933.43	442 426.53	89 980.12	450 933.43	450 933.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 1	Холодная вода	м3	13 366.23	450 933.43	442 426.53	89 980.12	450 933.43	450 933.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 1	Водоотведение	м3	13 412.33	381 126.05	374 087.99	75 193.84	381 126.05	381 126.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 2	Отопление	Гкал	304.64	662 513.64	655 265.85	80 398.15	662 513.64	662 513.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 887.36	197 246.94	192 201.40	28 013.89	197 246.94	197 246.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 2	Холодная вода	м3	5 887.36	197 246.94	192 201.40	28 013.89	197 246.94	197 246.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 2	Водоотведение	м3	5 884.34	166 719.79	163 884.07	23 324.13	166 719.79	166 719.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 120 корпус 3</										

г.Люберцы, Октябрьский проспект, 123 корпус 5	Горячее водоснабжение	Гкал	939.25	1 809 368.30	1 829 096.24	243 429.30	1 809 368.30	1 809 368.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 123 корпус 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	24 910.52	841 229.10	841 432.53	126 024.18	841 229.10	841 229.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 123 корпус 5	Холодная вода	м3	15 391.34	526 422.73	522 924.76	80 556.61	526 422.73	526 422.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 123 корпус 5	Физическая вода	м3	9 519.18	314 806.37	318 507.77	45 228.57	314 806.37	314 806.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 123 корпус 5	Водопотребление	м3	24 722.59	704 126.90	705 054.61	104 057.80	704 126.90	704 126.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 124	Отопление	Гкал	546.12	1 099 922.35	1 098 612.99	109 551.66	1 099 922.35	1 099 922.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 124	Горячее водоснабжение	Гкал	325.85	692 747.78	691 021.10	75 943.40	692 747.78	692 747.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 124	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 844.42	387 213.17	385 952.29	38 505.48	387 213.17	387 213.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 124	Холодная вода	м3	7 231.79	245 947.20	245 115.25	24 184.56	245 947.20	245 947.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 124	Физическая вода	м3	4 252.63	141 265.97	140 837.04	14 320.92	141 265.97	141 265.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 124	Водопотребление	м3	11 520.54	327 288.03	326 193.10	32 568.36	327 288.03	327 288.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 126	Отопление	Гкал	198.61	432 215.97	457 371.45	97 160.14	432 215.97	432 215.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 126	Горячее водоснабжение	Гкал	214.37	450 585.42	421 965.05	177 302.07	450 585.42	450 585.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 126	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 902.80	229 544.39	216 300.41	109 299.12	229 544.39	229 544.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 126	Холодная вода	м3	4 257.20	142 627.90	134 314.45	67 468.70	142 627.90	142 627.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 126	Физическая вода	м3	2 645.41	86 916.49	81 985.96	40 830.02	86 916.49	86 916.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 126	Водопотребление	м3	6 975.38	194 017.82	182 468.92	90 410.20	194 017.82	194 017.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 14	Отопление	Гкал	1 507.13	3 022 397.75	3 035 403.79	334 084.89	3 022 397.75	3 022 397.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 14	Горячее водоснабжение	Гкал	844.49	1 760 647.23	1 750 949.76	183 525.02	1 760 647.23	1 760 647.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	25 992.86	849 284.24	842 190.98	89 017.81	849 284.24	849 284.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 14	Холодная вода	м3	16 405.45	537 543.33	533 105.65	56 649.57	537 543.33	537 543.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 14	Физическая вода	м3	9 587.41	311 740.91	309 085.33	33 368.24	311 740.91	311 740.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 14	Водопотребление	м3	26 083.26	717 819.07	712 074.74	75 184.19	717 819.07	717 819.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 140	Отопление	Гкал	1 214.25	2 430 588.80	2 427 881.38	150 324.84	2 430 588.80	2 430 588.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 140	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 419.68	419 564.05	418 277.69	58 365.76	419 564.05	419 564.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 140	Холодная вода	м3	12 419.68	419 564.05	418 277.69	58 365.76	419 564.05	419 564.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 140	Водопотребление	м3	12 431.31	354 628.70	353 499.24	49 533.25	354 628.70	354 628.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 141	Отопление	Гкал	873.77	1 904 952.95	1 941 993.96	194 845.96	1 904 952.95	1 904 952.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 141	Горячее водоснабжение	Гкал	601.44	1 242 927.46	1 235 988.65	145 449.32	1 242 927.46	1 242 927.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 141	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 639.11	604 044.06	605 386.41	67 049.21	604 044.06	604 044.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 141	Холодная вода	м3	11 954.08	389 215.19	390 266.02	41 684.11	389 215.19	389 215.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 141	Физическая вода	м3	6 685.03	214 828.87	215 120.39	25 365.10	214 828.87	214 828.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 141	Водопотребление	м3	18 699.36	510 550.20	510 725.07	56 679.08	510 550.20	510 550.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 142	Отопление	Гкал	1 609.87	3 508 431.78	3 487 267.25	426 935.03	3 508 431.78	3 508 431.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 142	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 347.30	620 278.59	616 182.79	83 457.90	620 278.59	620 278.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 142	Холодная вода	м3	11 131.11	377 929.03	371 481.41	51 380.99	377 929.03	377 929.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 142	Физическая вода	м3	7 216.19	242 347.56	244 701.38	32 076.91	242 347.56	242 347.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 142	Водопотребление	м3	18 386.05	524 266.00	521 670.71	70 586.87	524 266.00	524 266.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 143	Отопление	Гкал	350.10	761 664.30	760 785.33	83 153.40	761 664.30	761 664.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 143	Горячее водоснабжение	Гкал	169.88	359 307.74	364 438.16	40 296.97	359 307.74	359 307.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 143	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 179.66	172 740.78	174 594.55	19 325.81	172 740.78	172 740.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 143	Холодная вода	м3	3 296.08	110 497.84	111 662.59	12 206.11	110 497.84	110 497.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 143	Физическая вода	м3	1 883.58	62 242.94	62 931.96	7 119.70	62 242.94	62 242.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 143	Водопотребление	Гкал	5 182.26	946 004.58	947 581.58	150 324.84	946 004.58	946 004.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 145	Отопление	Гкал	4 373.82	6 470 520.87	7 159 187.85	703 520.50	6 470 520.87	6 470 520.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 145	Горячее водоснабжение	Гкал	1 529.51	2 576 205.84	2 461 341.09	325 830.21	2 576 205.84	2 576 205.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 145	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	48 052.14	1 599 007.16	1 574 248.71	180 148.82	1 599 007.16	1 599 007.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 145	Холодная вода	м3	29 548.04	987 040.82	987 040.82	987 040.82	987 040.82	987 040.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 145	Физическая вода	м3	18 504.10	611 966.34	603 492.95	70 747.95	611 966.34	611 966.34	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 145	Водопотребление	м3	48 164.20	1 351 836.42	1 331 156.13	151 259.32	1 351 836.42	1 351 836.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 149	Отопление	Гкал	238.91	510 035.19	504 951.70	49 371.41	510 035.19	510 035.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 149	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 327.37	143 523.59	144 860.00	13 042.76	143 523.59	143 523.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 149	Холодная вода	м3	4 327.37	143 523.59	144 860.00	13 042.76	143 523.59	143 523.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 149	Водопотребление	Гкал	4 313.07	121 308.53	122 422.06	11 031.83	121 308.53	121 308.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 151/9	Отопление	Гкал	6 371.37	13 330 178.18	13 313 191.90	1 334 775.18	13 330 178.18	13 330 178.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 151/9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 470.15	538 297.17	532 911.12	66 222.33	538 297.17	538 297.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 151/9	Холодная вода	м3	16 470.15	538 297.17	532 911.12	66 222.33	538 297.17	538 297.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 151/9	Водопотребление	м3	16 519.35	454 988.91	450 433.80	56 023.61	454 988.91	454 988.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 162	Отопление	Гкал	267.53	580 293.77	565 805.28	62 208.86	580 293.77	580 293.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 162	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 469.18	253 641.49	242 202.13	44 601.02	253 641.49	253 641.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 162	Холодная вода	м3	7 469.18	253 641.49	242 202.13	44 601.02	253 641.49	253 641.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 162	Водопотребление	Гкал	7 482.14	214 388.49	204 866.31	37 720.63	214 388.49	214 388.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 164	Отопление	Гкал	370.54	788 595.54	763 348.69	132 938.10	788 595.54	788 595.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 164	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 128.81	241 344.17	230 387.68	41 644.21	241 344.17	241 344.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 164	Холодная вода	м3	6 371.37	121 308.53	122 422.06	11 031.83	121 308.53	121 308.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 164	Водопотребление	м3	7 129.01	203 996.21	194 711.04	33 283.05	203 996.21	203 996.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 170/7	Отопление	Гкал	415.06	906 385.08	896 942.79	232 059.80	906 385.08	906 385.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 170/7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 507.68	354 141.15	327 703.33	108 636.10	354 141.15	354 141.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 170/7	Холодная вода	м3	10 507.68	354 141.15	327 703.33	108 636.10	354 141.15	354 141.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 170/7	Водопотребление	м3	10 485.53	299 337.81	297 096.30	92 215.22	299 337.81	299 337.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 181	Отопление	Гкал	227.12	493 160.88	499 175.15	48 911.22	493 160.88	493 160.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 181	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 130.11	174 580.57	171 346.65	17 840.85	174 580.57	174 580.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 181	Холодная вода	м3	5 130.11	174 580.57	171 346.65	17 840.85	174 580.57	174 580.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 181	Водопотребление	м3	5 156.38	147 562.38	144 813.12	15 091.79	147 562.38	147 562.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 189/1	Отопление	Гкал	6 371.37	909 127.08	882 310.77	143 047.40	909 127.08	909 127.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 189/1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 695.77	292 659.51	279 981.97	61 876.49	292 659.51	292 659.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 189/1	Холодная вода	м3	8 695.77	292 659.51	279 981.97	61 876.49	292 659.51	292 659.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 189/1	Водопотребление	м3	8 671.20	247 361.98	236 559.57	52 619.37	247 361.98	247 361.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 191/2	Отопление	Гкал	344.00	748 270.80	733 485.80	85 302.90	748 270.80	748 270.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 191/2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 414.17	271 082.57	266 836.76	31 696.75	271 082.57	271 082.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 191/2	Холодная вода	м3	8 414.17	271 082.57	266 836.76	31 696.75	271 082.57	271 082.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 191/2	Водопотребление	м3	8 433.98	229 129.93	225 518.92	26 808.18	229 129.93	229 129.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 197	Отопление	Гкал	368.04	797 823.12	772 218.89					

г.Люберцы, Октябрьский проспект, 265	Водоотведение	м3	11 017.04	301 057.90	294 142.93	53 110.85	301 057.90	301 057.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 266	Отопление	Гкал	427.90	931 089.42	865 551.68	328 410.60	931 089.42	931 089.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 266	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 374.71	426 273.05	381 273.05	184 841.23	426 273.05	426 273.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 266	Холодная вода	м3	12 974.71	426 273.05	381 426.64	184 841.23	426 273.05	426 273.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 266	Водоотведение	м3	12 910.83	360 380.02	322 535.59	157 289.79	360 380.02	360 380.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 267	Отопление	Гкал	504.50	1 039 278.54	1 005 747.87	150 108.75	1 039 278.54	1 039 278.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 267	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 813.61	432 057.94	411 540.75	60 818.40	432 057.94	432 057.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 267	Холодная вода	м3	12 813.61	432 057.94	411 540.75	60 818.40	432 057.94	432 057.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 267	Водоотведение	м3	12 811.17	365 197.37	347 811.47	51 427.37	365 197.37	365 197.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 27	Отопление	Гкал	448.84	977 484.12	965 479.89	126 403.77	977 484.12	977 484.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 247.75	245 127.19	234 800.74	37 600.95	245 127.19	245 127.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 27	Холодная вода	м3	7 247.75	245 127.19	234 800.74	37 600.95	245 127.19	245 127.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 27	Водоотведение	м3	7 239.40	207 192.36	199 940.18	31 810.73	207 192.36	207 192.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 28-А	Отопление	Гкал	221.83	480 950.62	482 784.15	53 350.72	480 950.62	480 950.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 28-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 567.61	214 955.99	217 981.28	27 997.16	214 955.99	214 955.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 28-А	Холодная вода	м3	6 567.61	214 955.99	217 981.28	27 997.16	214 955.99	214 955.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 28-А	Водоотведение	м3	6 528.29	181 711.99	184 312.18	23 678.47	181 711.99	181 711.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 29	Отопление	Гкал	376.74	797 207.87	782 278.57	94 235.60	797 207.87	797 207.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 713.58	260 760.67	255 345.80	35 548.38	260 760.67	260 760.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 29	Холодная вода	м3	7 713.58	260 760.67	255 345.80	35 548.38	260 760.67	260 760.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 29	Водоотведение	м3	7 782.15	220 405.95	215 819.31	30 066.01	220 405.95	220 405.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 290	Отопление	Гкал	523.54	1 139 414.58	1 083 245.43	459 887.01	1 139 414.58	1 139 414.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 290	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 471.06	514 521.88	473 616.10	298 417.76	514 521.88	514 521.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 290	Холодная вода	м3	15 471.06	514 521.88	473 616.10	298 417.76	514 521.88	514 521.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 290	Водоотведение	м3	15 487.07	434 895.26	401 198.52	253 495.89	434 895.26	434 895.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 292	Отопление	Гкал	396.77	836 773.82	824 081.29	95 956.12	836 773.82	836 773.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 292	Горячее водоснабжение	Гкал	167.53	357 703.17	354 961.66	46 294.26	357 703.17	357 703.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 292	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 702.14	222 604.12	221 962.86	27 552.44	222 604.12	222 604.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 292	Холодная вода	м3	4 088.23	135 702.26	133 882.87	16 630.21	135 702.26	135 702.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 292	Физическая вода	м3	2 613.92	86 901.86	88 079.99	10 922.23	86 901.86	86 901.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 292	Водоотведение	м3	6 671.38	186 945.12	186 499.25	23 125.36	186 945.12	186 945.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 293/301	Отопление	Гкал	429.89	667 221.97	664 209.76	221 567.46	667 221.97	667 221.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 293/301	Горячее водоснабжение	Гкал	304.42	619 042.70	603 682.81	151 656.66	619 042.70	619 042.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 293/301	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 730.94	311 921.33	316 207.18	84 645.22	311 921.33	311 921.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 293/301	Холодная вода	м3	8 619.69	287 314.04	275 338.69	24 414.04	287 314.04	287 314.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 293/301	Физическая вода	м3	3 514.25	111 068.00	119 098.28	31 796.75	111 068.00	111 068.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 293/301	Водоотведение	м3	9 770.72	263 655.13	258 244.32	69 357.73	263 655.13	263 655.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294	Отопление	Гкал	424.55	902 611.46	866 001.21	142 078.98	902 611.46	902 611.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 460.19	352 982.16	349 870.12	43 171.05	352 982.16	352 982.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294	Холодная вода	м3	10 460.19	352 982.16	349 870.12	43 171.05	352 982.16	352 982.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294	Водоотведение	м3	10 441.66	298 355.13	295 694.07	36 512.61	298 355.13	298 355.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294 корпус 2	Отопление	Гкал	378.41	822 399.30	784 438.48	147 197.48	822 399.30	822 399.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 115.26	339 927.82	325 558.32	87 752.29	339 927.82	339 927.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294 корпус 2	Холодная вода	м3	10 115.26	339 927.82	325 558.32	87 752.29	339 927.82	339 927.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 294 корпус 2	Водоотведение	м3	10 156.77	287 314.04	275 338.69	24 414.04	287 314.04	287 314.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 295/1	Отопление	Гкал	484.25	944 296.93	955 703.85	145 595.99	944 296.93	944 296.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 295/1	Горячее водоснабжение	Гкал	301.95	645 986.53	640 669.28	132 371.23	645 986.53	645 986.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 295/1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 492.25	350 819.85	348 764.23	92 629.90	350 819.85	350 819.85	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 295/1	Холодная вода	м3	6 505.70	219 256.37	218 635.84	54 153.79	219 256.37	219 256.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 295/1	Физическая вода	м3	3 986.56	131 563.48	130 128.39	38 476.11	131 563.48	131 563.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 295/1	Водоотведение	м3	10 493.38	296 524.97	294 810.25	72 507.75	296 524.97	296 524.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 296	Отопление	Гкал	542.28	1 185 380.97	1 195 771.94	169 429.52	1 185 380.97	1 185 380.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 296	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 163.15	473 403.88	472 772.00	74 703.52	473 403.88	473 403.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 296	Холодная вода	м3	14 163.15	473 403.88	472 772.00	74 703.52	473 403.88	473 403.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 296	Водоотведение	м3	14 167.35	409 131.75	389 638.82	63 222.13	409 131.75	409 131.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 298	Отопление	Гкал	16.16	859 957.67	857 957.67	132 571.47	859 957.67	859 957.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 298	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 589.52	242 526.60	254 414.33	44 825.16	242 526.60	242 526.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 298	Холодная вода	м3	7 589.52	242 526.60	254 414.33	44 825.16	242 526.60	242 526.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 298	Водоотведение	м3	7 611.31	204 942.83	215 084.63	37 964.90	204 942.83	204 942.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 300	Отопление	Гкал	706.97	1 541 466.57	1 468 382.23	275 631.61	1 541 466.57	1 541 466.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 300	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 740.40	514 209.56	512 153.81	72 024.69	514 209.56	514 209.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 300	Холодная вода	м3	15 740.40	514 209.56	512 153.81	72 024.69	514 209.56	514 209.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 300	Водоотведение	м3	15 770.91	434 606.69	432 853.87	60 829.83	434 606.69	434 606.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 304	Отопление	Гкал	318.48	696 073.08	701 808.68	74 896.75	696 073.08	696 073.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 304	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 336.25	283 143.45	289 827.42	29 824.17	283 143.45	283 143.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 304	Холодная вода	м3	8 336.25	283 143.45	289 827.42	29 824.17	283 143.45	283 143.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 304	Водоотведение	м3	8 350.25	239 323.28	244 283.64	25 221.36	239 323.28	239 323.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 306	Отопление	Гкал	697.54	1 481 730.38	1 408 495.11	324 921.41	1 481 730.38	1 481 730.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 306	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 420.55	480 167.02	434 219.91	147 774.26	480 167.02	480 167.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 306	Холодная вода	м3	14 420.55	480 167.02	434 219.91	147 774.26	480 167.02	480 167.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 306	Водоотведение	м3	14 383.39	405 846.99	366 638.13	125 493.35	405 846.99	405 846.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 325/2	Отопление	Гкал	426.73	892 637.67	877 736.04	130 393.49	892 637.67	892 637.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 325/2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 881.01	263 704.04	260 962.11	38 362.03	263 704.04	263 704.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 325/2	Холодная вода	м3	7 881.01	263 704.04	260 962.11	38 362.03	263 704.04	263 704.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 325/2	Водоотведение	м3	7 889.36	222 885.38	220 543.77	32 520.72	222 885.38	222 885.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 327	Отопление	Гкал	5 918.53	1 095 594.46	1 113 025.95	175 926.59	1 095 594.46	1 095 594.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 327	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	30 197.93	307 115.08	306 401.63	83 634.84	307 115.08	307 115.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 327	Холодная вода	м3	9 197.93	307 115.08	306 401.63	83 634.84	307 115.08	307 115.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 327	Водоотведение	м3	9 175.03	259 588.04	258 902.48	71 115.34	259 588.04	259 588.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 329	Отопление	Гкал	331.09	702 506.54	686 406.56	113 441.79	702 506.54	702 506.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 329	Горячее водоснабжение	Гкал	191.44	408 902.88	399 683.38	76 189.16	408 902.88	408 902.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 329	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 379.92	212 323.16	206 792.60	38 413.58	212 323.16	212 323.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 329	Холодная вода	м3	4 033.41	134 849.53	130 393.97	23 544.28	134 849.53	134 849.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 329	Физическая вода									

г.Люберцы, Октябрьский проспект, 346-М	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 362,62	307 823,96	287 357,65	60 743,59	307 823,96	307 823,96	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 346-М	Холодная вода	м3	9 362,62	307 823,96	287 357,65	60 743,59	307 823,96	307 823,96	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 350-В	Водоотведение	м3	9 296,22	290 960,00	281 257,65	51 370,02	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 350-В	Отопление	Гкал	65 999,99	1 067 008,03	1 035 062,96	259 189,84	1 067 008,03	1 067 008,03	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 350-В	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 797,25	394 715,00	377 726,52	102 824,32	394 715,00	394 715,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 350-В	Холодная вода	м3	11 797,25	394 715,00	377 726,52	102 824,32	394 715,00	394 715,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 350-В	Водоотведение	м3	11 874,15	333 627,94	319 353,92	87 189,73	333 627,94	333 627,94	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Б	Отопление	Гкал	421,90	890 713,45	883 912,92	119 876,59	890 713,45	890 713,45	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Б	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 602,96	286 203,67	278 399,29	36 202,26	286 203,67	286 203,67	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Б	Холодная вода	м3	8 602,96	286 203,67	278 399,29	36 202,26	286 203,67	286 203,67	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Б	Водоотведение	м3	8 643,39	241 901,85	235 299,67	30 462,01	241 901,85	241 901,85	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Н	Отопление	Гкал	223,82	488 957,40	467 018,09	76 860,58	488 957,40	488 957,40	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Н	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 051,19	135 220,11	135 220,11	117 701,99	135 220,11	135 220,11	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Н	Холодная вода	м3	4 051,19	135 220,11	135 220,11	117 701,99	135 220,11	135 220,11	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 352-Н	Водоотведение	м3	4 045,82	114 288,50	99 467,80	31 976,77	114 288,50	114 288,50	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 358	Отопление	Гкал	487,65	1 044 510,46	1 025 908,30	130 502,27	1 044 510,46	1 044 510,46	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 358	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 528,71	357 229,35	354 317,68	48 961,47	357 229,35	357 229,35	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 358	Холодная вода	м3	10 528,71	357 229,35	354 317,68	48 961,47	357 229,35	357 229,35	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 358	Водоотведение	м3	10 563,03	301 948,92	299 484,97	41 452,73	301 948,92	301 948,92	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 36	Отопление	Гкал	406,13	846 719,19	883 213,69	149 228,17	846 719,19	846 719,19	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 36	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 763,41	316 231,89	336 702,92	97 418,85	316 231,89	316 231,89	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 36	Холодная вода	м3	9 763,41	316 231,89	336 702,92	97 418,85	316 231,89	316 231,89	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 36	Водоотведение	м3	9 799,47	267 292,74	284 794,94	82 745,61	267 292,74	267 292,74	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 362	Отопление	Гкал	2 079,58	293 436,93	271 589,58	6 801,88	293 436,93	293 436,93	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 362	Горячее водоснабжение	Гкал	205,91	435 209,47	433 401,31	43 575,53	435 209,47	435 209,47	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 362	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 273,25	240 837,19	236 513,25	25 428,74	240 837,19	240 837,19	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 362	Холодная вода	м3	4 641,56	154 590,03	151 409,28	16 017,29	154 590,03	154 590,03	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 362	Физическая вода	м3	2 631,70	86 247,16	85 103,97	9 411,45	86 247,16	86 247,16	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 362	Водоотведение	м3	7 232,99	203 554,99	199 868,13	21 508,13	203 554,99	203 554,99	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 364	Отопление	Гкал	399,48	805 602,40	808 464,10	75 061,68	805 602,40	805 602,40	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 364	Горячее водоснабжение	Гкал	189,23	406 982,96	401 590,26	42 254,97	406 982,96	406 982,96	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 364	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 036,77	203 618,59	203 763,99	18 594,92	203 618,59	203 618,59	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 364	Холодная вода	м3	3 904,45	132 348,46	133 133,88	11 270,58	132 348,46	132 348,46	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 364	Физическая вода	м3	2 132,32	71 273,13	70 630,11	28 324,34	71 273,13	71 273,13	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 365	Отопление	Гкал	6 070,37	137 899,00	137 899,00	12 945,00	137 899,00	137 899,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 365	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	432,46	885 718,70	893 135,69	100 419,40	885 718,70	885 718,70	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 365	Холодная вода	м3	6 396,70	217 235,99	221 244,85	21 347,14	217 235,99	217 235,99	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 365	Холодная вода	м3	6 396,70	217 235,99	221 244,85	21 347,14	217 235,99	217 235,99	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 365	Водоотведение	м3	6 445,34	183 614,77	187 004,37	18 056,26	183 614,77	183 614,77	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373	Отопление	Гкал	546,81	1 189 395,78	1 201 032,48	142 960,96	1 189 395,78	1 189 395,78	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 114,34	407 208,28	407 871,02	47 477,94	407 208,28	407 208,28	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373	Холодная вода	м3	12 114,34	407 208,28	407 871,02	47 477,94	407 208,28	407 208,28	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373	Водоотведение	м3	12 209,20	344 182,04	344 745,36	40 152,99	344 182,04	344 182,04	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 4	Отопление	Гкал	89 395	197 192,70	197 031,50	20 080,14	197 192,70	197 192,70	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 079,58	70 436,03	71 589,58	6 801,88	70 436,03	70 436,03	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 4	Холодная вода	м3	2 079,58	70 436,03	71 589,58	6 801,88	70 436,03	70 436,03	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 4	Водоотведение	м3	2 074,67	59 536,97	60 504,31	5 076,45	59 536,97	59 536,97	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 5	Отопление	Гкал	101,44	220 741,93	204 504,12	52 190,61	220 741,93	220 741,93	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 641,47	79 825,30	82 799,79	24 549,57	79 825,30	79 825,30	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 5	Холодная вода	м3	2 641,47	79 825,30	82 799,79	24 549,57	79 825,30	79 825,30	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 5	Водоотведение	м3	2 648,34	67 470,65	70 000,37	20 935,37	67 470,65	67 470,65	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 6	Отопление	Гкал	101,90	221 612,10	212 141,57	43 957,01	221 612,10	221 612,10	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 680,38	87 856,38	79 680,97	33 091,26	87 856,38	87 856,38	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 6	Холодная вода	м3	2 680,38	87 856,38	79 680,97	33 091,26	87 856,38	87 856,38	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 6	Водоотведение	м3	2 727,41	74 257,67	67 340,39	28 130,31	74 257,67	74 257,67	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 7	Отопление	Гкал	106,57	218 958,48	219 248,70	26 648,06	218 958,48	218 958,48	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 437,80	48 629,90	46 148,03	6 685,13	48 629,90	48 629,90	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 7	Холодная вода	м3	1 437,80	48 629,90	46 148,03	6 685,13	48 629,90	48 629,90	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 7	Водоотведение	м3	1 422,62	41 103,66	39 000,28	5 654,42	41 103,66	41 103,66	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 8	Отопление	Гкал	321,88	700 422,42	668 006,36	146 781,22	700 422,42	700 422,42	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 633,23	150 336,76	149 759,58	29 128,41	150 336,76	150 336,76	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 8	Холодная вода	м3	4 633,23	150 336,76	149 759,58	29 128,41	150 336,76	150 336,76	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373 корпус 8	Водоотведение	м3	4 646,04	127 073,92	126 562,02	24 672,69	127 073,92	127 073,92	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373/7	Отопление	Гкал	150,20	326 070,66	307 037,62	57 851,57	326 070,66	326 070,66	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373/7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 308,89	112 076,05	106 059,51	22 565,21	112 076,05	112 076,05	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373/7	Холодная вода	м3	3 308,89	112 076,05	106 059,51	22 565,21	112 076,05	112 076,05	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373/7	Водоотведение	м3	3 291,85	94 732,63	89 828,03	10 482,42	94 732,63	94 732,63	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-А	Отопление	Гкал	408,50	861 044,84	816 409,20	187 701,97	861 044,84	861 044,84	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 437,42	241 110,29	241 278,10	94 572,48	241 110,29	241 110,29	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-А	Холодная вода	м3	7 437,42	241 110,29	241 278,10	94 572,48	241 110,29	241 110,29	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-А	Водоотведение	м3	7 392,55	203 799,03	181 078,29	80 094,75	203 799,03	203 799,03	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-Б	Отопление	Гкал	389,08	847 618,44	825 246,26	107 171,53	847 618,44	847 618,44	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-Б	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 481,29	319 228,81	301 447,08	57 887,14	319 228,81	319 228,81	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-Б	Холодная вода	м3	9 481,29	319 228,81	301 447,08	57 887,14	319 228,81	319 228,81	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 373-Б	Водоотведение	м3	9 426,63	269 826,83	254 777,08	48 970,68	269 826,83	269 826,83	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 1	Отопление	Гкал	152,45	331 927,53	330 733,43	32 362,86	331 927,53	331 927,53	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 177,41	73 836,06	74 837,29	5 021,52	73 836,06	73 836,06	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 1	Холодная вода	м3	2 177,41	73 836,06	74 837,29	5 021,52	73 836,06	73 836,06	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 1	Водоотведение	м3	2 175,29	62 240,93	63 263,89	4 221,59	62 240,93	62 240,93	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 11	Отопление	Гкал	144,16	314 958,24	290 522,07	67 474,95	314 958,24	314 958,24	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 683,48	56 981,65	48 803,40	15 947,83	56 981,65	56 981,65	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 11	Холодная вода	м3	1 683,48	56 981,65	48 803,40	15 947,83	56 981,65	56 981,65	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 11	Водоотведение	м3	1 702,45	48 164,70	41 244,97	13 486,73	48 164,70	48 164,70	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375 корпус 12	Отопление	Гкал	135,02	295 528,86	299 086,33	28 7				

г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375-В	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 798.34	291 635.65	297 216.89	81 815.28	291 635.65	291 635.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375-В	Холодная вода	м3	8 798.34	291 635.65	297 216.89	81 815.28	291 635.65	291 635.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 375-В	Водоотведение	м3	8 786.73	292 487.40	291 264.07	62 461.69	292 487.40	292 487.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 38	Отопление	Гкал	500 417.29	507 269.84	507 269.84	73 684.17	500 417.29	500 417.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 38	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 175.70	210 463.93	214 101.22	60 902.36	210 463.93	210 463.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 38	Холодная вода	м3	6 175.70	210 463.93	214 101.22	60 902.36	210 463.93	210 463.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 38	Водоотведение	м3	6 248.10	177 891.44	181 054.29	51 896.49	177 891.44	177 891.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Д	Отопление	Гкал	661.29	1 377 483.82	1 351 653.92	279 117.68	1 377 483.82	1 377 483.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Д	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 256.30	400 607.59	384 194.93	101 648.96	400 607.59	400 607.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Д	Холодная вода	м3	12 256.30	400 607.59	384 194.93	101 648.96	400 607.59	400 607.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Д	Водоотведение	м3	12 322.67	338 580.59	324 700.12	86 244.04	338 580.59	338 580.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Е	Отопление	Гкал	636.97	1 379 981.65	1 350 387.05	217 690.98	1 379 981.65	1 379 981.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Е	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 148.95	372 620.36	355 185.13	103 226.62	372 620.36	372 620.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Е	Холодная вода	м3	11 148.95	372 620.36	355 185.13	103 226.62	372 620.36	372 620.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Е	Водоотведение	м3	11 171.69	314 951.81	300 181.97	87 639.81	314 951.81	314 951.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Ж	Отопление	Гкал	510.92	1 115 343.06	1 176 353.79	114 578.26	1 115 343.06	1 115 343.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Ж	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 970.33	333 449.93	375 830.37	29 019.39	333 449.93	333 449.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Ж	Холодная вода	м3	9 970.33	333 449.93	375 830.37	29 019.39	333 449.93	333 449.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Ж	Водоотведение	м3	9 933.79	281 844.13	317 432.63	24 542.94	281 844.13	281 844.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-П	Отопление	Гкал	433.60	943 163.04	963 259.16	109 435.41	943 163.04	943 163.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-П	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 186.21	341 468.97	346 251.00	46 621.86	341 468.97	341 468.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-П	Холодная вода	м3	10 186.21	341 468.97	346 251.00	46 621.86	341 468.97	341 468.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-П	Водоотведение	м3	10 222.32	288 617.86	292 660.47	39 430.00	288 617.86	288 617.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Р	Отопление	Гкал	277.02	604 214.99	587 268.33	152 043.34	604 214.99	604 214.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Р	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 950.02	269 358.86	256 621.89	55 104.29	269 358.86	269 358.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Р	Холодная вода	м3	7 950.02	269 358.86	256 621.89	55 104.29	269 358.86	269 358.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Р	Водоотведение	м3	7 944.11	227 668.86	216 884.48	45 088.98	227 668.86	227 668.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-С	Отопление	Гкал	435.15	950 899.92	965 355.20	153 501.68	950 899.92	950 899.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-С	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 752.89	295 565.90	317 729.50	57 510.76	295 565.90	295 565.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-С	Холодная вода	м3	8 752.89	295 565.90	317 729.50	57 510.76	295 565.90	295 565.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-С	Физическая вода	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-С	Водоотведение	м3	8 734.85	249 810.01	268 894.30	48 695.52	249 810.01	249 810.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Т	Отопление	Гкал	428.17	911 294.74	844 920.75	407 313.48	911 294.74	911 294.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Т	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 063.74	307 212.87	329 024.59	17 322.25	307 212.87	307 212.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Т	Холодная вода	м3	9 063.74	307 212.87	329 024.59	17 322.25	307 212.87	307 212.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 380-Т	Водоотведение	м3	9 084.63	259 669.61	235 893.96	147 122.61	259 669.61	259 669.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384	Отопление	Гкал	417.01	875 610.99	854 900.89	209 429.48	875 610.99	875 610.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 545.50	286 397.46	274 612.24	73 380.90	286 397.46	286 397.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384	Холодная вода	м3	8 545.50	286 397.46	274 612.24	73 380.90	286 397.46	286 397.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384	Водоотведение	м3	8 525.57	242 062.37	230 669.41	62 118.15	242 062.37	242 062.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 2	Отопление	Гкал	407.31	819 953.70	819 734.95	109 969.25	819 953.70	819 953.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 333.13	344 006.86	329 010.63	52 962.13	344 006.86	344 006.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 2	Холодная вода	м3	10 333.13	344 006.86	329 010.63	52 962.13	344 006.86	344 006.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 2	Водоотведение	м3	10 322.48	290 768.66	279 080.59	44 754.52	290 768.66	290 768.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 3	Отопление	Гкал	277.02	604 214.99	587 268.33	152 043.34	604 214.99	604 214.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 459.84	217 518.97	198 344.21	56 813.26	217 518.97	217 518.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 3	Холодная вода	м3	6 459.84	217 518.97	198 344.21	56 813.26	217 518.97	217 518.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 384 корпус 3	Водоотведение	м3	6 462.37	183 853.01	167 620.01	48 176.68	183 853.01	183 853.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 386	Отопление	Гкал	481.64	1 049 233.98	1 041 297.61	126 808.96	1 049 233.98	1 049 233.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 386	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 794.53	364 587.92	359 874.65	57 972.39	364 587.92	364 587.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 386	Холодная вода	м3	10 794.53	364 587.92	359 874.65	57 972.39	364 587.92	364 587.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 386	Водоотведение	м3	10 813.65	308 167.70	306 327.97	49 024.40	308 167.70	308 167.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 388	Отопление	Гкал	473.77	1 002 792.47	981 917.84	141 822.65	1 002 792.47	1 002 792.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 388	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 446.76	402 038.40	386 097.68	75 612.05	402 038.40	402 038.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 388	Холодная вода	м3	12 446.76	402 038.40	386 097.68	75 612.05	402 038.40	402 038.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 388	Водоотведение	м3	12 351.00	339 280.03	329 280.03	63 586.56	339 280.03	339 280.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 40	Отопление	Гкал	396.17	743 774.28	732 586.34	76 010.07	743 774.28	743 774.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 40	Горячее водоснабжение	Гкал	196.47	360 154.94	354 072.24	38 641.16	360 154.94	360 154.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 40	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 525.26	216 225.95	213 358.40	22 701.50	216 225.95	216 225.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 40	Холодная вода	м3	3 782.03	125 287.14	124 142.97	12 853.16	125 287.14	125 287.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 40	Физическая вода	м3	2 743.22	90 938.81	89 215.43	9 848.34	90 938.81	90 938.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 40	Водоотведение	м3	6 495.22	182 757.55	180 311.10	19 200.59	182 757.55	182 757.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 1 стр.А	Отопление	Гкал	457.12	997 423.26	995 383.77	91 248.22	997 423.26	997 423.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 1 стр.А	Горячее водоснабжение	Гкал	89.61	192 806.46	196 601.37	18 508.53	192 806.46	192 806.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 1 стр.А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 031.68	135 449.63	139 895.13	12 309.55	135 449.63	135 449.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 1 стр.А	Холодная вода	м3	2 130.12	80 887.54	80 887.54	80 887.54	80 887.54	80 887.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 1 стр.А	Физическая вода	м3	1 833.56	54 562.09	55 832.23	5 421.97	54 562.09	54 562.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 1 стр.А	Водоотведение	м3	4 038.10	114 478.36	118 219.06	10 411.55	114 478.36	114 478.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 3	Отопление	Гкал	151.37	330 581.82	287 104.37	134 964.92	330 581.82	330 581.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 3	Горячее водоснабжение	Гкал	92.79	196 142.50	197 085.69	140 287.17	196 142.50	196 142.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 548.08	152 207.28	97 108.95	117 708.99	152 207.28	152 207.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 3	Холодная вода	м3	2 861.46	96 677.72	58 269.54	77 205.63	96 677.72	96 677.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 3	Физическая вода	м3	1 686.62	55 529.56	38 839.41	40 530.36	55 529.56	55 529.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 3	Водоотведение	м3	4 545.67	128 663.61	82 097.01	98 508.96	128 663.61	128 663.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 4	Отопление	Гкал	154.82	336 753.66	339 874.91	75 327.59	336 753.66	336 753.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 4	Горячее водоснабжение	Гкал	90 786.29	20 875.98	96 448.29	43 654.41	90 786.29	90 786.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 559.41	83 198.03	71 143.96	173 586.56	83 198.03	83 198.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 4	Холодная вода	м3	1 598.65	43 198.07	43 888.22	21 423.45	43 198.07	43 198.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 4	Физическая вода	м3	960.77	25 689.28	27 265.74	13 919.56	25 689.28	25 689.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 4	Водоотведение	м3	2 573.43	58 223.12	60 044.78	28 695.91	58 223.12	58 223.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 5	Отопление	Гкал	420.07	880 014.47	877 721.04	247 676.82	880 014.47	880 014.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 5	Горячее водоснабжение	Гкал	341.76	639 511.94	654 507.17	227 066.43	639 511.94	639 511.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 403 корпус 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 734.37	461 816.83	473 772.88	184 670.93	461 816.83	461 816.83	0.00	0.00
г.Люберцы										

г.Люберцы, Октябрьский проспект, 47	Отопление	Гкал	7 345,65	732 878,46	718 378,87	109 998,92	732 878,46	732 878,46	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 47	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 489,92	252 915,97	242 727,40	89 829,63	252 915,97	252 915,97	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 47	Холодная вода	м3	7 489,92	252 915,97	242 727,40	89 829,63	252 915,97	252 915,97	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 47	Водоотведение	м3	7 489,92	252 915,97	242 727,40	89 829,63	252 915,97	252 915,97	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 49	Отопление	Гкал	2 855,68	613 825,07	639 036,79	70 590,85	613 825,07	613 825,07	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 49	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 672,64	293 692,66	304 039,18	37 694,60	293 692,66	293 692,66	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 49	Холодная вода	м3	8 672,64	293 692,66	304 039,18	37 694,60	293 692,66	293 692,66	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 49	Водоотведение	м3	8 689,81	248 209,42	256 981,96	31 877,62	248 209,42	248 209,42	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 51	Отопление	Гкал	588,96	1 231 319,98	1 223 678,02	195 670,32	1 231 319,98	1 231 319,98	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 51	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 089,69	532 616,26	517 783,89	98 337,32	532 616,26	532 616,26	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 51	Холодная вода	м3	16 089,69	532 616,26	517 783,89	98 337,32	532 616,26	532 616,26	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 51	Водоотведение	м3	16 144,96	450 179,33	437 812,91	83 345,03	450 179,33	450 179,33	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 53	Отопление	Гкал	431,61	902 279,29	902 676,01	176 768,13	902 279,29	902 279,29	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 53	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 254,17	430 590,02	424 669,96	70 880,85	430 590,02	430 590,02	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 53	Холодная вода	м3	13 254,17	430 590,02	424 669,96	70 880,85	430 590,02	430 590,02	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 53	Водоотведение	м3	13 251,92	363 924,47	358 894,07	60 126,96	363 924,47	363 924,47	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 55	Отопление	Гкал	569,61	1 237 326,34	1 217 383,59	129 481,1	1 237 326,34	1 237 326,34	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 55	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 475,64	488 388,52	479 917,27	49 190,12	488 388,52	488 388,52	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 55	Холодная вода	м3	14 475,64	488 388,52	479 917,27	49 190,12	488 388,52	488 388,52	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 55	Водоотведение	м3	14 433,18	412 800,00	408 743,89	41 601,92	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 58	Отопление	Гкал	368,64	771 340,87	760 705,16	125 197,50	771 340,87	771 340,87	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 58	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 699,34	291 628,54	270 537,65	61 100,45	291 628,54	291 628,54	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 58	Холодная вода	м3	8 699,34	291 628,54	270 537,65	61 100,45	291 628,54	291 628,54	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 58	Водоотведение	м3	8 730,53	237 493,09	231 017,98	57 307,37	237 493,09	237 493,09	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 60	Отопление	Гкал	310,03	669 245,92	695 626,40	74 754,65	669 245,92	669 245,92	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 60	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 424,99	319 269,32	338 223,77	36 956,82	319 269,32	319 269,32	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 60	Холодная вода	м3	9 424,99	319 269,32	338 223,77	36 956,82	319 269,32	319 269,32	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 60	Водоотведение	м3	9 441,26	269 858,97	286 089,52	31 258,81	269 858,97	269 858,97	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 62	Отопление	Гкал	435,39	816 108,90	816 494,11	108 013,98	816 108,90	816 108,90	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 62	Горячее водоснабжение	Гкал	263,03	484 250,68	515 987,29	57 631,92	484 250,68	484 250,68	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 62	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 336,18	278 724,45	298 108,67	33 280,17	278 724,45	278 724,45	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 62	Холодная вода	м3	5 374,91	179 917,58	192 436,32	21 470,06	179 917,58	179 917,58	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 62	Физическая вода	м3	2 961,27	98 806,87	105 672,35	11 810,11	98 806,87	98 806,87	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 62	Водоотведение	м3	8 324,91	235 570,48	252 248,44	28 163,23	235 570,48	235 570,48	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 64	Отопление	Гкал	486,83	941 853,40	949 481,95	148 062,44	941 853,40	941 853,40	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 64	Горячее водоснабжение	Гкал	306,65	538 956,90	499 564,32	107 112,36	538 956,90	538 956,90	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 64	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 663,58	340 376,72	323 658,88	66 106,94	340 376,72	340 376,72	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 64	Холодная вода	м3	6 757,28	215 643,74	205 974,22	41 022,72	215 643,74	215 643,74	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 64	Физическая вода	м3	3 906,30	124 732,98	117 684,66	25 084,22	124 732,98	124 732,98	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 64	Водоотведение	м3	10 666,42	287 698,29	273 650,00	56 974,44	287 698,29	287 698,29	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 66	Отопление	Гкал	313,47	585 724,20	557 651,42	192 148,58	585 724,20	585 724,20	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 66	Горячее водоснабжение (сумма)	Гкал	215,81	367 682,21	290 496,67	319 957,40	367 682,21	367 682,21	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 66	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 153,58	222 657,49	180 590,73	223 736,67	222 657,49	222 657,49	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 66	Холодная вода	м3	4 653,06	145 115,40	119 572,75	146 429,30	145 115,40	145 115,40	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 66	Физическая вода	м3	2 500,53	237 493,09	231 017,98	57 307,37	237 493,09	237 493,09	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 66	Водоотведение	м3	7 147,18	188 199,47	152 783,37	189 969,11	188 199,47	188 199,47	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 68	Отопление	Гкал	304,26	569 835,09	562 307,49	80 442,96	569 835,09	569 835,09	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 68	Горячее водоснабжение	Гкал	151,43	281 348,75	278 690,33	46 878,19	281 348,75	281 348,75	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 68	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 834,99	163 476,06	162 850,57	34 372,50	163 476,06	163 476,06	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 68	Холодная вода	м3	3 069,88	103 932,94	103 412,76	23 154,10	103 932,94	103 932,94	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 68	Физическая вода	м3	1 765,11	59 543,12	59 437,81	11 218,40	59 543,12	59 543,12	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 68	Водоотведение	м3	4 816,16	138 173,26	135 023,58	29 469,15	138 173,26	138 173,26	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 7	Отопление	Гкал	638,77	1 272 002,46	1 264 767,02	136 895,45	1 272 002,46	1 272 002,46	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 7	Горячее водоснабжение	Гкал	437,34	933 654,68	931 101,48	105 184,32	933 654,68	933 654,68	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 981,13	466 356,36	461 471,18	56 587,95	466 356,36	466 356,36	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 7	Холодная вода	м3	9 019,90	301 853,40	299 404,00	30 985,44	301 853,40	301 853,40	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 7	Физическая вода	м3	4 964,23	164 502,96	162 067,18	20 301,34	164 502,96	164 502,96	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 7	Водоотведение	м3	14 001,31	394 184,03	389 975,72	47 026,65	394 184,03	394 184,03	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 1	Отопление	Гкал	1 329,48	1 956 829,24	2 021 285,33	670 264,51	1 956 829,24	1 956 829,24	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	1 026,51	2 221 752,07	2 147 631,81	423 162,09	2 221 752,07	2 221 752,07	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	31 771,82	1 073 548,40	1 036 748,73	224 169,99	1 073 548,40	1 073 548,40	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 1	Холодная вода	м3	19 215,03	650 939,50	626 442,85	135 465,66	650 939,50	650 939,50	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 1	Физическая вода	м3	12 556,79	422 608,90	410 305,88	88 704,33	422 608,90	422 608,90	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 1	Водоотведение	м3	31 777,04	907 370,66	875 227,60	186 280,38	907 370,66	907 370,66	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 2	Отопление	Гкал	1 814,46	3 960 715,74	3 875 955,86	490 178,86	3 960 715,74	3 960 715,74	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 2	Физическая вода	м3	6 927,74	1 769 632,02	1 716 492,98	25 146,04	1 769 632,02	1 769 632,02	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	25 206,77	839 752,06	811 342,10	118 720,92	839 752,06	839 752,06	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 2	Холодная вода	м3	15 511,14	517 974,77	499 544,00	72 956,22	517 974,77	517 974,77	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 2	Физическая вода	м3	9 595,63	321 777,29	321 777,29	45 764,70	321 777,29	321 777,29	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 2	Водоотведение	м3	25 232,74	709 789,23	685 472,39	100 420,37	709 789,23	709 789,23	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 3	Отопление	Гкал	1 028,01	2 052 855,69	2 030 389,16	271 993,71	2 052 855,69	2 052 855,69	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 3	Горячее водоснабжение	Гкал	521,09	1 053 566,34	1 021 557,23	162 422,67	1 053 566,34	1 053 566,34	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 607,74	490 912,34	482 131,09	69 956,78	490 912,34	490 912,34	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 3	Холодная вода	м3	9 145,28	307 658,85	304 247,17	41 676,70	307 658,85	307 658,85	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 3	Физическая вода	м3	5 462,46	183 253,49	177 883,92	28 280,08	183 253,49	183 253,49	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 8 корпус 3	Водоотведение	м3	14 636,50	414 934,72	406 935,18	58 465,44	414 934,72	414 934,72	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 84	Отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 84	Горячее водоснабжение	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 84	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 640,89	320 505,74	320 000,12	33 034,02	320 505,74	320 505,74	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 84	Холодная вода	м3	9 640,89	320 505,74	320 000,12	33 034,02	320 505,74	320 505,74	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 84	Физическая вода	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 84	Водоотведение	м3	9 688,00	270 908,36	270 447,63	27 941,59	270 908,36	270 908,36	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 86	Отопление	Гкал	432,59	811 255,98	795 357,45	85 486,95	811 255,98	811 255,98	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 86	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 609,21	287 896,15	284 508,92	29 208,82	287 896,15	287 896,15	0,00	0,00
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 86	Холодная вода	м3	8 609,							

г.Люберцы, Пократимов, 12	Холодная вода	м3	4 186.69	136 420.58	129 047.02	39 533.20	136 420.58	136 420.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 12	Физическая вода	м3	2 572.59	83 124.17	81 235.52	33 899.38	83 124.17	83 124.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 12	Водоснабжение	м3	6 750.90	219 576.32	210 282.54	73 138.58	219 576.32	219 576.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 13	Отопление	Гкал	988.43	2 085 702.74	2 085 988.96	258 404.28	2 085 702.74	2 085 702.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	630.09	1 343 516.14	1 373 487.32	170 492.07	1 343 516.14	1 343 516.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 468.72	650 484.20	667 324.59	80 027.55	650 484.20	650 484.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 13	Холодная вода	м3	12 465.49	418 279.48	428 218.73	50 350.89	418 279.48	418 279.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 13	Физическая вода	м3	7 003.23	232 204.72	239 105.86	29 676.66	232 204.72	232 204.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 13	Водоснабжение	м3	19 433.99	549 793.33	563 272.29	67 914.80	549 793.33	549 793.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 14	Отопление	Гкал	451.69	961 089.67	966 721.76	88 737.08	961 089.67	961 089.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 14	Горячее водоснабжение	Гкал	189.25	401 331.04	392 839.80	50 872.56	401 331.04	401 331.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 989.15	200 379.03	198 154.28	23 405.49	200 379.03	200 379.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 14	Холодная вода	м3	3 598.74	131 007.45	130 289.53	14 587.48	131 007.45	131 007.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 14	Физическая вода	м3	2 090.40	69 371.58	67 864.75	8 818.01	69 371.58	69 371.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 14	Водоснабжение	м3	6 002.90	169 366.75	167 358.10	19 901.85	169 366.75	169 366.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 16	Отопление	Гкал	1 128.05	2 294 906.31	2 283 461.19	245 367.46	2 294 906.31	2 294 906.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	639.85	1 368 527.94	1 344 251.43	169 628.50	1 368 527.94	1 368 527.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 055.22	705 254.93	696 527.22	83 503.13	705 254.93	705 254.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 16	Холодная вода	м3	13 360.85	449 985.77	443 495.24	52 993.71	449 985.77	449 985.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 16	Физическая вода	м3	7 694.37	255 269.16	253 031.98	30 509.42	255 269.16	255 269.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 16	Водоснабжение	м3	21 014.40	596 100.64	588 709.48	70 562.19	596 100.64	596 100.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 17	Отопление	Гкал	1 156.04	2 407 938.24	2 385 140.57	377 920.42	2 407 938.24	2 407 938.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 17	Горячее водоснабжение	Гкал	590.93	1 183 611.04	1 145 029.88	244 879.93	1 183 611.04	1 183 611.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 876.57	429 462.50	429 462.50	145 578.61	429 462.50	429 462.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 17	Холодная вода	м3	12 887.09	429 462.50	429 403.86	84 405.82	429 462.50	429 462.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 17	Физическая вода	м3	7 189.48	239 959.55	237 847.25	47 357.78	239 959.55	239 959.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 17	Водоснабжение	м3	19 854.27	565 787.97	558 194.59	111 867.52	565 787.97	565 787.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 18	Отопление	Гкал	1 062.01	2 156 367.31	2 139 591.05	264 501.11	2 156 367.31	2 156 367.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	573.98	1 196 714.22	1 224 898.48	129 532.67	1 196 714.22	1 196 714.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 643.04	640 772.20	645 584.29	86 677.37	640 772.20	640 772.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 18	Холодная вода	м3	12 334.84	404 894.44	409 416.39	56 913.24	404 894.44	404 894.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 18	Физическая вода	м3	7 308.21	235 877.76	236 167.90	31 764.13	235 877.76	235 877.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 18	Водоснабжение	м3	19 659.18	541 600.69	545 574.80	73 222.12	541 600.69	541 600.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 19-А	Отопление	Гкал	1 018.67	2 160 933.07	2 121 280.99	292 616.43	2 160 933.07	2 160 933.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 19-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 752.81	693 602.47	697 395.61	97 275.69	693 602.47	693 602.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 19-А	Холодная вода	м3	13 030.59	453 336.66	443 330.39	59 927.05	453 336.66	453 336.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 19-А	Физическая вода	м3	7 249.21	240 265.81	236 065.22	37 348.74	240 265.81	240 265.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 19-А	Водоснабжение	м3	20 743.77	586 242.07	574 240.92	79 074.03	586 242.07	586 242.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 20	Отопление	Гкал	1 396.62	2 770 430.40	2 721 542.22	442 393.09	2 770 430.40	2 770 430.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 20	Горячее водоснабжение	Гкал	935.52	2 011 193.38	2 001 461.76	285 223.51	2 011 193.38	2 011 193.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	31 852.39	1 080 742.73	1 038 233.39	183 830.26	1 080 742.73	1 080 742.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 20	Холодная вода	м3	20 077.69	685 513.19	655 280.60	112 841.74	685 513.19	685 513.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 20	Физическая вода	м3	11 774.70	395 229.54	382 952.79	70 988.52	395 229.54	395 229.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Водоснабжение	м3	31 876.17	913 532.19	876 851.81	145 578.61	913 532.19	913 532.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Отопление	Гкал	1 141.00	2 320 838.75	2 315 622.47	259 415.96	2 320 838.75	2 320 838.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Горячее водоснабжение	Гкал	595.53	1 236 102.45	1 248 160.63	135 712.59	1 236 102.45	1 236 102.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 286.42	630 214.31	625 610.87	73 796.64	630 214.31	630 214.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Холодная вода	м3	11 828.68	388 011.12	385 892.37	43 269.51	388 011.12	388 011.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Физическая вода	м3	7 457.74	242 203.19	239 718.50	30 527.13	242 203.19	242 203.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 22	Водоснабжение	м3	19 373.88	532 645.00	529 781.68	61 400.84	532 645.00	532 645.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 24	Отопление	Гкал	1 617.23	3 367 891.82	3 291 685.94	792 594.77	3 367 891.82	3 367 891.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 24	Горячее водоснабжение	Гкал	1 021.04	2 161 917.82	2 051 387.81	593 399.40	2 161 917.82	2 161 917.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	35 409.63	1 177 580.57	1 114 377.69	397 951.79	1 177 580.57	1 177 580.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 24	Холодная вода	м3	22 136.05	740 585.20	703 442.09	249 440.73	740 585.20	740 585.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 24	Физическая вода	м3	13 273.58	437 095.37	410 935.60	147 510.97	437 095.37	437 095.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 24	Водоснабжение	м3	35 526.15	996 943.25	943 237.24	319 021.76	996 943.25	996 943.25	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25	Отопление	Гкал	1 130.51	2 463 549.56	2 438 781.54	353 292.60	2 463 549.56	2 463 549.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25	Горячее водоснабжение	Гкал	607.78	1 296 324.03	1 290 464.82	246 414.31	1 296 324.03	1 296 324.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 826.16	734 530.69	729 880.54	167 727.31	734 530.69	734 530.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25	Холодная вода	м3	14 300.80	483 948.33	485 033.49	102 512.19	483 948.33	483 948.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25	Физическая вода	м3	7 525.36	250 582.36	244 847.05	65 215.12	250 582.36	250 582.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25	Водоснабжение	м3	21 860.68	620 860.44	616 849.87	134 368.24	620 860.44	620 860.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25-А	Отопление	Гкал	988.39	2 085 100.38	2 031 345.24	455 435.03	2 085 100.38	2 085 100.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25-А	Горячее водоснабжение	Гкал	668.61	1 420 195.48	1 400 458.96	415 145.51	1 420 195.48	1 420 195.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	23 826.75	793 425.35	793 425.35	293 504.82	793 425.35	793 425.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25-А	Холодная вода	м3	15 406.14	513 784.23	519 859.54	187 328.74	513 784.23	513 784.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25-А	Физическая вода	м3	8 445.61	279 641.12	285 182.45	110 065.28	279 641.12	279 641.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 25-А	Водоснабжение	м3	23 243.36	670 547.65	672 905.80	240 784.48	670 547.65	670 547.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 26	Отопление	Гкал	1 095.69	2 317 256.34	2 303 669.32	222 113.40	2 317 256.34	2 317 256.34	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 26	Горячее водоснабжение	Гкал	579.94	1 228 179.38	1 232 472.68	121 444.37	1 228 179.38	1 228 179.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 231.63	672 812.53	669 826.16	69 936.76	672 812.53	672 812.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 26	Холодная вода	м3	12 962.41	432 735.03	431 050.29	44 104.44	432 735.03	432 735.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 26	Физическая вода	м3	7 269.22	240 077.50	238 775.87	25 832.32	240 077.50	240 077.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 26	Водоснабжение	м3	20 232.31	568 688.79	565 510.12	59 844.78	568 688.79	568 688.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 27	Отопление	Гкал	1 016.54	2 124 453.18	2 089 930.82	282 616.78	2 124 453.18	2 124 453.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 516.16	237 429.30	237 652.79	26 606.78	237 429.30	237 429.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 27	Холодная вода	м3	20 282.09	675 060.28	669 331.52	86 978.51	675 060.28	675 060.28	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 27	Холодная вода	м3	12 948.07	429 484.30	426 173.12	53 569.87	429 484.30	429 484.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 27	Физическая вода	м3	7 434.02	245 575.98	243 158.40	33 408.64	245 575.98	245 575.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 27	Водоснабжение	м3	20 279.10	570 566.24	568 354.65	73 481.33	570 566.24	570 566.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 29	Отопление	Гкал	929.71	1 692 586.14	1 661 675.59	413 553.10	1 692 586.14	1 692 586.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Пократимов, 29	Горячее водоснабжение	Гкал	623.64	1						

г.Люберцы, пос. ВУГИ, 11	Водоотведение	м3	3 102.47	88 071.21	84 393.30	14 393.73	88 071.21	88 071.21	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 12	Отопление	Гкал	425.85	929 183.88	918 217.06	94 881.28	929 183.88	929 183.88	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 823.87	263 115.09	261 422.93	27 952.35	263 115.09	263 115.09	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 12	Холодная вода	м3	7 823.87	263 115.09	261 422.93	27 952.35	263 115.09	263 115.09	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 12	Водоотведение	м3	7 798.85	222 392.30	220 930.81	23 632.45	222 392.30	222 392.30	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 13	Отопление	Гкал	146.07	318 129.47	324 497.75	74 853.96	318 129.47	318 129.47	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 504.10	118 440.18	112 953.30	58 727.62	118 440.18	118 440.18	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 13	Холодная вода	м3	3 504.10	118 440.18	112 953.30	58 727.62	118 440.18	118 440.18	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 13	Водоотведение	м3	3 488.07	100 103.96	95 522.25	49 752.90	100 103.96	100 103.96	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 14	Отопление	Гкал	154.08	335 344.92	334 008.25	39 819.11	335 344.92	335 344.92	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 362.13	79 613.21	78 789.61	9 727.96	79 613.21	79 613.21	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 14	Холодная вода	м3	2 362.13	79 613.21	78 789.61	9 727.96	79 613.21	79 613.21	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 14	Водоотведение	м3	2 362.56	67 292.31	66 585.46	8 272.31	67 292.31	67 292.31	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 15	Отопление	Гкал	152.25	332 845.66	305 021.56	133 389.89	332 845.66	332 845.66	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 405.25	112 798.80	86 826.67	103 344.80	112 798.80	112 798.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 15	Холодная вода	м3	3 405.25	112 798.80	86 826.67	103 344.80	112 798.80	112 798.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 15	Водоотведение	м3	3 428.58	95 344.02	73 380.79	88 008.70	95 344.02	95 344.02	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 16	Отопление	Гкал	409.56	889 593.38	877 062.61	88 766.42	889 593.38	889 593.38	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 475.78	211 890.07	202 270.41	26 067.76	211 890.07	211 890.07	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 16	Холодная вода	м3	6 475.78	211 890.07	202 270.41	26 067.76	211 890.07	211 890.07	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 16	Водоотведение	м3	6 487.61	179 099.99	170 929.92	22 046.90	179 099.99	179 099.99	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 17	Отопление	Гкал	191.71	417 866.40	398 359.94	93 904.37	417 866.40	417 866.40	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 691.90	91 269.64	90 040.54	25 202.85	91 269.64	91 269.64	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 17	Холодная вода	м3	2 691.90	91 269.64	90 040.54	25 202.85	91 269.64	91 269.64	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 17	Водоотведение	м3	2 688.88	77 139.11	76 095.28	21 426.36	77 139.11	77 139.11	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 18	Отопление	Гкал	304.31	663 762.36	659 491.47	61 152.17	663 762.36	663 762.36	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 804.41	189 515.67	187 110.12	18 423.90	189 515.67	189 515.67	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 18	Холодная вода	м3	5 804.41	189 515.67	187 110.12	18 423.90	189 515.67	189 515.67	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 18	Водоотведение	м3	5 784.29	160 185.03	158 144.61	15 583.29	160 185.03	160 185.03	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 19	Отопление	Гкал	225.81	490 986.79	496 157.00	40 386.18	490 986.79	490 986.79	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 450.41	150 458.02	149 569.39	18 235.56	150 458.02	150 458.02	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 19	Холодная вода	м3	4 450.41	150 458.02	149 569.39	18 235.56	150 458.02	150 458.02	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 19	Водоотведение	м3	4 454.47	127 170.88	126 402.63	15 420.30	127 170.88	127 170.88	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 2	Отопление	Гкал	1 089.66	474 878.70	414 302.92	35 227.40	474 878.70	415 679.70	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 109.97	105 849.75	105 142.76	9 354.66	105 849.75	105 849.75	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 2	Холодная вода	м3	3 106.97	105 849.75	106 142.96	9 354.66	105 849.75	105 849.75	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 2	Водоотведение	м3	3 106.53	89 469.86	89 706.60	7 912.33	89 469.86	89 469.86	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 20	Отопление	Гкал	144.54	313 629.00	320 307.93	87 515.55	313 629.00	313 629.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 962.55	98 015.65	98 391.47	69 469.60	98 015.65	98 015.65	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 20	Холодная вода	м3	2 962.55	98 015.65	98 391.47	69 469.60	98 015.65	98 015.65	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 20	Водоотведение	м3	2 959.02	82 846.48	83 309.89	58 848.02	82 846.48	82 846.48	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 21	Отопление	Гкал	154.33	337 096.02	340 928.99	28 078.67	337 096.02	337 096.02	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 784.96	60 313.41	63 028.91	5 921.94	60 313.41	60 313.41	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 21	Холодная вода	м3	1 784.96	60 313.41	63 028.91	5 921.94	60 313.41	60 313.41	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 21	Водоотведение	м3	1 791.27	50 378.91	53 362.94	25 008.89	50 378.91	50 378.91	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 22	Отопление	Гкал	230.03	500 878.58	506 755.34	42 507.56	500 878.58	500 878.58	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 22	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 766.44	160 406.22	163 675.62	12 353.33	160 406.22	160 406.22	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 22	Холодная вода	м3	4 766.44	160 406.22	163 675.62	12 353.33	160 406.22	160 406.22	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 22	Водоотведение	м3	4 743.04	135 578.21	138 326.92	10 448.70	135 578.21	135 578.21	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 23	Отопление	Гкал	318.11	693 286.62	678 705.10	67 846.99	693 286.62	693 286.62	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 434.37	215 357.86	211 483.19	20 051.12	215 357.86	215 357.86	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 23	Холодная вода	м3	6 434.37	215 357.86	211 483.19	20 051.12	215 357.86	215 357.86	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 23	Водоотведение	м3	6 440.67	182 028.80	178 732.65	16 959.55	182 028.80	182 028.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 24	Отопление	Гкал	228.01	497 910.66	465 359.93	89 687.50	497 910.66	497 910.66	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 259.98	174 982.74	161 514.96	36 384.85	174 982.74	174 982.74	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 24	Холодная вода	м3	5 259.98	174 982.74	161 514.96	36 384.85	174 982.74	174 982.74	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 24	Водоотведение	м3	5 290.58	147 895.80	136 951.64	30 752.80	147 895.80	147 895.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 25	Отопление	Гкал	174.39	380 683.20	387 086.26	40 704.79	380 683.20	380 683.20	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 443.00	116 360.00	120 182.74	12 271.26	116 360.00	116 360.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 25	Холодная вода	м3	3 443.00	116 360.00	120 182.74	12 271.26	116 360.00	116 360.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 25	Водоотведение	м3	3 427.85	98 343.59	99 413.58	12 564.99	98 343.59	98 343.59	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 26	Отопление	Гкал	1 364.67	2 794 625.06	2 824 900.18	296 695.80	2 794 625.06	2 794 625.06	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 26	Горячее водоснабжение	Гкал	965.16	1 958 723.75	1 965 901.42	248 148.76	1 958 723.75	1 958 723.75	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	34 610.48	1 102 900.00	1 117 572.09	137 552.39	1 102 900.00	1 102 900.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 26	Холодная вода	м3	21 370.29	685 293.86	695 430.15	83 733.62	685 293.86	685 293.86	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 26	Физическая вода	м3	13 240.19	426 899.98	429 898.94	53 867.94	426 899.98	426 899.98	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 26	Водоотведение	м3	33 881.17	933 248.51	946 781.92	116 248.15	933 248.51	933 248.51	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 3	Отопление	Гкал	395.42	860 607.74	852 762.76	86 647.16	860 607.74	860 607.74	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 048.16	204 718.82	199 844.31	22 215.99	204 718.82	204 718.82	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 3	Холодная вода	м3	6 048.16	204 718.82	199 844.31	22 215.99	204 718.82	204 718.82	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 3	Водоотведение	м3	6 038.05	173 036.64	168 897.35	18 790.68	173 036.64	173 036.64	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 4	Отопление	Гкал	153.83	334 819.26	341 220.94	33 405.69	334 819.26	334 819.26	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	2 686.69	77 958.61	80 061.34	7 128.38	77 958.61	77 958.61	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 4	Холодная вода	м3	2 686.69	77 958.61	80 061.34	7 128.38	77 958.61	77 958.61	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 4	Водоотведение	м3	2 705.21	65 895.52	67 658.95	6 029.27	65 895.52	65 895.52	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 5	Отопление	Гкал	151.75	330 961.54	323 627.88	40 160.88	330 961.54	330 961.54	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 013.27	102 251.36	99 348.58	25 489.02	102 251.36	102 251.36	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 5	Холодная вода	м3	3 037.31	86 424.45	83 991.93	21 656.14	86 424.45	86 424.45	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 6	Отопление	Гкал	154.24	336 120.90	328 416.41	61 935.90	336 120.90	336 120.90	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 196.24	101 283.64	95 760.11	25 145.16	101 283.64	101 283.64	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 6	Холодная вода	м3	3 196.24	101 283.64	95 760.11	25 145.16	101 283.64	101 283.64	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 6	Водоотведение	м3	3 211.47	85 609.16	80 945.36	21 323.01	85 609.16	85 609.16	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 7	Отопление	Гкал	425.50	927 521.44	888 695.94	116 755.14	927 521.44	927 521.44	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 802.62	280 751.09	258 979.03	46 536.42	280 751.09	280 751.09	0.00	0.00
г.Люберцы, пос. ВУГИ, 7	Холодная вода	м3								

г.Люберцы, пос.Калинина, 2	Холодное водоснабжение (сумма)		445.13	12 627.19	14 397.60	470.43	12 627.19	12 627.19	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 2	Холодная вода		445.13	12 627.19	14 397.60	470.43	12 627.19	12 627.19	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 2	Водоотведение		435.86	10 670.07	12 469.99	397.20	10 670.07	10 670.07	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 21	Отопление	Гкал	415.24	863 908.95	857 739.55	112 497.40	863 908.95	863 908.95	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 541.63	418 568.78	424 748.67	47 250.40	418 568.78	418 568.78	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 21	Холодная вода	м3	12 541.63	418 568.78	424 748.67	47 250.40	418 568.78	418 568.78	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 21	Водоотведение	м3	12 533.91	353 788.51	358 646.43	40 368.26	353 788.51	353 788.51	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 23	Отопление	Гкал	434.65	917 570.74	908 267.82	91 089.29	917 570.74	917 570.74	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 585.13	388 799.56	382 522.40	43 649.74	388 799.56	388 799.56	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 23	Холодная вода	м3	11 585.13	388 799.56	382 522.40	43 649.74	388 799.56	388 799.56	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 23	Водоотведение	м3	11 606.47	328 633.42	323 258.71	36 916.23	328 633.42	328 633.42	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 24	Отопление	Гкал	151.90	332 056.26	303 860.58	121 655.24	332 056.26	332 056.26	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 859.88	128 957.56	105 340.81	71 879.30	128 957.56	128 957.56	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 24	Холодная вода	м3	3 859.88	128 957.56	105 340.81	71 879.30	128 957.56	128 957.56	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 24	Водоотведение	м3	3 860.31	109 000.89	89 038.88	60 856.38	109 000.89	109 000.89	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 37	Отопление	Гкал	291.96	635 777.52	626 188.48	115 117.30	635 777.52	635 777.52	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 37	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 938.42	221 172.36	198 408.04	154 989.06	221 172.36	221 172.36	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 37	Холодная вода	м3	6 938.42	221 172.36	198 408.04	154 989.06	221 172.36	221 172.36	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 37	Водоотведение	м3	6 905.49	186 947.86	167 626.48	131 563.92	186 947.86	186 947.86	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 38	Отопление	Гкал	960.79	1 927 557.46	1 898 204.17	278 932.04	1 927 557.46	1 927 557.46	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 38	Горячее водоснабжение	Гкал	630.28	1 314 306.54	1 287 269.47	201 962.15	1 314 306.54	1 314 306.54	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 38	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 805.72	678 520.88	657 520.60	118 051.97	678 520.88	678 520.88	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 38	Холодная вода	м3	13 403.85	437 846.15	417 419.90	80 805.83	437 846.15	437 846.15	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 38	Физическая вода	м3	401.88	2 035 433.38	2 032 856.98	105 282.08	2 035 433.38	2 035 433.38	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 38	Водоотведение	м3	20 829.52	573 511.79	555 558.73	100 128.06	573 511.79	573 511.79	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 4	Отопление		15.38	29 461.65	50 487.87	-0.07	29 461.65	29 461.65	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	379.87	6 576.97	9 802.39	0.00	6 576.97	6 576.97	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 4	Холодная вода	м3	379.87	6 576.97	9 802.39	0.00	6 576.97	6 576.97	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 4	Водоотведение	м3	387.18	5 555.92	8 286.54	0.12	5 555.92	5 555.92	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 40	Отопление	Гкал	495.85	1 039 658.50	1 030 561.32	170 111.19	1 039 658.50	1 039 658.50	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 40	Горячее водоснабжение	Гкал	342.01	704 955.09	716 747.00	89 024.22	704 955.09	704 955.09	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 40	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 413.60	397 990.88	405 018.76	54 905.73	397 990.88	397 990.88	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 40	Холодная вода	м3	7 680.02	245 923.83	248 977.39	34 475.31	245 923.83	245 923.83	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 40	Физическая вода	м3	4 733.59	152 067.05	156 041.37	20 430.42	152 067.05	152 067.05	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 41	Водоотведение	м3	12 309.96	336 818.96	342 125.69	45 008.96	336 818.96	336 818.96	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 41	Отопление	Гкал	188.08	365 218.64	364 945.72	40 311.90	365 218.64	365 218.64	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 41	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 664.21	118 710.29	115 880.72	13 969.55	118 710.29	118 710.29	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 41	Холодная вода	м3	3 664.21	118 710.29	115 880.72	13 969.55	118 710.29	118 710.29	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 41	Водоотведение	м3	3 662.65	100 274.37	97 851.95	11 815.36	100 274.37	100 274.37	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 42	Отопление	Гкал	1 828.10	3 811 627.25	3 845 753.63	375 147.37	3 811 627.25	3 811 627.25	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 42	Горячее водоснабжение	Гкал	1 162.88	2 461 603.29	2 463 001.06	260 101.83	2 461 603.29	2 461 603.29	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 42	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	37 013.19	1 225 050.66	1 222 273.88	132 769.11	1 225 050.66	1 225 050.66	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 42	Холодная вода	м3	24 120.03	799 554.37	795 701.91	80 170.41	799 554.37	799 554.37	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 42	Физическая вода	м3	12 893.16	425 496.29	425 571.97	52 596.70	425 496.29	425 496.29	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 42	Водоотведение	м3	36 983.85	1 035 433.38	1 032 856.98	105 282.08	1 035 433.38	1 035 433.38	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 44	Отопление	Гкал	642.26	1 388 491.23	1 331 577.33	338 476.11	1 388 491.23	1 388 491.23	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 44	Горячее водоснабжение	Гкал	284.80	581 849.17	560 828.23	123 324.47	581 849.17	581 849.17	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 44	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 100.92	291 129.84	280 110.95	77 196.15	291 129.84	291 129.84	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 44	Холодная вода	м3	5 940.79	190 553.33	182 862.48	49 432.81	190 553.33	190 553.33	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 44	Физическая вода	м3	3 160.13	100 576.51	97 248.47	27 763.34	100 576.51	100 576.51	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 44	Водоотведение	м3	9 125.89	246 073.49	236 754.99	62 481.42	246 073.49	246 073.49	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 46	Отопление	Гкал	948.21	1 985 539.68	1 953 862.91	271 073.43	1 985 539.68	1 985 539.68	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 46	Горячее водоснабжение	Гкал	693.87	1 491 348.90	1 433 593.16	290 764.05	1 491 348.90	1 491 348.90	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 46	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 903.45	732 420.40	724 671.40	142 054.19	732 420.40	732 420.40	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 46	Холодная вода	м3	13 874.76	464 501.20	459 291.38	87 005.32	464 501.20	464 501.20	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 46	Физическая вода	м3	8 028.69	267 918.20	265 379.02	33 948.87	267 918.20	267 918.20	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 46	Водоотведение	м3	21 850.65	619 070.01	612 454.80	122 923.62	619 070.01	619 070.01	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 47	Отопление	Гкал	198.75	434 049.24	435 593.59	38 955.89	434 049.24	434 049.24	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 47	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 240.89	109 621.66	109 202.14	8 605.43	109 621.66	109 621.66	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 47	Холодная вода	м3	3 240.89	109 621.66	109 202.14	8 605.43	109 621.66	109 621.66	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 47	Водоотведение	м3	3 254.45	92 656.21	92 289.83	7 278.62	92 656.21	92 656.21	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 48	Отопление	Гкал	197.95	429 765.12	448 541.13	60 221.48	429 765.12	429 765.12	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 48	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 241.35	127 789.22	140 194.40	17 806.81	127 789.22	127 789.22	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 48	Холодная вода	м3	4 241.35	127 789.22	140 194.40	17 806.81	127 789.22	127 789.22	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 48	Водоотведение	м3	4 279.87	108 008.94	118 602.08	15 062.25	108 008.94	108 008.94	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 51	Отопление		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 51	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 51	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 51	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 52	Отопление		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 52	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 52	Холодная вода	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 52	Водоотведение	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 54	Отопление	Гкал	1 392.67	2 768 811.72	2 754 961.81	347 603.38	2 768 811.72	2 768 811.72	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 54	Горячее водоснабжение	Гкал	711.98	2 287 714.89	2 287 628.51	343 254.89	2 287 714.89	2 287 714.89	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 54	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	36 740.48	1 210 913.62	1 163 805.38	173 805.32	1 210 913.62	1 210 913.62	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 54	Холодная вода	м3	27 902.17	787 256.60	783 059.87	85 265.31	787 256.60	787 256.60	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 54	Физическая вода	м3	13 869.31	455 557.02	444 552.84	67 633.91	455 557.02	455 557.02	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 54	Водоотведение	м3	36 884.88	1 024 260.26	999 964.87	147 564.51	1 024 260.26	1 024 260.26	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 58	Отопление	Гкал	226.41	488 808.80	477 510.39	67 245.38	488 808.80	488 808.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 58	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 799.70	218 155.80	210 939.34	39 909.73	218 155.80	218 155.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 58	Холодная вода	м3	6 799.70	218 155.80	210 939.34	39 909.73	218 155.80	218 155.80	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 58	Водоотведение	м3	6 786.11	184 324.56	178 211.90	33 781.95	184 324.56	184 324.56	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 6	Отопление	Гкал	44.64	97 217.46	91 910.46	18 127.85	97 217.46	97 217.46	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 188.00	38 178.00	35 962.21	7 008.08	38 178.00	38 178.00	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 6										

г.Люберцы, пос.Калинина, 92	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 958.83	367 725.36	362 774.38	99 131.42	367 725.36	367 725.36	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 92	Холодная вода	м3	10 958.83	367 725.36	362 774.38	99 131.42	367 725.36	367 725.36	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 92	Водопотребление	м3	10 958.96	310 819.86	306 724.63	93 943.95	310 819.84	310 819.84	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 93	Отопление	Гкал	3 355.18	758 710.44	730 282.66	131 567.87	758 710.44	758 710.44	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 93	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 293.23	275 679.77	268 861.86	48 465.08	275 679.77	275 679.77	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 93	Холодная вода	м3	8 293.23	275 679.77	268 861.86	48 465.08	275 679.77	275 679.77	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 93	Водопотребление	м3	8 337.67	233 011.67	227 219.60	41 019.46	233 011.67	233 011.67	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 94	Отопление	Гкал	455.15	980 702.96	968 344.00	105 936.60	980 702.96	980 702.96	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 94	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 956.13	362 272.63	349 048.98	50 576.33	362 272.63	362 272.63	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 94	Холодная вода	м3	10 956.13	362 272.63	349 048.98	50 576.33	362 272.63	362 272.63	0.00	0.00
г.Люберцы, пос.Калинина, 94	Водопотребление	м3	10 922.44	306 204.99	294 866.77	42 905.59	306 204.99	306 204.99	0.00	0.00
г.Люберцы, проспект Гагарина, 16	Отопление	Гкал	1 397.81	2 676 852.60	2 651 534.98	307 816.32	2 676 852.60	2 676 852.60	0.00	0.00
г.Люберцы, проспект Гагарина, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	658.52	1 217 753.73	1 218 977.01	166 356.69	1 217 753.73	1 217 753.73	0.00	0.00
г.Люберцы, проспект Гагарина, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 546.02	683 573.58	682 137.07	102 970.07	683 573.58	683 573.58	0.00	0.00
г.Люберцы, проспект Гагарина, 16	Холодная вода	м3	13 007.62	418 244.27	418 548.98	60 363.87	418 244.27	418 244.27	0.00	0.00
г.Люберцы, проспект Гагарина, 16	Физическая вода	м3	8 044.40	245 329.31	243 588.09	42 266.20	245 329.31	245 329.31	0.00	0.00
г.Люберцы, проспект Гагарина, 16	Водопотребление	м3	21 869.03	491 350.45	488 122.85	75 453.17	491 350.45	491 350.45	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 10	Отопление	Гкал	767.71	1 632 452.16	1 661 161.88	232 004.84	1 632 452.16	1 632 452.16	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 939.36	555 045.33	576 143.40	121 579.83	555 045.33	555 045.33	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 10	Холодная вода	м3	16 939.36	555 045.33	576 143.40	121 579.83	555 045.33	555 045.33	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 10	Водопотребление	м3	16 912.12	469 091.76	486 852.30	103 066.35	469 091.76	469 091.76	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 11	Отопление	Гкал	520.57	1 115 487.95	1 120 326.52	108 589.07	1 115 487.95	1 115 487.95	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	214.64	460 868.88	470 954.18	62 751.85	460 868.88	460 868.88	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 242.64	161 530.06	161 530.06	31 144.28	161 530.06	161 530.06	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 11	Холодная вода	м3	5 424.64	182 763.59	159 392.04	18 606.55	182 763.59	182 763.59	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 11	Физическая вода	м3	3 371.84	112 224.63	122 763.86	12 589.31	112 224.63	112 224.63	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 11	Водопотребление	м3	8 771.88	249 330.12	265 378.84	26 375.85	249 330.12	249 330.12	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 12	Отопление	Гкал	640.77	1 398 455.16	1 381 947.94	144 847.30	1 398 455.16	1 398 455.16	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 157.31	542 423.38	543 399.55	56 558.88	542 423.38	542 423.38	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 12	Холодная вода	м3	16 157.31	542 423.38	543 399.55	56 558.88	542 423.38	542 423.38	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 12	Водопотребление	м3	16 174.05	458 473.00	459 234.56	47 836.32	458 473.00	458 473.00	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 13	Отопление	Гкал	454.32	989 913.87	952 679.10	150 000.41	989 913.87	989 913.87	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	289.23	618 498.12	562 767.55	142 871.08	618 498.12	618 498.12	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 913.84	365 207.06	358 479.70	80 277.30	365 207.06	365 207.06	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 13	Холодная вода	м3	8 627.28	282 589.33	286 249.84	31 644.28	282 589.33	282 589.33	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 13	Физическая вода	м3	4 286.35	141 843.03	129 637.38	33 052.66	141 843.03	141 843.03	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 13	Водопотребление	м3	10 874.50	308 684.07	284 149.48	67 974.21	308 684.07	308 684.07	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 14	Отопление	Гкал	713.60	1 512 300.92	1 491 412.76	178 574.40	1 512 300.92	1 512 300.92	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 14	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 791.31	525 696.60	516 675.07	72 393.79	525 696.60	525 696.60	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 14	Холодная вода	м3	15 791.31	525 696.60	516 675.07	72 393.79	525 696.60	525 696.60	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 14	Водопотребление	м3	15 804.58	444 333.00	436 855.84	61 043.14	444 333.00	444 333.00	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 15	Отопление	Гкал	736.63	1 552 791.15	1 561 800.71	304 034.23	1 552 791.15	1 552 791.15	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 15	Горячее водоснабжение	Гкал	379.82	798 842.42	775 717.41	290 850.50	798 842.42	798 842.42	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 125.94	399 968.17	407 192.77	168 396.14	399 968.17	399 968.17	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 15	Холодная вода	м3	8 627.28	282 589.33	286 249.84	31 644.28	282 589.33	282 589.33	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 15	Физическая вода	м3	4 502.22	147 437.84	140 942.93	71 753.86	147 437.84	147 437.84	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 15	Водопотребление	м3	12 125.29	338 088.00	342 989.65	133 469.25	338 088.00	338 088.00	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 16	Отопление	Гкал	788.50	1 720 946.24	1 672 119.45	281 955.67	1 720 946.24	1 720 946.24	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 195.25	536 014.52	519 324.56	110 125.58	536 014.52	536 014.52	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 16	Холодная вода	м3	16 195.25	536 014.52	519 324.56	110 125.58	536 014.52	536 014.52	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 16	Водопотребление	м3	16 210.41	452 980.18	438 818.23	93 333.33	452 980.18	452 980.18	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 18	Отопление	Гкал	717.22	1 422 794.84	1 399 998.12	273 767.37	1 422 794.84	1 422 794.84	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 266.41	479 230.60	479 159.44	104 542.57	479 230.60	479 230.60	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 18	Холодная вода	м3	14 266.41	479 230.60	479 159.44	104 542.57	479 230.60	479 230.60	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 18	Водопотребление	м3	14 306.16	405 059.69	405 144.77	80 277.30	405 059.69	405 059.69	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 19	Отопление	Гкал	627.05	913 165.00	913 507.49	93 418.17	913 165.00	913 165.00	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	441.18	931 005.30	881 547.07	157 235.45	931 005.30	931 005.30	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	17 408.63	577 809.60	572 042.39	87 948.92	577 809.60	577 809.60	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 19	Холодная вода	м3	11 060.79	368 869.16	365 787.13	53 480.55	368 869.16	368 869.16	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 19	Физическая вода	м3	6 347.84	208 940.44	206 255.26	34 468.37	208 940.44	208 940.44	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 19	Водопотребление	м3	17 437.09	488 364.95	483 563.65	71 468.78	488 364.95	488 364.95	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 2	Отопление	Гкал	291.49	615 539.99	603 122.63	78 880.66	615 539.99	615 539.99	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 230.46	245 777.66	229 191.52	38 866.10	245 777.66	245 777.66	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 2	Холодная вода	м3	7 230.46	245 777.66	229 191.52	38 866.10	245 777.66	245 777.66	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 2	Водопотребление	м3	7 268.41	207 743.49	193 691.21	32 870.96	207 743.49	207 743.49	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 20	Отопление	Гкал	523.24	1 163 056.93	1 158 590.89	143 303.51	1 163 056.93	1 163 056.93	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 20	Горячее водоснабжение	Гкал	314.27	671 650.39	658 798.23	671 650.39	671 650.39	671 650.39	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 230.76	373 055.94	372 066.35	51 589.77	373 055.94	373 055.94	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 20	Холодная вода	м3	7 078.57	235 017.04	235 400.93	36 357.85	235 017.04	235 017.04	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 20	Физическая вода	м3	4 152.19	138 038.90	136 665.42	15 231.92	138 038.90	138 038.90	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 20	Водопотребление	м3	11 128.57	315 309.75	313 698.55	43 615.51	315 309.75	315 309.75	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 21	Отопление	Гкал	415.23	830 407.42	825 960.88	99 584.23	830 407.42	830 407.42	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	260.38	555 619.69	532 726.61	77 281.88	555 619.69	555 619.69	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 673.27	326 027.52	309 978.39	53 238.43	326 027.52	326 027.52	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 21	Холодная вода	м3	5 955.49	202 021.47	188 319.07	35 300.68	202 021.47	202 021.47	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 21	Физическая вода	м3	3 717.78	124 006.05	121 659.32	17 937.75	124 006.05	124 006.05	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 21	Водопотребление	м3	9 889.55	276 333.51	276 197.21	45 626.13	276 333.51	276 333.51	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 22	Отопление	Гкал	775.26	1 638 824.78	1 605 253.79	246 582.08	1 638 824.78	1 638 824.78	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 22	Горячее водоснабжение	Гкал	535.61	1 158 376.64	1 102 981.82	190 088.31	1 158 376.64	1 158 376.64	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 22	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 499.17	523 820.43	512 039.49	100 477.18	523 820.43	523 820.43	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 22	Холодная вода	м3	9 546.54	322 654.38	316 248.34	56 214.53	322 654.38	322 654.38	0.00	0.00
г.Люберцы, С.П.Полова, 22	Физическая вода	м3	5 952.63	201 166.05						

г.Люберцы, Смирновская, 30 корпус 1	Водоснабжение	м3	17 719.62	498 257.91	495 828.07	68 408.27	498 257.91	498 257.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 5	Отопление	Гкал	2 133.59	465 761.70	456 391.63	79 543.26	465 761.70	465 761.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 528.03	184 382.29	167 359.29	59 677.38	184 382.29	184 382.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 5	Холодная вода	м3	5 508.03	184 382.29	167 195.95	59 677.38	184 382.29	184 382.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 5	Водоснабжение	м3	5 489.80	155 846.86	141 320.54	50 530.54	155 846.86	155 846.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 6	Отопление	Гкал	947.43	1 661 725.48	1 627 207.00	177 579.89	1 661 725.48	1 661 725.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	293.84	505 977.90	516 469.19	51 151.11	505 977.90	505 977.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 188.51	308 928.30	313 080.31	33 110.30	308 928.30	308 928.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 6	Холодная вода	м3	5 770.05	195 184.19	197 889.67	20 652.74	195 184.19	195 184.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 6	Физическая вода	м3	3 418.46	113 744.11	115 190.64	12 457.56	113 744.11	113 744.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 6	Водоснабжение	м3	9 192.77	261 103.08	264 940.42	27 657.20	261 103.08	261 103.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 8	Отопление	Гкал	393.20	859 720.86	843 405.05	120 577.58	859 720.86	859 720.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 497.67	253 542.98	251 054.45	39 562.97	253 542.98	253 542.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 8	Холодная вода	м3	7 497.67	253 542.98	251 054.45	39 562.97	253 542.98	253 542.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Смирновская, 8	Водоснабжение	м3	7 516.37	214 307.96	212 212.34	33 461.66	214 307.96	214 307.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 11	Отопление	Гкал	350.86	741 732.64	722 415.12	91 023.67	741 732.64	741 732.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 499.62	254 766.43	238 732.89	35 514.92	254 766.43	254 766.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 11	Холодная вода	м3	7 499.62	254 766.43	238 732.89	35 514.92	254 766.43	254 766.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 11	Водоснабжение	м3	7 502.59	215 342.11	201 762.34	30 034.64	215 342.11	215 342.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 13	Отопление	Гкал	564.91	1 200 431.71	1 218 937.75	122 003.50	1 200 431.71	1 200 431.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	311.98	652 556.84	614 170.13	79 947.13	652 556.84	652 556.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 574.81	347 471.93	347 791.56	38 806.51	347 471.93	347 471.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 13	Холодная вода	м3	6 862.34	220 923.69	224 474.28	22 688.94	220 923.69	220 923.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 13	Физическая вода	м3	9 708.03	317 589.24	336 301.39	31 822.32	317 589.24	317 589.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 13	Водоснабжение	м3	10 580.52	293 843.91	287 714.43	31 040.33	293 843.91	293 843.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 15	Отопление	Гкал	391.00	764 616.74	775 163.74	72 654.21	764 616.74	764 616.74	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 033.73	270 939.47	273 788.80	23 857.84	270 939.47	270 939.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 15	Холодная вода	м3	8 033.73	270 939.47	273 788.80	23 857.84	270 939.47	270 939.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 15	Водоснабжение	м3	8 074.01	229 001.15	230 786.17	20 179.40	229 001.15	229 001.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 1	Отопление	Гкал	1 056.69	2 308 513.45	2 233 633.53	352 067.41	2 308 513.45	2 308 513.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	523.64	1 101 690.36	1 029 036.46	219 571.24	1 101 690.36	1 101 690.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 014.09	632 396.53	590 296.47	129 954.04	632 396.53	632 396.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 1	Холодная вода	м3	11 956.92	401 035.10	373 646.02	83 269.00	401 035.10	401 035.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 1	Физическая вода	м3	7 057.17	231 361.43	216 650.45	46 684.44	231 361.43	231 361.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Отопление	Гкал	19 025.53	534 426.21	488 904.00	109 656.80	534 426.21	534 426.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Водоснабжение	Гкал	790.76	1 686 140.79	1 668 397.97	193 282.04	1 686 140.79	1 686 140.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	447.22	915 885.24	919 340.79	125 375.12	915 885.24	915 885.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	17 866.33	578 827.12	584 958.88	81 487.98	578 827.12	578 827.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Холодная вода	м3	11 289.18	369 056.23	373 552.53	48 955.10	369 056.23	369 056.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Физическая вода	м3	6 577.14	209 770.89	211 406.35	32 532.88	209 770.89	209 770.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 2	Водоснабжение	м3	17 922.38	489 243.67	494 493.66	65 950.63	489 243.67	489 243.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 3	Отопление	Гкал	769.90	1 650 047.05	1 669 187.46	185 215.55	1 650 047.05	1 650 047.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 3	Горячее водоснабжение	Гкал	399.65	816 343.60	855 185.54	86 996.10	816 343.60	816 343.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 704.31	507 263.07	533 087.17	52 511.47	507 263.07	507 263.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 3	Холодная вода	м3	9 760.04	317 589.24	336 301.39	31 822.32	317 589.24	317 589.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 3	Физическая вода	м3	5 924.27	189 272.83	196 785.19	20 709.15	189 272.83	189 272.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 2 корпус 3	Водоснабжение	м3	15 789.62	428 750.00	451 530.77	43 385.63	428 750.00	428 750.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-А	Отопление	Гкал	581.38	1 188 404.46	1 178 090.58	133 576.36	1 188 404.46	1 188 404.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-А	Горячее водоснабжение	Гкал	355.34	761 997.99	730 230.65	103 290.59	761 997.99	761 997.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 899.66	400 354.48	396 985.71	50 606.80	400 354.48	400 354.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-А	Холодная вода	м3	7 953.51	256 821.46	255 996.19	32 161.66	256 821.46	256 821.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-А	Физическая вода	м3	4 306.15	143 533.02	140 989.52	18 445.14	143 533.02	143 533.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-А	Водоснабжение	м3	11 908.35	338 378.78	335 534.05	42 749.17	338 378.78	338 378.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-Б	Отопление	Гкал	583.22	1 192 841.21	1 178 962.09	162 825.16	1 192 841.21	1 192 841.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-Б	Горячее водоснабжение	Гкал	352.78	737 998.75	714 228.97	48 684.44	737 998.75	737 998.75	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-Б	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 812.33	385 426.21	377 569.80	68 056.80	385 426.21	385 426.21	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-Б	Холодная вода	м3	7 397.55	247 480.52	239 656.95	48 243.73	247 480.52	247 480.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-Б	Физическая вода	м3	4 214.78	137 945.69	137 912.85	19 812.07	137 945.69	137 945.69	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 4-Б	Водоснабжение	м3	11 955.48	332 738.66	323 097.37	65 004.74	332 738.66	332 738.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 6	Отопление	Гкал	1 185.58	2 422 151.01	2 429 741.63	256 141.08	2 422 151.01	2 422 151.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	662.34	1 391 321.83	1 401 797.87	196 477.66	1 391 321.83	1 391 321.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 989.79	724 531.61	731 891.42	100 284.71	724 531.61	724 531.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 6	Холодная вода	м3	14 157.36	468 550.37	471 332.53	64 378.32	468 550.37	468 550.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 6	Физическая вода	м3	7 832.43	255 981.24	260 558.89	35 906.39	255 981.24	255 981.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 6	Водоснабжение	м3	22 463.91	625 354.60	633 863.97	82 860.63	625 354.60	625 354.60	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 8/9	Отопление	Гкал	3 361.68	845 831.64	817 795.64	84 841.81	845 831.64	845 831.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 8/9	Горячее водоснабжение	Гкал	241.71	513 875.73	504 223.00	56 726.28	513 875.73	513 875.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 8/9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 317.59	246 053.03	242 329.06	26 004.44	246 053.03	246 053.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 8/9	Холодная вода	м3	4 632.86	157 008.81	154 908.33	16 221.86	157 008.81	157 008.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 8/9	Физическая вода	м3	2 684.73	89 044.22	87 422.73	9 782.58	89 044.22	89 044.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 8/9	Водоснабжение	м3	7 369.86	207 973.53	204 744.72	22 089.38	207 973.53	207 973.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 9	Отопление	Гкал	336.82	718 512.00	686 971.38	140 958.64	718 512.00	718 512.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 593.87	251 807.95	227 818.40	55 980.29	251 807.95	251 807.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 9	Холодная вода	м3	7 593.87	251 807.95	227 818.40	55 980.29	251 807.95	251 807.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Строителей, 9	Водоснабжение	м3	7 595.81	212 839.61	192 526.43	47 378.99	212 839.61	212 839.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10/1	Отопление	Гкал	16.31	32 791.19	46 820.59	665.58	32 791.19	32 791.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10/1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	489.76	16 299.32	22 001.57	781.48	16 299.32	16 299.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10/1	Холодная вода	м3	489.76	16 299.32	22 001.57	781.48	16 299.32	16 299.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10/1	Водоснабжение	м3	487.22	13 767.22	18 583.62	660.07	13 767.22	13 767.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10-А	Отопление	Гкал	315.46	669 567.05	635 497.31	195 029.85	669 567.05	669 567.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 132.38	208 255.51	168 644.42	97 205.42	208 255.51	208 255.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10-А	Холодная вода	м3	6 132.38	208 255.51	168 644.42	97 205.42	208 255.51	208 255.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 10-А	Водоснабжение	м3	6 174.95	176 031.92	142 527.96	82 479.84	176 031.92	176 031.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Урицкого, 12 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	0.00	0.00	-4 169.04	-583.79	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, У										

г.Либерец, Урицкого, 21	Отопление	Гкал	474,51	966 861,98	988 700,54	96 876,51	966 861,98	966 861,98	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	258,88	557 916,37	546 907,42	68 908,24	557 916,37	557 916,37	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 973,97	263 335,17	265 911,17	28 577,20	263 335,17	263 335,17	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 21	Холодная вода	м3	4 937,20	165 440,97	169 805,77	116 619,22	165 440,97	165 440,97	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 21	Физическая вода	м3	2 936,77	98 494,90	95 861,34	13 172,01	98 494,90	98 494,90	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 21	Водоотведение	м3	7 871,57	223 049,08	224 325,89	23 909,91	223 049,08	223 049,08	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 23	Отопление	Гкал	420,15	818 713,86	805 802,02	113 976,11	818 713,86	818 713,86	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 23	Горячее водоснабжение	Гкал	274,41	584 647,68	560 417,02	95 134,54	584 647,68	584 647,68	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 544,45	314 963,71	304 663,42	59 698,94	314 963,71	314 963,71	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 23	Холодная вода	м3	5 890,53	194 252,26	188 488,85	36 709,64	194 252,26	194 252,26	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 23	Физическая вода	м3	3 653,92	120 711,45	116 174,57	22 989,30	120 711,45	120 711,45	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 23	Водоотведение	м3	9 506,43	266 222,82	257 483,65	50 518,92	266 222,82	266 222,82	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 25	Отопление	Гкал	526,24	1 105 929,88	1 059 978,48	290 626,24	1 105 929,88	1 105 929,88	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 25	Горячее водоснабжение	Гкал	273,32	570 989,96	486 910,91	404 609,65	570 989,96	570 989,96	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 558,42	315 812,85	271 784,35	279 628,74	315 812,85	315 812,85	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 25	Холодная вода	м3	6 208,95	206 421,53	176 568,16	175 691,95	206 421,53	206 421,53	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 25	Физическая вода	м3	3 349,47	109 391,32	95 216,19	103 936,79	109 391,32	109 391,32	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 25	Водоотведение	м3	9 955,59	266 920,01	228 256,39	228 165,95	266 920,01	266 920,01	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 27	Отопление	Гкал	458,44	999 220,86	1 076 250,71	95 746,96	999 220,86	999 220,86	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 27	Горячее водоснабжение	Гкал	323,15	702 172,00	723 715,73	63 670,71	702 172,00	702 172,00	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 724,32	329 149,59	360 521,24	29 537,18	329 149,59	329 149,59	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 27	Холодная вода	м3	6 123,57	207 321,45	233 444,95	18 446,97	207 321,45	207 321,45	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 27	Физическая вода	м3	3 600,75	121 828,14	127 076,29	11 090,21	121 828,14	121 828,14	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Водоотведение	м3	9 939,93	325 334,82	325 334,82	278 237,58	325 334,82	325 334,82	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Отопление	Гкал	458,13	1 321 157,13	1 299 403,55	240 936,44	1 321 157,13	1 321 157,13	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Горячее водоснабжение	Гкал	387,17	804 630,43	771 013,12	204 849,34	804 630,43	804 630,43	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 062,58	427 401,78	403 947,36	104 883,02	427 401,78	427 401,78	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Холодная вода	м3	8 209,38	270 064,55	253 064,71	59 649,66	270 064,55	270 064,55	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Физическая вода	м3	4 853,20	157 337,23	150 882,65	45 233,36	157 337,23	157 337,23	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 28	Водоотведение	м3	12 967,62	358 906,12	339 992,36	84 800,65	358 906,12	358 906,12	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 29	Отопление	Гкал	1 761,00	3 699 823,16	3 690 267,53	701 185,38	3 699 823,16	3 699 823,16	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 29	Горячее водоснабжение	Гкал	975,02	2 045 875,35	2 050 887,94	573 231,20	2 045 875,35	2 045 875,35	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	31 569,93	1 042 884,06	1 058 920,11	386 704,08	1 042 884,06	1 042 884,06	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 29	Холодная вода	м3	25 548,42	688 740,10	715 062,48	220 381,74	688 740,10	688 740,10	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 29	Физическая вода	м3	6 021,51	354 143,96	343 857,63	66 322,34	354 143,96	354 143,96	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 29	Водоотведение	м3	31 511,97	880 131,44	904 233,71	296 783,50	880 131,44	880 131,44	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 3	Отопление	Гкал	1 461,81	2 475 386,87	2 481 459,60	229 695,04	2 475 386,87	2 475 386,87	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 3	Горячее водоснабжение	Гкал	907,27	1 492 334,58	1 530 399,12	134 654,38	1 492 334,58	1 492 334,58	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	28 311,22	937 082,07	954 361,73	90 542,96	937 082,07	937 082,07	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 3	Холодная вода	м3	17 611,50	585 238,87	598 258,25	55 941,92	585 238,87	585 238,87	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 3	Физическая вода	м3	10 699,72	351 843,20	356 102,48	34 601,04	351 843,20	351 843,20	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 3	Водоотведение	м3	28 401,75	792 039,44	806 634,13	76 451,40	792 039,44	792 039,44	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 31	Отопление	Гкал	1 734,08	3 404 915,37	3 383 999,85	510 681,72	3 404 915,37	3 404 915,37	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 31	Горячее водоснабжение	Гкал	697,20	1 883 856,37	1 836 748,73	320 116,10	1 883 856,37	1 883 856,37	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 31	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	27 969,94	925 334,82	906 128,75	163 084,16	925 334,82	925 334,82	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 31	Холодная вода	м3	17 495,84	582 662,09	572 162,04	102 091,39	582 662,09	582 662,09	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 31	Физическая вода	м3	10 474,10	343 172,73	333 966,71	60 992,77	343 172,73	343 172,73	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 31	Водоотведение	м3	28 066,63	782 493,37	765 675,59	138 575,26	782 493,37	782 493,37	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 4	Отопление	Гкал	557,43	1 153 460,07	1 149 711,26	159 867,75	1 153 460,07	1 153 460,07	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	273,27	588 523,39	556 609,62	97 486,57	588 523,39	588 523,39	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 456,53	284 790,28	275 311,82	49 705,09	284 790,28	284 790,28	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 4	Холодная вода	м3	5 181,46	174 949,23	171 837,59	30 359,17	174 949,23	174 949,23	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 4	Физическая вода	м3	3 275,07	109 841,05	103 474,23	19 345,92	109 841,05	109 841,05	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 4	Водоотведение	м3	8 451,33	240 692,24	232 649,63	42 109,79	240 692,24	240 692,24	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6	Отопление	Гкал	548,42	1 142 506,95	1 142 126,96	170 878,13	1 142 506,95	1 142 506,95	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	320,17	698 143,78	686 070,14	157 381,70	698 143,78	698 143,78	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 117,56	342 235,27	342 763,19	61 963,19	342 235,27	342 235,27	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6	Холодная вода	м3	6 471,82	219 115,44	213 782,51	42 072,44	219 115,44	219 115,44	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6	Физическая вода	м3	3 645,74	123 119,83	128 980,68	19 890,75	123 119,83	123 119,83	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6	Водоотведение	м3	10 121,93	289 261,72	281 787,22	52 567,85	289 261,72	289 261,72	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6-А	Отопление	Гкал	731,05	1 471 037,46	1 453 169,79	194 509,00	1 471 037,46	1 471 037,46	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6-А	Горячее водоснабжение	Гкал	401,20	873 954,44	851 884,14	141 079,00	873 954,44	873 954,44	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 852,42	503 736,75	487 368,26	83 389,12	503 736,75	503 736,75	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6-А	Холодная вода	м3	9 067,73	307 473,48	295 784,14	52 245,22	307 473,48	307 473,48	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6-А	Физическая вода	м3	5 785,69	196 263,27	191 584,12	31 143,90	196 263,27	196 263,27	0,00	0,00
г.Либерец, Урицкого, 6-А	Водоотведение	м3	14 920,23	425 769,63	411 309,53	74 459,10	425 769,63	425 769,63	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 3/1	Отопление	Гкал	229,62	500 990,04	500 617,27	76 912,46	500 990,04	500 990,04	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 3/1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 300,96	146 013,13	145 768,22	48 917,65	146 013,13	146 013,13	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 3/1	Холодная вода	м3	4 300,96	146 013,13	145 768,22	48 917,65	146 013,13	146 013,13	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 3/1	Водоотведение	м3	4 338,85	123 415,69	123 149,93	41 572,74	123 415,69	123 415,69	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 4	Отопление	Гкал	418,99	862 454,91	831 335,50	233 502,24	862 454,91	862 454,91	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 328,38	280 292,25	260 738,82	103 057,00	280 292,25	280 292,25	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 4	Холодная вода	м3	8 328,38	280 292,25	260 738,82	103 057,00	280 292,25	280 292,25	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 4	Водоотведение	м3	8 406,59	236 911,40	220 379,84	87 382,53	236 911,40	236 911,40	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 6	Отопление	Гкал	429,09	906 191,90	887 590,10	177 686,51	906 191,90	906 191,90	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 205,78	320 542,81	317 055,98	74 840,70	320 542,81	320 542,81	0,00	0,00
г.Либерец, Хлебозаводская, 6	Холодная вода	м3								

г.Люберцы, Хлебозаводский проезд, 9-А	Холодная вода	м3	2 926.16	72 929.17	90 470.73	6 078.46	72 929.17	72 929.17	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский проезд, 9-А	Водоотведение	м3	2 926.75	61 643.01	76 640.24	5 141.25	61 643.01	61 643.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 3	Отопление	Гкал	4 210.20	860 875.32	798 149.30	365 592.44	860 875.32	860 875.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 288.58	210 410.35	187 794.72	110 655.08	210 410.35	210 410.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 3	Холодная вода	м3	6 288.58	210 410.35	187 794.72	110 655.08	210 410.35	210 410.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 3	Водоотведение	м3	6 305.73	177 846.65	158 670.23	93 876.69	177 846.65	177 846.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 5	Отопление	Гкал	229.09	499 083.96	493 975.32	158 335.03	499 083.96	499 083.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	4 653.09	156 970.10	153 187.60	75 962.04	156 970.10	156 970.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 5	Холодная вода	м3	4 653.09	156 970.10	153 187.60	75 962.04	156 970.10	156 970.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 5	Водоотведение	м3	4 625.47	132 679.65	129 515.03	64 436.44	132 679.65	132 679.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7	Отопление	Гкал	545.23	1 102 794.83	1 103 363.74	118 625.74	1 102 794.83	1 102 794.83	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 762.75	355 544.30	359 101.20	34 165.36	355 544.30	355 544.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7	Холодная вода	м3	10 762.75	355 544.30	359 101.20	34 165.36	355 544.30	355 544.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7	Водоотведение	м3	10 761.79	300 516.20	303 481.60	28 896.62	300 516.20	300 516.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7-А	Отопление	Гкал	495.64	1 044 173.80	1 003 188.02	199 051.30	1 044 173.80	1 044 173.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 630.96	356 815.12	343 392.43	79 519.73	356 815.12	356 815.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7-А	Холодная вода	м3	10 630.96	356 815.12	343 392.43	79 519.73	356 815.12	356 815.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 7-А	Водоотведение	м3	10 666.87	301 595.35	290 200.20	67 305.19	301 595.35	301 595.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 9	Отопление	Гкал	469.90	898 702.32	932 775.63	129 000.89	898 702.32	898 702.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 9	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 766.09	293 268.95	304 958.18	54 143.69	293 268.95	293 268.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 9	Холодная вода	м3	8 766.09	293 268.95	304 958.18	54 143.69	293 268.95	293 268.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Хлебозаводский тулик, 9	Водоотведение	м3	8 758.63	247 881.47	257 893.30	45 851.11	247 881.47	247 881.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 2	Отопление	Гкал	1 845.04	3 740 338.64	3 762 626.46	376 786.90	3 740 338.64	3 740 338.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 2	Горячее водоснабжение	Гкал	3 737.23	2 595 708.98	2 616 476.38	263 143.44	2 595 708.98	2 595 708.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	39 478.73	1 304 969.45	1 324 212.50	150 535.18	1 304 969.45	1 304 969.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 2	Холодная вода	м3	25 178.39	837 226.14	850 151.39	81 847.21	837 226.14	837 226.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 2	Физическая вода	м3	14 300.34	467 743.31	474 061.11	68 687.97	467 743.31	467 743.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 2	Водоотведение	м3	39 459.81	1 102 995.52	1 118 821.35	111 670.27	1 102 995.52	1 102 995.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 4	Отопление	Гкал	1 213.40	2 354 737.99	2 338 367.38	364 938.51	2 354 737.99	2 354 737.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	552.15	1 193 410.00	1 197 524.43	229 494.19	1 193 410.00	1 193 410.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 960.70	640 797.81	638 389.49	112 537.91	640 797.81	640 797.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 4	Холодная вода	м3	11 438.83	388 518.90	382 846.64	63 478.13	388 518.90	388 518.90	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 4	Физическая вода	м3	7 521.87	252 278.91	255 542.85	49 059.78	252 278.91	252 278.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 4	Водоотведение	м3	18 950.36	541 519.97	539 371.78	93 345.70	541 519.97	541 519.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 8 корпус 2	Горячее водоснабжение	Гкал	1 086.22	4 379 784.86	4 418 129.30	579 194.86	4 379 784.86	4 379 784.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 8 корпус 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	35 275.98	2 220 316.65	2 202 316.65	346 701.13	2 202 316.65	2 202 316.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 8 корпус 2	Холодная вода	м3	22 212.27	743 274.09	736 831.28	92 083.16	743 274.09	743 274.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 8 корпус 2	Физическая вода	м3	13 063.71	431 460.49	419 141.72	75 259.42	431 460.49	431 460.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Черемушкина, 8 корпус 2	Водоотведение	м3	35 337.09	992 830.82	972 458.91	135 384.83	992 830.82	992 830.82	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 1/26	Отопление	Гкал	557.70	1 155 884.56	1 157 190.15	115 687.45	1 155 884.56	1 155 884.56	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 1/26	Горячее водоснабжение	Гкал	322.81	689 060.05	710 724.16	55 529.23	689 060.05	689 060.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 1/26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 305.29	342 471.44	336 089.13	44 788.37	342 471.44	342 471.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 1/26	Холодная вода	м3	6 519.06	216 767.00	209 510.13	31 644.93	216 767.00	216 767.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 1/26	Физическая вода	м3	3 786.23	125 704.44	126 578.99	13 143.44	125 704.44	125 704.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 1/26	Водоотведение	м3	10 277.63	289 470.01	283 952.01	37 882.70	289 470.01	289 470.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 11	Отопление	Гкал	19.52	42 037.68	52 055.98	6 265.91	42 037.68	42 037.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	485.95	16 252.33	20 063.45	1 293.20	16 252.33	16 252.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 11	Холодная вода	м3	485.95	16 252.33	20 063.45	1 293.20	16 252.33	16 252.33	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 11	Водоотведение	м3	486.20	13 727.49	16 946.53	1 092.31	13 727.49	13 727.49	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 13	Отопление	Гкал	17.04	36 774.24	49 964.56	1 569.43	36 774.24	36 774.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	440.40	14 538.64	20 046.08	269.55	14 538.64	14 538.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 13	Холодная вода	м3	440.40	14 538.64	20 046.08	269.55	14 538.64	14 538.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 13	Водоотведение	м3	437.35	12 280.02	16 750.46	227.68	12 280.02	12 280.02	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 15	Отопление	Гкал	352.25	768 217.96	741 277.42	176 457.02	768 217.96	768 217.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 810.22	215 577.77	204 376.58	72 117.86	215 577.77	215 577.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 15	Холодная вода	м3	6 810.22	215 577.77	204 376.58	72 117.86	215 577.77	215 577.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 15	Водоотведение	м3	6 614.47	182 230.27	172 808.08	61 237.75	182 230.27	182 230.27	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17	Отопление	Гкал	566.82	1 198 595.04	1 191 975.10	150 540.72	1 198 595.04	1 198 595.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17	Горячее водоснабжение	Гкал	401.20	853 913.16	859 681.81	127 360.23	853 913.16	853 913.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 072.07	399 471.46	430 410.84	66 455.45	399 471.46	399 471.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17	Холодная вода	м3	7 583.62	251 104.20	269 082.52	43 476.32	251 104.20	251 104.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17	Физическая вода	м3	4 488.45	148 367.26	161 328.32	24 979.13	148 367.26	148 367.26	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17	Водоотведение	м3	12 110.31	337 644.97	362 433.46	58 165.49	337 644.97	337 644.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17-А	Отопление	Гкал	331.57	456 702.51	449 126.66	104 466.94	456 702.51	456 702.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17-А	Горячее водоснабжение	Гкал	299.96	585 027.15	586 129.23	95 600.37	585 027.15	585 027.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 732.17	296 457.77	281 137.54	48 719.06	296 457.77	296 457.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17-А	Холодная вода	м3	5 476.34	186 296.00	178 359.57	29 025.89	186 296.00	186 296.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17-А	Физическая вода	м3	3 255.83	110 161.77	102 777.97	19 653.17	110 161.77	110 161.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 17-А	Водоотведение	м3	8 729.53	250 577.38	237 596.91	41 201.18	250 577.38	250 577.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19	Отопление	Гкал	404.70	828 743.30	825 236.62	170 997.04	828 743.30	828 743.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	237.88	504 211.43	519 980.10	75 562.20	504 211.43	504 211.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 950.31	262 042.15	272 962.79	48 606.71	262 042.15	262 042.15	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19	Холодная вода	м3	5 001.05	165 141.20	169 808.65	31 306.04	165 141.20	165 141.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19	Физическая вода	м3	2 949.26	96 900.95	103 154.14	17 300.67	96 900.95	96 900.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19	Водоотведение	м3	7 959.79	221 490.67	229 470.45	39 452.49	221 490.67	221 490.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19/1	Отопление	Гкал	501.12	130 806.38	125 575.34	12 374.62	130 806.38	130 806.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19/1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	3 546.46	120 659.29	114 520.27	15 413.14	120 659.29	120 659.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19/1	Холодная вода	м3	3 546.46	120 659.29	114 520.27	15 413.14	120 659.29	120 659.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 19/1	Водоотведение	м3	3 561.83	101 986.14	96 782.86	13 036.67	101 986.14	101 986.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 21	Отопление	Гкал	389.02	813 097.93	809 634.31	122 366.90	813 097.93	813 097.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	216.29	468 257.58	429 085.49	80 740.73	468 257.58	468 257.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 831.48	224 176.54	216 562.27	36 204.43	224 176.54	224 176.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 21	Холодная вода	м3	4 114.46	139 036.76	136 884.72	19 830.44	139 036.76	139 036.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Шевлякова, 21	Физическая вода	м3								

г.Люберцы, Шоссейная, 1	Водоотведение	м3	16 451.07	459 676.64	461 792.68	50 516.93	459 676.64	459 676.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 10	Отопление	Гкал	1 582.57	3 304 848.40	3 206 517.82	800 626.13	3 304 848.40	3 304 848.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 10	Горячее водоснабжение	Гкал	934.12	1 965 315.37	1 919 229.63	288 023.23	1 965 315.37	1 965 315.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	33 271.72	1 066 604.05	1 065 825.44	166 377.03	1 066 604.05	1 066 604.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 10	Холодная вода	м3	20 523.79	679 201.97	661 704.54	97 901.33	679 201.97	679 201.97	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 10	Физическая вода	м3	12 747.93	417 402.08	404 220.90	68 475.70	417 402.08	417 402.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 10	Водоотведение	м3	33 264.83	926 896.37	897 592.13	142 619.88	926 896.37	926 896.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Отопление	Гкал	1 030.67	2 200 929.79	2 188 927.08	217 581.10	2 200 929.79	2 200 929.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	554.85	1 167 205.93	1 167 553.51	117 428.20	1 167 205.93	1 167 205.93	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	18 910.01	625 294.12	621 861.90	63 304.14	625 294.12	625 294.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Холодная вода	м3	11 759.33	390 468.65	389 720.40	37 240.57	390 468.65	390 468.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Физическая вода	м3	7 150.68	234 825.47	232 141.50	26 063.57	234 825.47	234 825.47	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Водоотведение	м3	18 946.73	528 525.98	525 482.57	53 544.21	528 525.98	528 525.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 3	Отопление	Гкал	369.31	730 569.44	719 188.74	94 910.28	730 569.44	730 569.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 3	Горячее водоснабжение	Гкал	171.47	337 897.68	321 791.56	52 847.42	337 897.68	337 897.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 106.20	219 387.05	207 087.40	35 957.86	219 387.05	219 387.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 3	Холодная вода	м3	4 458.43	138 237.18	130 163.74	22 691.49	138 237.18	138 237.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 3	Физическая вода	м3	2 647.77	81 149.87	76 923.66	13 266.37	81 149.87	81 149.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 3	Водоотведение	м3	7 110.34	185 421.42	175 004.10	30 404.49	185 421.42	185 421.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 4	Отопление	Гкал	1 172.47	2 361 257.46	2 430 001.76	252 809.65	2 361 257.46	2 361 257.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	631.80	1 337 101.05	1 381 704.02	139 496.18	1 337 101.05	1 337 101.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	22 084.77	733 489.58	760 138.24	85 011.31	733 489.58	733 489.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 4	Холодная вода	м3	14 107.08	470 782.76	486 259.12	54 867.62	470 782.76	470 782.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 4	Физическая вода	м3	8 077.70	263 143.89	263 143.89	0.00	263 143.89	263 143.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 4	Водоотведение	м3	22 131.96	619 924.59	639 831.31	72 087.68	619 924.59	619 924.59	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 5 корпус 1	Отопление	Гкал	668.30	1 256 837.55	1 301 327.41	139 626.04	1 256 837.55	1 256 837.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 5 корпус 1	Горячее водоснабжение	Гкал	369.80	796 480.16	804 916.40	92 818.29	796 480.16	796 480.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 5 корпус 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 780.63	362 864.14	363 012.97	43 539.91	362 864.14	362 864.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 5 корпус 1	Холодная вода	м3	6 620.82	223 408.43	222 979.72	26 232.26	223 408.43	223 408.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 5 корпус 1	Физическая вода	м3	4 159.80	139 455.71	140 033.25	17 307.65	139 455.71	139 455.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 5 корпус 1	Водоотведение	м3	10 757.19	306 698.36	306 929.69	36 836.99	306 698.36	306 698.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 6	Отопление	Гкал	1 038.45	2 204 178.91	2 160 494.66	331 684.67	2 204 178.91	2 204 178.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	609.84	1 303 147.07	1 273 322.27	253 714.84	1 303 147.07	1 303 147.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	19 530.05	655 775.55	636 167.56	134 622.14	655 775.55	655 775.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 6	Холодная вода	м3	12 592.30	45 067.84	45 067.84	0.00	45 067.84	45 067.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 6	Физическая вода	м3	7 227.76	240 597.41	232 970.79	49 526.94	240 597.41	240 597.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 6	Водоотведение	м3	19 666.03	554 275.13	536 824.00	113 411.14	554 275.13	554 275.13	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 7	Отопление	Гкал	1 664.91	3 408 367.79	3 340 872.24	517 613.14	3 408 367.79	3 408 367.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 7	Горячее водоснабжение	Гкал	902.37	1 882 454.11	1 865 799.97	268 458.35	1 882 454.11	1 882 454.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	34 699.42	1 135 380.71	1 109 027.17	180 755.49	1 135 380.71	1 135 380.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 7	Холодная вода	м3	21 415.72	702 818.79	686 368.25	103 730.59	702 818.79	702 818.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 7	Физическая вода	м3	13 283.70	432 561.92	422 658.92	77 020.90	432 561.92	432 561.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 7	Водоотведение	м3	34 673.48	959 028.58	937 835.98	144 321.07	959 028.58	959 028.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Отопление	Гкал	1 084.27	2 351 342.78	2 295 844.00	334 331.29	2 351 342.78	2 351 342.78	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Горячее водоснабжение	Гкал	634.82	1 160 128.84	1 111 503.87	303 832.83	1 160 128.84	1 160 128.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	17 110.05	571 275.36	542 391.24	193 382.77	571 275.36	571 275.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Холодная вода	м3	10 854.82	363 730.68	345 258.67	118 609.41	363 730.68	363 730.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Физическая вода	м3	6 255.23	207 544.68	197 132.57	74 572.91	207 544.68	207 544.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Водоотведение	м3	17 094.66	482 939.36	458 278.06	154 943.49	482 939.36	482 939.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	785.28	25 832.37	25 757.58	10 913.83	25 832.37	25 832.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Холодная вода	м3	785.28	25 832.37	25 757.58	10 913.83	25 832.37	25 832.37	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 8	Водоотведение	м3	774.07	21 834.89	21 769.45	9 235.70	21 834.89	21 834.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Отопление	Гкал	557.43	1 097 568.84	1 049 338.60	195 856.76	1 097 568.84	1 097 568.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	340.77	660 326.64	610 402.17	141 867.42	660 326.64	660 326.64	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 539.81	385 501.05	362 803.91	85 521.31	385 501.05	385 501.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Холодная вода	м3	7 238.50	45 067.84	45 067.84	0.00	45 067.84	45 067.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Физическая вода	м3	4 440.30	148 166.84	140 649.29	31 342.70	148 166.84	148 166.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 11	Водоотведение	м3	11 791.11	331 792.53	331 296.02	74 509.28	331 792.53	331 792.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 12	Отопление	Гкал	446.53	880 940.16	862 471.07	111 935.03	880 940.16	880 940.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 12	Горячее водоснабжение	Гкал	249.33	485 610.35	459 118.60	70 680.36	485 610.35	485 610.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 12	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 491.81	283 270.71	269 338.17	40 945.47	283 270.71	283 270.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 12	Холодная вода	м3	4 967.09	165 192.63	156 669.08	23 383.08	165 192.63	165 192.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 12	Физическая вода	м3	3 524.73	118 078.08	112 669.09	17 562.39	118 078.08	118 078.08	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 12	Водоотведение	м3	8 479.89	239 433.00	227 767.81	34 475.77	239 433.00	239 433.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 13	Отопление	Гкал	551.72	1 086 209.58	1 075 316.32	131 761.97	1 086 209.58	1 086 209.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 13	Горячее водоснабжение	Гкал	584.82	1 261 375.89	1 259 859.18	50 248.71	1 261 375.89	1 261 375.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 13	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 557.36	338 898.05	342 170.05	50 248.71	338 898.05	338 898.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 13	Холодная вода	м3	6 654.85	213 784.91	215 903.47	31 314.07	213 784.91	213 784.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 13	Физическая вода	м3	3 902.51	125 113.14	126 266.58	18 955.70	125 113.14	125 113.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 13	Водоотведение	м3	10 548.69	286 438.67	283 641.22	42 564.66	286 438.67	286 438.67	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 15	Отопление	Гкал	458.58	899 291.43	840 503.88	248 698.57	899 291.43	899 291.43	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 15	Горячее водоснабжение	Гкал	268.78	527 550.35	462 883.71	179 450.26	527 550.35	527 550.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	8 817.34	298 209.23	280 076.21	114 631.42	298 209.23	298 209.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 15	Холодная вода	м3	5 415.33	183 616.53	158 474.32	73 376.34	183 616.53	183 616.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 15	Физическая вода	м3	3 402.01	114 592.70	101 601.89	41 255.08	114 592.70	114 592.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 15	Водоотведение	м3	8 820.39	252 051.01	252 051.01	0.00	252 051.01	252 051.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 16	Отопление	Гкал	654.74	1 110 541.79	1 079 868.56	173 222.70	1 110 541.79	1 110 541.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	281.52	551 394.50	544 468.48	86 168.85	551 394.50	551 394.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 122.27	340 989.73	339 464.57	57 597.91	340 989.73	340 989.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 16	Холодная вода	м3	6 298.81	211 979.92	210 784.36	38 245.34	211 979.92	211 979.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 16	Физическая вода	м3	3 823.46	129 009.81	128 680.21	19 352.57	129 009.81	129 009.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 16	Водоотведение	м3	10 053.50	285 817.01	284 988.02	48 026.28	285 817.01	285 817.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная, 18	Отопление	Гкал	586.45	1 154 127.84	1 149 562.24	112 330.75	1 154 127.84	1 154 127.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Шоссейная,										

г.Люберцы, Электрifikasiция, 24-А	Физическая вода	м3	8 069.96	260 559.58	256 687.37	49 453.82	260 559.58	260 559.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 24-А	Водоотведение	м3	20 311.57	554 870.20	545 462.86	112 965.34	554 870.20	554 870.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 25	Отопление	Гкал	442.83	986 371.94	981 537.84	156 230.23	986 371.94	986 371.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 25	Холодная водоснабжение (сумма)	м3	13 740.98	483 397.10	429 155.59	100 183.87	483 397.10	483 397.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 25	Холодная вода	м3	13 740.98	483 397.10	429 155.59	100 183.87	483 397.10	483 397.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 25	Водоотведение	м3	13 720.36	391 684.24	362 709.78	84 799.30	391 684.24	391 684.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 27	Отопление	Гкал	464.33	979 020.95	896 347.42	337 106.24	979 020.95	979 020.95	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 27	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 321.47	398 339.07	361 952.65	172 822.25	398 339.07	398 339.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 27	Холодная вода	м3	12 321.47	398 339.07	361 952.65	172 822.25	398 339.07	398 339.07	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 27	Водоотведение	м3	12 314.38	336 671.58	306 558.71	146 774.94	336 671.58	336 671.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29	Отопление	Гкал	498.37	1 050 731.09	1 030 364.77	113 422.22	1 050 731.09	1 050 731.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 871.63	334 065.68	325 192.18	38 561.80	334 065.68	334 065.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29	Холодная вода	м3	9 871.63	334 065.68	325 192.18	38 561.80	334 065.68	334 065.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29	Водоотведение	м3	9 872.28	292 358.89	274 629.57	32 614.33	292 358.89	292 358.89	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29-А	Отопление	Гкал	501.13	1 080 622.51	1 062 573.76	110 521.24	1 080 622.51	1 080 622.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29-А	Горячее водоснабжение	Гкал	236.12	494 074.22	497 772.39	47 757.54	494 074.22	494 074.22	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 948.54	326 754.63	327 349.76	33 209.64	326 754.63	326 754.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29-А	Холодная вода	м3	6 188.52	204 415.12	204 861.68	20 517.69	204 415.12	204 415.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29-А	Физическая вода	м3	3 760.02	122 339.51	122 488.08	12 691.95	122 339.51	122 339.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 29-А	Водоотведение	м3	9 888.79	276 178.04	276 548.94	28 086.92	276 178.04	276 178.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 2-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	401.77	13 764.16	13 551.00	1 251.43	13 764.16	13 764.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 2-А	Холодная вода	м3	401.77	13 764.16	13 551.00	1 251.43	13 764.16	13 764.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 2-А	Водоотведение	м3	409.31	11 634.45	11 452.93	1 058.49	11 634.45	11 634.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 31	Отопление	Гкал	442.83	993 223.39	1 000 170.70	153 324.11	993 223.39	993 223.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 31	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 692.08	356 381.04	361 872.64	41 136.95	356 381.04	356 381.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 31	Холодная вода	м3	10 692.08	356 381.04	361 872.64	41 136.95	356 381.04	356 381.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 31	Водоотведение	м3	10 747.70	301 213.55	306 006.87	34 791.46	301 213.55	301 213.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 33	Отопление	Гкал	495.89	1 047 500.03	1 067 175.26	101 637.68	1 047 500.03	1 047 500.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 33	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 743.92	383 405.19	387 744.01	40 411.72	383 405.19	383 405.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 33	Холодная вода	м3	11 743.92	383 405.19	387 744.01	40 411.72	383 405.19	383 405.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 33	Водоотведение	м3	11 741.21	324 068.00	327 743.15	34 180.28	324 068.00	324 068.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 35	Отопление	Гкал	637.51	1 352 856.11	1 368 055.44	200 557.59	1 352 856.11	1 352 856.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 35	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	13 432.24	443 314.00	432 825.18	79 180.64	443 314.00	443 314.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 35	Холодная вода	м3	13 432.24	443 314.00	432 825.18	79 180.64	443 314.00	443 314.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 35	Физическая вода	м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 35	Водоотведение	м3	13 452.05	374 710.71	366 374.57	67 151.47	374 710.71	374 710.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 38	Отопление	Гкал	298.97	651 157.50	605 978.25	167 559.77	651 157.50	651 157.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 38	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 232.53	174 459.23	157 731.18	52 919.55	174 459.23	174 459.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 38	Холодная вода	м3	5 232.53	174 459.23	157 731.18	52 919.55	174 459.23	174 459.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 38	Водоотведение	м3	5 247.54	147 455.87	133 311.05	44 871.32	147 455.87	147 455.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 42	Отопление	Гкал	277.20	545 663.58	530 934.29	79 547.53	545 663.58	545 663.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 42	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 834.94	196 165.58	180 339.29	34 902.62	196 165.58	196 165.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 42	Холодная вода	м3	5 834.94	196 165.58	180 339.29	34 902.62	196 165.58	196 165.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 42	Водоотведение	м3	5 847.43	165 803.24	152 344.62	29 535.38	165 803.24	165 803.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 44	Отопление	Гкал	385.42	993 223.39	1 000 170.70	117 328.11	993 223.39	993 223.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 44	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	1 493.52	50 509.20	53 212.93	4 844.52	50 509.20	50 509.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 44	Холодная вода	м3	1 493.52	50 509.20	53 212.93	4 844.52	50 509.20	50 509.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 44	Водоотведение	м3	1 493.68	42 692.04	44 970.69	4 097.58	42 692.04	42 692.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 5	Отопление	Гкал	278.04	607 018.98	609 415.89	74 203.68	607 018.98	607 018.98	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 5	Горячее водоснабжение	Гкал	174.35	360 493.57	363 245.59	40 684.72	360 493.57	360 493.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 072.13	196 995.63	207 189.19	16 458.18	196 995.63	196 995.63	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 5	Холодная вода	м3	3 759.89	122 574.58	130 653.96	6 734.76	122 574.58	122 574.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 5	Физическая вода	м3	2 312.24	74 421.05	76 535.23	7 723.42	74 421.05	74 421.05	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 5	Водоотведение	м3	6 078.62	166 497.92	175 058.93	13 920.61	166 497.92	166 497.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6	Отопление	Гкал	280.99	611 138.04	615 895.92	58 672.94	611 138.04	611 138.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	93.33	395 947.46	379 947.46	63 208.80	395 947.46	395 947.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 775.76	228 696.72	223 230.04	29 788.66	228 696.72	228 696.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6	Холодная вода	м3	3 997.26	135 669.14	132 311.71	17 358.47	135 669.14	135 669.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6	Физическая вода	м3	2 778.51	93 027.58	90 918.33	12 430.19	93 027.58	93 027.58	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6	Водоотведение	м3	6 808.78	193 298.70	188 641.36	25 200.91	193 298.70	193 298.70	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6-А	Отопление	Гкал	355.87	776 486.66	788 343.04	113 997.53	776 486.66	776 486.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 633.84	259 058.24	253 558.48	58 767.47	259 058.24	259 058.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6-А	Холодная вода	м3	7 633.84	259 058.24	253 558.48	58 767.47	259 058.24	259 058.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Электрifikasiция, 6-А	Водоотведение	м3	7 687.25	218 965.40	214 387.54	49 771.55	218 965.40	218 965.40	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 1	Отопление	Гкал	1 366.60	2 844 338.42	2 904 578.80	662 544.00	2 844 338.42	2 844 338.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 1	Горячее водоснабжение	Гкал	68.83	2 309 378.39	2 320 378.63	703 876.49	2 309 378.39	2 309 378.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 1	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	32 214.96	1 083 369.29	1 095 422.91	420 518.37	1 083 369.29	1 083 369.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 1	Холодная вода	м3	20 452.82	689 341.23	705 589.77	260 760.70	689 341.23	689 341.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 1	Физическая вода	м3	11 762.14	394 028.06	389 833.14	159 757.67	394 028.06	394 028.06	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 1	Водоотведение	м3	32 289.12	915 681.88	924 193.64	347 394.84	915 681.88	915 681.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 10	Отопление	Гкал	509.46	1 031 152.66	1 025 227.37	243 486.77	1 031 152.66	1 031 152.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 10	Горячее водоснабжение	Гкал	377.00	801 234.01	732 015.45	334 343.70	801 234.01	801 234.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 10	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 124.31	506 431.24	467 167.55	256 878.66	506 431.24	506 431.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 10	Холодная вода	м3	9 435.63	138 075.72	295 138.59	147 006.73	138 075.72	138 075.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 10	Физическая вода	м3	5 688.68	188 355.52	172 028.96	109 871.93	188 355.52	188 355.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 10	Водоотведение	м3	15 204.22	428 059.85	396 296.15	197 666.47	428 059.85	428 059.85	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 11	Отопление	Гкал	477.97	1 036 512.41	1 001 608.98	106 512.41	1 036 512.41	1 036 512.41	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 11	Горячее водоснабжение	Гкал	239.58	502 310.39	510 062.22	53 343.82	502 310.39	502 310.39	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 11	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	10 945.50	359 507.66	363 971.15	37 868.43	359 507.66	359 507.66	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 11	Холодная вода	м3	6 639.58	218 787.24	221 293.96	22 874.31	218 787.24	218 787.24	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 11	Физическая вода	м3	4 305.92	140 720.42	142 677.19	14 994.12	140 720.42	140 720.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 11	Водоотведение	м3	11 018.53	303 856.10	307 594.52	32 056.21	303 856.10	303 856.10	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 12	Отопление	Гкал	1 294.51	2 712 309.71	2 765 359.13	654 807.53	2 712 309.71	2 712 309.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Юбилейная, 12	Горячее водоснабжение	Гкал	994.63							

г.Лоберцы, Юбилейная, 17-A	Физическая вода	м3	2 224,47	73 968,60	72 105,59	11 386,40	73 968,60	73 968,60	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-A	Водотопление	м3	6 156,26	174 433,38	171 020,45	25 995,08	174 433,38	174 433,38	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-B	Отопление	Гкал	446,80	987 353,27	971 020,47	129 602,96	947 353,27	947 353,27	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-B	Горячее водоснабжение	Гкал	219,43	459 74,36	461 005,85	53 305,09	459 541,36	459 541,36	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-B	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	7 037,88	232 291,83	225 193,73	34 545,52	232 291,83	232 291,83	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-B	Холодная вода	м3	4 346,17	144 030,75	140 211,55	21 284,94	144 030,75	144 030,75	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-B	Физическая вода	м3	2 691,71	88 261,08	84 982,18	13 260,58	88 261,08	88 261,08	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 17-B	Водотопление	м3	7 000,82	196 340,18	190 310,82	29 227,20	196 340,18	196 340,18	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 18	Отопление	Гкал	499,60	1 067 269,68	1 025 899,05	210 421,31	1 067 269,68	1 067 269,68	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	234,23	492 702,93	438 789,15	146 932,90	492 702,93	492 702,93	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 901,08	325 407,73	294 033,90	107 578,79	325 407,73	325 407,73	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 18	Холодная вода	м3	6 289,46	207 519,37	188 894,89	65 607,95	207 519,37	207 519,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 18	Физическая вода	м3	3 511,62	117 888,36	105 139,01	41 970,94	117 888,36	117 888,36	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 18	Водотопление	м3	9 916,04	275 110,57	246 558,22	87 289,92	275 110,57	275 110,57	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 19	Отопление	Гкал	655,03	1 371 361,69	1 340 367,29	202 268,74	1 371 361,69	1 371 361,69	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	377,26	745 007,23	712 669,92	159 200,26	745 007,23	745 007,23	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 557,68	450 851,48	438 229,62	87 514,84	450 851,48	450 851,48	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 19	Холодная вода	м3	9 436,29	293 464,63	284 557,97	55 845,49	293 464,63	293 464,63	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 19	Физическая вода	м3	5 121,39	157 386,85	153 671,65	31 669,35	157 386,85	157 386,85	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 19	Водотопление	м3	14 572,55	381 071,38	370 381,14	74 188,33	381 071,38	381 071,38	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 2	Отопление	Гкал	646,55	1 319 106,24	1 314 961,34	156 237,79	1 319 106,24	1 319 106,24	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 2	Горячее водоснабжение	Гкал	447,35	910 562,20	880 866,15	138 806,69	910 562,20	910 562,20	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	14 136,18	446 877,71	434 372,44	66 164,49	446 877,71	446 877,71	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 2	Холодная вода	м3	8 568,03	283 918,33	273 947,76	185 744,17	283 918,33	283 918,33	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 2	Физическая вода	м3	5 212,15	163 874,67	161 601,96	24 923,78	163 874,67	163 874,67	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 2	Водотопление	м3	14 165,53	377 623,54	366 402,76	55 997,69	377 623,54	377 623,54	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 20	Отопление	Гкал	624,26	1 356 633,12	1 322 811,00	167 323,91	1 356 633,12	1 356 633,12	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 20	Горячее водоснабжение	Гкал	298,97	641 649,64	593 558,65	145 718,27	641 649,64	641 649,64	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 20	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 840,51	398 311,61	364 730,40	83 931,51	398 311,61	398 311,61	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 20	Холодная вода	м3	7 624,56	257 589,17	236 780,41	53 728,40	257 589,17	257 589,17	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 20	Физическая вода	м3	4 215,95	140 722,44	127 949,99	30 203,11	140 722,44	140 722,44	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 20	Водотопление	м3	11 903,21	336 658,07	308 254,99	70 943,83	336 658,07	336 658,07	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 21	Отопление	Гкал	1 732,09	3 627 626,55	3 566 903,51	618 405,36	3 627 626,55	3 627 626,55	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	989,82	2 101 853,76	2 081 925,08	362 639,80	2 101 853,76	2 101 853,76	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	34 393,79	1 124 862,70	1 108 542,39	217 860,00	1 124 862,70	1 124 862,70	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 21	Холодная вода	м3	22 127,15	741 809,90	750 081,12	131 382,06	741 809,90	741 809,90	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 21	Физическая вода	м3	12 266,64	406 029,70	410 881,94	80 441,88	406 029,70	406 029,70	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 21	Водотопление	м3	34 469,26	970 153,26	982 024,38	174 207,51	970 153,26	970 153,26	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 23	Отопление	Гкал	652,15	1 317 080,49	1 274 227,64	226 811,94	1 317 080,49	1 317 080,49	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 23	Горячее водоснабжение	Гкал	468,80	986 601,60	923 570,50	207 387,40	986 601,60	986 601,60	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 23	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	16 215,13	533 976,08	494 892,76	119 923,07	533 976,08	533 976,08	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 23	Холодная вода	м3	10 302,12	340 772,72	314 741,07	76 272,33	340 772,72	340 772,72	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 23	Физическая вода	м3	5 913,02	193 203,36	180 151,69	43 650,74	193 203,36	193 203,36	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 23	Водотопление	м3	16 163,90	451 335,93	416 171,62	101 744,19	451 335,93	451 335,93	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 24	Отопление	Гкал	658,84	1 343 918,33	1 313 947,76	185 744,17	1 343 918,33	1 343 918,33	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 24	Горячее водоснабжение	Гкал	515,60	1 078 664,67	1 074 077,60	157 851,13	1 078 664,67	1 078 664,67	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 878,38	519 623,44	533 993,78	70 532,69	519 623,44	519 623,44	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 24	Холодная вода	м3	9 911,59	325 456,23	337 647,82	39 887,72	325 456,23	325 456,23	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 24	Физическая вода	м3	5 966,80	194 167,21	196 345,96	30 644,97	194 167,21	194 167,21	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 24	Водотопление	м3	15 860,88	439 187,02	451 213,20	60 587,93	439 187,02	439 187,02	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 25	Отопление	Гкал	666,41	1 363 597,96	1 373 730,43	155 885,23	1 363 597,96	1 363 597,96	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 25	Горячее водоснабжение	Гкал	408,94	865 568,81	848 009,25	137 359,36	865 568,81	865 568,81	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 25	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	15 131,89	500 372,08	494 110,47	87 693,40	500 372,08	500 372,08	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 25	Холодная вода	м3	9 452,17	313 335,93	310 336,06	53 075,53	313 335,93	313 335,93	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 25	Физическая вода	м3	5 679,73	187 036,71	163 774,41	34 622,96	187 036,71	187 036,71	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 25	Водотопление	м3	15 131,89	414 192,57	414 192,57	424 192,57	414 192,57	414 192,57	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 3	Отопление	Гкал	606,20	1 285 341,95	1 279 803,74	190 472,24	1 285 341,95	1 285 341,95	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 3	Горячее водоснабжение	Гкал	277,02	588 364,26	537 925,49	146 223,39	588 364,26	588 364,26	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	11 496,18	381 594,36	369 719,55	91 998,94	381 594,36	381 594,36	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 3	Холодная вода	м3	7 055,69	234 653,69	223 890,90	56 787,53	234 653,69	234 653,69	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 3	Физическая вода	м3	4 440,49	146 940,67	145 828,65	35 211,41	146 940,67	146 940,67	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 3	Водотопление	м3	11 479,33	322 542,94	305 717,62	77 868,89	322 542,94	322 542,94	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 4	Отопление	Гкал	999,93	2 026 677,46	1 968 620,80	451 372,42	2 026 677,46	2 026 677,46	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 4	Горячее водоснабжение	Гкал	813,88	1 711 949,72	1 542 425,76	421 202,42	1 711 949,72	1 711 949,72	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 4	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	24 776,60	815 870,07	746 304,66	243 549,28	815 870,07	815 870,07	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 4	Холодная вода	м3	15 635,38	516 794,28	474 817,25	158 969,34	516 794,28	516 794,28	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 4	Физическая вода	м3	9 141,23	299 165,79	271 865,81	86 559,94	299 165,79	299 165,79	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 4	Водотопление	м3	24 792,73	689 592,85	630 927,01	198 756,10	689 592,85	689 592,85	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 5	Отопление	Гкал	1 260,11	2 619 123,17	2 576 450,69	453 073,31	2 619 123,17	2 619 123,17	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 5	Горячее водоснабжение	Гкал	802,55	1 675 114,03	1 601 503,00	461 355,99	1 675 114,03	1 675 114,03	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	28 227,50	922 286,08	879 073,74	290 879,88	922 286,08	922 286,08	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 5	Холодная вода	м3	18 038,94	591 962,71	562 807,59	177 212,52	591 962,71	591 962,71	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 5	Физическая вода	м3	10 188,77	330 323,37	316 266,15	113 608,36	330 323,37	330 323,37	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 5	Водотопление	м3	28 207,27	779 384,86	742 840,54	232 676,40	779 384,86	779 384,86	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-A	Отопление	Гкал	394,90	815 159,10	811 845,85	87 671,23	815 159,10	815 159,10	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-A	Горячее водоснабжение	Гкал	279,04	375 004,39	379 736,38	40 262,17	375 004,39	375 004,39	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-A	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 912,66	189 192,83	187 602,12	21 780,00	189 192,83	189 192,83	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-A	Холодная вода	м3	3 597,62	121 885,31	120 581,28	13 178,82	121 885,31	121 885,31	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-A	Физическая вода	м3	2 315,04	77 507,49	78 800,84	8 107,90	77 507,49	77 507,49	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-B	Водотопление	м3	5 894,69	168 363,74	168 499,25	18 004,26	168 363,74	168 363,74	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-B	Отопление	Гкал	355,61	743 782,07	725 342,37	146 369,62	743 782,07	743 782,07	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-B	Горячее водоснабжение	Гкал	189,89	408 234,00	376 018,94	118 929,17	408 234,00	408 234,00	0,00	0,00
г.Лоберцы, Юбилейная, 7-B	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 361,40							

г.Люберцы, Южная, 15	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 420.63	189 913.55	214 120.97	63 324.58	189 913.55	189 913.55	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 15	Холодная вода	м3	4 286.25	129 155.20	145 752.77	40 717.06	129 155.20	129 155.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 15	Физическая вода	м3	2 134.38	60 758.35	68 368.20	22 607.52	60 758.35	60 758.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 15	Водоотведение	м3	6 428.12	182 509.88	181 135.60	50 509.30	182 509.88	182 509.88	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 16	Отопление	Гкал	696.04	1 411 216.73	1 401 021.92	152 522.02	1 411 216.73	1 411 216.73	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 16	Горячее водоснабжение	Гкал	371.51	777 733.62	760 779.22	85 283.39	777 733.62	777 733.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 16	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 369.67	408 260.94	398 617.67	43 111.02	408 260.94	408 260.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 16	Холодная вода	м3	8 056.24	267 263.18	261 113.66	27 466.92	267 263.18	267 263.18	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 16	Физическая вода	м3	4 313.43	140 997.76	137 504.01	15 644.10	140 997.76	140 997.76	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 16	Водоотведение	м3	12 287.27	342 458.99	334 334.07	36 255.84	342 458.99	342 458.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17	Отопление	Гкал	392.38	828 889.42	817 920.02	98 760.18	828 889.42	828 889.42	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17	Горячее водоснабжение	Гкал	176.70	381 506.99	380 686.00	57 017.66	381 506.99	381 506.99	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 429.25	183 532.48	184 911.72	29 870.39	183 532.48	183 532.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17	Холодная вода	м3	3 427.86	116 188.94	117 292.85	15 412.69	116 188.94	116 188.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17	Физическая вода	м3	2 001.39	67 343.54	67 618.87	11 457.70	67 343.54	67 343.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17	Водоотведение	м3	5 444.45	155 124.46	156 391.55	25 330.40	155 124.46	155 124.46	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17-А	Отопление	Гкал	376.18	799 768.62	794 172.64	82 861.80	799 768.62	799 768.62	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17-А	Горячее водоснабжение	Гкал	179.94	394 012.86	391 300.48	39 861.42	394 012.86	394 012.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17-А	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	6 763.26	229 713.30	225 720.58	26 415.43	229 713.30	229 713.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17-А	Холодная вода	м3	4 375.37	147 833.29	144 187.89	18 111.04	147 833.29	147 833.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17-А	Физическая вода	м3	2 387.89	81 880.01	81 532.69	8 304.39	81 880.01	81 880.01	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 17-А	Водоотведение	м3	6 762.60	194 169.79	192 168.29	20 944.12	194 169.79	194 169.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 18	Отопление	Гкал	1 492.03	3 055 447.51	2 992 409.16	492 717.76	3 055 447.51	3 055 447.51	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 18	Горячее водоснабжение	Гкал	681.70	2 103 597.32	2 088 368.50	383 470.36	2 103 597.32	2 103 597.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 18	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	30 719.20	1 031 117.57	992 956.65	240 829.12	1 031 117.57	1 031 117.57	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 18	Холодная вода	м3	18 917.87	637 666.45	615 365.80	139 366.37	637 666.45	637 666.45	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 18	Физическая вода	м3	11 801.33	393 451.12	377 590.85	101 462.75	393 451.12	393 451.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 18	Водоотведение	м3	30 675.66	870 878.96	839 400.19	188 975.37	870 878.96	870 878.96	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 19	Отопление	Гкал	1 167.23	2 470 447.31	2 457 529.14	256 467.41	2 470 447.31	2 470 447.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 19	Горячее водоснабжение	Гкал	554.47	1 158 692.94	1 163 458.22	133 968.82	1 158 692.94	1 158 692.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 19	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	20 877.99	683 554.30	689 976.59	76 811.82	683 554.30	683 554.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 19	Холодная вода	м3	13 253.57	436 707.80	440 553.81	48 130.75	436 707.80	436 707.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 19	Физическая вода	м3	7 624.42	246 846.50	249 422.78	28 681.07	246 846.50	246 846.50	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 19	Водоотведение	м3	20 832.66	577 789.94	583 155.39	64 900.28	577 789.94	577 789.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 2	Отопление	Гкал	926.14	1 918 935.38	1 877 075.81	277 050.60	1 918 935.38	1 918 935.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 2	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	25 848.21	869 670.84	818 934.94	190 535.82	869 670.84	869 670.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 2	Холодная вода	м3	25 848.21	869 670.84	818 934.94	190 535.82	869 670.84	869 670.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 2	Водоотведение	м3	25 895.97	735 100.71	697 282.89	156 266.15	735 100.71	735 100.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 21	Отопление	Гкал	1 059.00	2 241 378.03	2 238 776.62	454 429.14	2 241 378.03	2 241 378.03	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 21	Горячее водоснабжение	Гкал	661.66	1 368 809.20	1 373 113.26	246 109.78	1 368 809.20	1 368 809.20	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 21	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	21 725.47	702 434.04	718 687.28	145 623.79	702 434.04	702 434.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 21	Холодная вода	м3	13 772.88	447 447.36	454 372.79	87 190.82	447 447.36	447 447.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 21	Физическая вода	м3	7 952.59	254 986.68	264 314.49	57 712.97	254 986.68	254 986.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 21	Водоотведение	м3	21 716.45	593 945.61	602 814.24	116 144.62	593 945.61	593 945.61	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 22	Отопление	Гкал	1 281.70	2 103 597.32	2 088 368.50	383 470.36	2 103 597.32	2 103 597.32	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 22	Горячее водоснабжение	Гкал	855.56	1 808 400.12	1 783 756.02	289 532.92	1 808 400.12	1 808 400.12	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 22	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	30 317.18	1 001 952.23	990 763.60	177 707.61	1 001 952.23	1 001 952.23	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 22	Холодная вода	м3	18 228.01	604 280.09	594 667.03	106 737.42	604 280.09	604 280.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 22	Физическая вода	м3	12 089.17	397 672.14	396 096.57	70 970.19	397 672.14	397 672.14	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 22	Водоотведение	м3	30 180.66	842 212.72	830 813.43	145 178.14	842 212.72	842 212.72	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 24	Отопление	Гкал	1 615.18	3 180 268.04	3 147 041.58	471 438.80	3 180 268.04	3 180 268.04	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 24	Горячее водоснабжение	Гкал	832.49	1 768 492.52	1 721 638.46	310 086.60	1 768 492.52	1 768 492.52	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 24	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	27 633.15	919 249.36	890 558.23	185 537.23	919 249.36	919 249.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 24	Холодная вода	м3	16 981.57	566 568.44	546 383.10	113 831.85	566 568.44	566 568.44	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 24	Физическая вода	м3	10 651.58	352 880.92	344 175.13	71 705.36	352 880.92	352 880.92	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 24	Водоотведение	м3	27 624.38	719 835.36	717 548.21	152 580.60	719 835.36	719 835.36	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 26	Отопление	Гкал	1 529.71	3 174 039.31	3 105 741.66	504 180.30	3 174 039.31	3 174 039.31	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 26	Горячее водоснабжение	Гкал	1 011.42	2 172 126.30	2 131 941.93	438 137.22	2 172 126.30	2 172 126.30	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 26	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	32 789.98	1 101 211.91	1 049 857.79	229 822.27	1 101 211.91	1 101 211.91	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 26	Холодная вода	м3	20 170.88	680 419.38	650 945.41	139 499.64	680 419.38	680 419.38	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 26	Физическая вода	м3	12 619.11	420 792.53	398 912.38	90 322.63	420 792.53	420 792.53	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 26	Водоотведение	м3	32 744.28	930 785.80	884 836.11	191 074.55	930 785.80	930 785.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 28	Отопление	Гкал	1 268.00	2 145 769.81	2 158 232.82	512 941.57	2 145 769.81	2 145 769.81	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 28	Горячее водоснабжение	Гкал	854.18	1 832 970.80	1 754 202.61	308 189.01	1 832 970.80	1 832 970.80	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 28	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	27 292.23	918 179.77	885 602.73	207 358.01	918 179.77	918 179.77	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 28	Холодная вода	м3	16 825.47	568 740.29	547 086.46	150 950.96	568 740.29	568 740.29	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 28	Физическая вода	м3	10 466.77	349 439.48	338 716.27	58 787.46	349 439.48	349 439.48	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 28	Водоотведение	м3	27 340.42	776 031.79	748 179.74	175 322.75	776 031.79	776 031.79	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 3	Отопление	Гкал	411.12	895 416.84	886 555.33	152 372.13	895 416.84	895 416.84	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 3	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	9 136.54	297 628.09	289 704.09	54 816.47	297 628.09	297 628.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 3	Холодная вода	м3	9 136.54	297 628.09	289 704.09	54 816.47	297 628.09	297 628.09	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 3	Водоотведение	м3	9 146.30	251 582.86	246 455.54	46 440.47	251 582.86	251 582.86	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 5	Отопление	Гкал	558.92	1 161 137.19	1 146 376.74	192 025.17	1 161 137.19	1 161 137.19	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 5	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 614.84	424 398.35	407 131.93	94 056.68	424 398.35	424 398.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 5	Холодная вода	м3	12 614.84	424 398.35	407 131.93	94 056.68	424 398.35	424 398.35	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 5	Водоотведение	м3	12 605.29	358 718.11	344 082.70	79 733.06	358 718.11	358 718.11	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 6	Отопление	Гкал	344.56	709 052.65	703 448.13	72 924.62	709 052.65	709 052.65	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 6	Горячее водоснабжение	Гкал	153.20	330 429.94	321 556.49	42 394.96	330 429.94	330 429.94	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 6	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	5 011.76	170 054.87	164 399.57	21 119.36	170 054.87	170 054.87	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 6	Холодная вода	м3	3 317.28	112 933.71	108 842.10	13 772.26	112 933.71	112 933.71	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 6	Физическая вода	м3	1 694.48	57 121.16	55 557.47	7 347.10	57 121.16	57 121.16	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 6	Водоотведение	м3	5 033.92	143 742.54	138 950.09	17 861.82	143 742.54	143 742.54	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 7	Отопление	Гкал	574.56	1 212 924.68	1 220 553.96	130 094.89	1 212 924.68	1 212 924.68	0.00	0.00
г.Люберцы, Южная, 7	Холодное водоснабжение (сумма)	м3	12 161.52	411 875.30	421 343.75	43 765.77	411 875.30</			